STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

SCHAKE - ÜBERFAHRPLATTEN AUS STAHL

1.051,99 € – 2.350,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V202620

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße:	Preis
	20261220	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 1,25 m x 2,00 m Die Schake Überfahrplatte 1,25 x 2,00 m bietet eine kompakte, tragfähige Lösung für das Überbrücken von kleineren Gräben oder unebenem Gelände. Mit ihrer massiven Stahlkonstruktion ist sie ideal für Bau, Kommunaltechnik und temporäre Zufahrten geeignet. Technische Daten Maße: 1,25 m x 2,00 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20261220 EAN: 4250384759728 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 1,25 x 2,00 m	1,25 m x 2,00 m	Allgemein ~~1.222,13 €~~ 1.051,99 € inkl. MwSt.
	20261225	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 1,25 m x 2,50 m Die Schake Überfahrplatte 1,25 x 2,50 m bietet eine kompakte und stabile Lösung für den temporären Einsatz auf Baustellen, im Gelände oder bei Instandhaltungsarbeiten. Mit vier Kranlochungen lässt sich die Stahlplatte schnell und sicher umsetzen – für maximale Effizienz auf engem Raum. Technische Daten Maße: 1,25 m x 2,50 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20261225 EAN: 4250384759735 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 1,25 x 2,50 m	1,25 m x 2,50 m	Allgemein ~~1.535,10 €~~ 1.321,99 € inkl. MwSt.
	20261230	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 1,25 m x 3,00 m Die Schake Überfahrplatte 1,25 x 3,00 m eignet sich ideal zur schnellen Überbrückung schmaler Gräben oder unebener Flächen. Gefertigt aus hochwertigem Stahl und mit vier Kranlochungen ausgestattet, lässt sie sich einfach positionieren und flexibel einsetzen – auch bei begrenztem Raum. Technische Daten Maße: 1,25 m x 3,00 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20261230 EAN: 4250384759742 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 1,25 x 3,00 m	1,25 m x 3,00 m	Allgemein ~~1.825,46 €~~ 1.569,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße:	Preis
	20261520	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 1,50 m x 2,00 m Die Schake Überfahrplatte 1,50 x 2,00 m bietet eine sichere und stabile Lösung für Übergänge auf kleineren Baustellen oder bei temporären Zufahrten. Die massive Stahlplatte mit vier Kranlochungen ermöglicht einen schnellen und flexiblen Einsatz im Gelände. Technische Daten Maße: 1,50 m x 2,00 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20261520 EAN: 4250384759766 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 1,50 x 2,00 m	1,50 m x 2,00 m	Allgemein ~~1.444,66 €~~ 1.239,99 € inkl. MwSt.
	20261525	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 1,50 m x 2,50 m Die Schake Überfahrplatte 1,50 x 2,50 m ist ideal für kompakte Baustellen oder beengte Einsatzbereiche. Sie sorgt für sicheren Fahrzeugverkehr über Gräben oder empfindliche Untergründe und überzeugt durch ihre robuste Ausführung und einfache Handhabung per Kran. Technische Daten Maße: 1,50 m x 2,50 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20261525 EAN: 4250384759773 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 1,50 x 2,50 m	1,50 m x 2,50 m	Allgemein ~~1.825,46 €~~ 1.569,99 € inkl. MwSt.
	20261530	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 1,50 m x 3,00 m Kompakte und stabile Stahl-Überfahrplatte für temporäre Wege auf Baustellen oder über Gräben. Mit 20 mm Blechstärke und vier Kranlochungen eignet sie sich perfekt für den täglichen Einsatz unter hoher Belastung. Gefertigt aus robustem Stahl S235JR/S355J2 – langlebig und zuverlässig. Technische Daten Maße: 1,50 m x 3,00 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20261530 EAN: 4250384759780 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 1,50 x 3,00 m	1,50 m x 3,00 m	Allgemein ~~2.118,20 €~~ 1.811,99 € inkl. MwSt.
	20262020	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 2,00 m x 2,00 m Die Schake Überfahrplatte 2,00 x 2,00 m ist eine stabile Lösung für mittlere Übergänge und Verkehrswege auf Baustellen. Sie schützt Untergründe effektiv und trägt hohe Lasten – perfekt für temporäre Zufahrten und Übergänge im Tiefbau. Technische Daten Maße: 2,00 m x 2,00 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20262020 EAN: 4250384759803 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 2,00 x 2,00 m	2,00 m x 2,00 m	Allgemein ~~1.881,39 €~~ 1.608,99 € inkl. MwSt.
	20262025	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 2,00 m x 2,50 m Die Schake Überfahrplatte 2,00 x 2,50 m bietet sicheren Flächenschutz bei schwerem Baustellenverkehr. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit vier Kranlochungen ausgestattet, überzeugt sie durch einfaches Handling und hohe Belastbarkeit – ideal für Bau, Event und Infrastruktur. Technische Daten Maße: 2,00 m x 2,50 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20262025 EAN: 4250384759810 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 2,00 x 2,50 m	2,00 m x 2,50 m	Allgemein ~~2.368,10 €~~ 2.026,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße:	Preis
	20262030	Schake – Überfahrplatte aus Stahl 2,00 m x 3,00 m Robuste Stahl-Überfahrplatte für Gräben, Baustellen oder unebenes Gelände. Mit 4 Kranlochungen für einfachen Transport und 20 mm Blechstärke für hohe Belastbarkeit. Gefertigt aus hochwertigem S235JR/S355J2-Stahl – ideal für Bau, Event und Kommunaltechnik. Technische Daten Maße: 2,00 m x 3,00 m Blechstärke: 20 mm Stahlgüte: S235JR/S355J2 Kranlochungen: 4 Artikelnummer: 20262030 EAN: 4250384759827 Lieferumfang 1x Schake Überfahrplatte 2,00 x 3,00 m	2,00 m x 3,00 m	Allgemein ~~2.759,61 €~~ 2.350,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

SCHAKE – ÜBERFAHRPLATTEN AUS STAHL – ROBUSTE FAHRBAHNPLATTEN FÜR BAU, INDUSTRIE & EVENTS

Die **Schake Überfahrplatten aus Stahl** sind extrem belastbare und vielseitig einsetzbare Bodenschutzlösungen für temporäre Zufahrten, Baustellen und Geländeübergänge. Mit einer Materialstärke von 20 mm und gefertigt aus hochwertigem **Baustahl S235JR / S355J2** bieten sie maximale Stabilität bei einfachster Handhabung – ideal für Baufahrzeuge, Krane, Maschinen und Schwerlasttransporte.

Ob innerstädtische Baustellen, Großprojekte im Tiefbau oder mobile Zufahrtswege für Events: Die Stahlplatten sind mehrfach einsetzbar, leicht zu verlegen und mit **vier Kranlochungen** für den sicheren Transport ausgestattet.

Verfügbare Ausführungen:

Artikelnummer	Maße (L x B)	Blechstärke	Stahlgüte	EAN
20262030	2,00 m x 3,00 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759827
20261530	1,50 m x 3,00 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759780
20262025	2,00 m x 2,50 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759810
20261230	1,25 m x 3,00 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759742
20261525	1,50 m x 2,50 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759773
20261225	1,25 m x 2,50 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759735
20261520	1,50 m x 2,00 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759766
20261220	1,25 m x 2,00 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759728
20262020	2,00 m x 2,00 m	20 mm	S235JR / S355J2	4250384759803

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Extrem belastbar** – 20 mm starke Stahlplatte für schwere Baufahrzeuge
- **Kranverladbar** – mit 4 Lochungen für sicheren Transport
- **Vielseitig einsetzbar** auf Baustellen, Events, Industrieflächen
- **Mehrfach verwendbar** – langlebig & wirtschaftlich
- **Witterungsbeständig** & rutschhemmend

Anwendungsbereiche:

Die Schake-Stahlplatten kommen überall dort zum Einsatz, wo belastbare Übergänge, temporäre Wege oder großflächiger Bodenschutz erforderlich sind:

- Bau- und Tiefbauprojekte
- Temporäre Fahrstraßen für schwere Maschinen
- Logistikflächen & Lagerplätze
- Veranstaltungen mit Fahrzeugverkehr

Jetzt Schake Überfahrplatten aus Stahl entdecken – die professionelle Lösung für zuverlässige Bodenabdeckung und sicheren Schwerlastverkehr auf jeder Baustelle.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße:	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m, 1,50 m x 2,50 m, 1,50 m x 3,00 m, 2,00 m x 2,00 m, 2,00 m x 2,50 m, 2,00 m x 3,00 m
Hersteller	Schake

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de