


SCHAKE - WÄSCHETROCKENGERÜST

226,99 € - 301,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V419_4425



VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Querrohrlänge & Hakenanzahl	Rohrdurchmesser	Preis
	419_4425		Querrohr 2500 mm 5 Haken einseitig	Ø 48 mm	Allgemein 259,42 € <u>226,99 €</u> inkl. MwSt.
	419_4430		Querrohr 3000 mm 6 Haken einseitig	Ø 48 mm	Allgemein 268,94 € <u>234,99 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Querrohrlänge & Hakenanzahl	Rohrdurchmesser	Preis
	419_4435		Querrohr 3500 mm 7 Haken einseitig	Ø 48 mm	Allgemein 277,27 € <u>241,99 €</u> inkl. MwSt.
	419_4440		Querrohr 4000 mm 8 Haken einseitig	Ø 48 mm	Allgemein 335,58 € <u>299,99 €</u> inkl. MwSt.
	419_4625		Querrohr 2500 mm 5 Haken einseitig	Ø 60 mm	Allgemein 265,37 € <u>231,99 €</u> inkl. MwSt.
	419_4630		Querrohr 3000 mm 6 Haken einseitig	Ø 60 mm	Allgemein 308,21 € <u>272,99 €</u> inkl. MwSt.
	419_4635		Querrohr 3500 mm 7 Haken einseitig	Ø 60 mm	Allgemein 315,35 € <u>278,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Querrohrlänge & Hakenanzahl	Rohrdurchmesser	Preis
	419_4640		Querrohr 4000 mm 8 Haken einseitig	Ø 60 mm	Allgemein 337,96 € 301,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE WÄSCHETROCKENGERÜST - KOMPLETTES UND ROBUSTES TROCKENGESTELL FÜR DEN AUßENBEREICH

Das **Schake Wäschetrockengerüst** bietet eine stabile und langlebige Lösung für das Trocknen von Wäsche im Garten oder Hof. Das Set besteht aus **zwei Standpfosten mit Erdanker** (Gesamthöhe 2500 mm) und einem **Querrohr mit angeschweißten, gebogenen Haken** im Abstand von ca. 500 mm, wodurch ausreichend Platz für Wäscheleinen geschaffen wird.

Die **T-Verbinder**, die mit einer **M10-Schraube** montiert werden, sorgen für eine sichere Verbindung, während die **Kunststoffkappen** den Abschluss der Standpfosten ästhetisch und funktional abrunden. Die **feuerverzinkte Konstruktion** bietet optimalen Schutz vor Korrosion und macht das Gerüst ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Technische Details:

- **Typ:** Wäschetrockengerüst
- **Material:** Feuerverzinkter Stahl
- **Maße:** Gesamthöhe 2500 mm
- **Ausstattung:**
 - 2 Standpfosten mit Erdanker
 - Querrohr mit angeschweißten, gebogenen Haken (Abstand ca. 500 mm)
 - 2 T-Verbinder, 2-teilig, mit Schraube M10
 - 2 Kunststoffkappen

Vorteile:

- **Komplettes Set:** Enthält alle notwendigen Teile für eine einfache Installation.
- **Robust und langlebig:** Feuerverzinkter Stahl für dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen.
- **Praktisch:** Gebogene Haken ermöglichen eine einfache Anbringung von Wäscheleinen.
- **Stabile Befestigung:** Standpfosten mit Erdanker sorgen für festen Halt.

Anwendungsbereiche:

Ideal für **Gärten, Höfe und andere Außenbereiche**, in denen eine langlebige und wetterfeste Lösung zum Trocknen von Wäsche benötigt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Querrohrlänge & Hakenanzahl

Querrohr 2500 mm 5 Haken einseitig, Querrohr 3000 mm 6 Haken einseitig,
Querrohr 3500 mm 7 Haken einseitig, Querrohr 4000 mm 8 Haken einseitig

Rohrdurchmesser

Ø 48 mm, Ø 60 mm

Hersteller

Schake

