



KRAUSE SPROSSEN-GELENK-DOPPELLEITER TRIMATIC®

210,15 € - 259,22 € inkl. MwSt.

Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic®
 Sprossenanzahl 2 x 6 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 4,40m - 5,50m
 TÜV geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	129918		2 x 8	Allgemein 289,00 € <u>259,22 €</u> inkl. MwSt.
	129901		2 x 6	Allgemein 233,50 € <u>210,15 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER






BESCHREIBUNG



SPROSSEN-GELENK-DOPPELLEITER TRIMATIC®

Flexible Aluminium-Gelenkleiter als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar.

Die Doppelleiter ist in 2 Größen verfügbar:

Sprossenanzahl				2 x 6	2 x 8
1		A bis ca.	in m	4,40	5,50
		B ca.	in m	2,40	3,50
		C ca.	in m	3,55	4,65
		D ca.	in m	3,40	4,50
2		A bis ca.	in m	3,05	3,55
		B ca.	in m	1,05	1,55
		C ca.	in m	1,80	2,35
		D ca.	in m	1,70	2,25
Produktgewicht ca.			in kg	8,2	10,2
	Breite (B) ca.		in m	0,37	0,37
	Tiefe (T) ca.		in m	0,14	0,14
	Länge (L) ca.		in m	1,80	2,35
Art.-No.				121325	121332

Die Krause Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic® in Stichpunkten:

- patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel
- (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen (SafetyCap) für sicheren Stand
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- leicht verstaubar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	Gelenkleiter
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

