

**STEIGTECHNIK SYSTEME | 1ER MINI | EIN-  
PERSONEN-GERÜST | 120 X 75**

**1.785,00 € - 2.625,00 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 6,20m  
Länge x Breite: 1.10m x 0.75m  
Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



**Artikelnummer: 1ER-MINI**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40800	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Länge (m): 1.20 Breite (m): 0.75 Stellmaß (m): 2.93 x 2.49 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 1er Mini - Aufbaurahmen 2 x 1er Mini - Plattform mit 6,20 Meter Luke (Holz) 7 x 1er Mini - Doppelgeländer 1 x 1er Mini - Bordbettsatz 4 x 1er Mini - Ausleger 4 x 1er Mini - Rolle mit Spindel Ø125mm		Allgemein <del>3.135,53 €</del> <u>2.625,00 €</u> inkl. MwSt.

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**



40794

Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m  
Standhöhe: 3,20m Länge (m): 1.20 Breite  
(m): 0.75 Stellmaß (m): 2.93 x 2.49 Im  
Lieferumfang enthalten: 8 x 1er Mini -  
Aufbaurahmen 2 x 1er Mini - Plattform mit 5,20 Meter  
Luke (Holz) 6 x 1er Mini - Doppelgeländer  
1 x 1er Mini - Bordbettsatz 4 x 1er Mini -  
Ausleger 4 x 1er Mini - Rolle mit Spindel  
Ø125mm

Allgemein  
~~2.805,98 €~~  
2.350,00 € inkl.  
MwSt.




40787

Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m  
Standhöhe: 2,20m Länge (m): 1.20 Breite  
(m): 0.75 Stellmaß (m): 2.93 x 2.49 Im  
Lieferumfang enthalten: 6 x 1er Mini -  
Aufbaurahmen 1 x 1er Mini - Plattform mit 4,20 Meter  
Luke (Holz) 4 x 1er Mini - Doppelgeländer  
1 x 1er Mini - Bordbettsatz 4 x 1er Mini -  
Ausleger 4 x 1er Mini - Rolle mit Spindel  
Ø125mm

Allgemein  
~~2.128,58 €~~  
1.785,00 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

## STEIGTECHNIK SYSTEME 1ER MINI - GERÜST - ROLLGERÜST

### Das Steigtechnik Systeme 1er Mini ist einzigartig und konkurrenzlos in seiner Klasse

Der 1er Mini lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen. Als Trolley lässt sich das Gerüst sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen [Betriebstypen/Branchen](#) einsetzbar wie Vermietungsfirmen, Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromonteur, Wartungsbetriebe, sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

### Das Steigtechnik Systeme 1er Mini in der Übersicht

ARBEITS-HÖHE (m):		4.20	5.20	6.20
<b>PLATTFORM-HÖHE (m):</b>		2.20	3.20	4.20
<b>Länge (m):</b>	1.17			
<b>Breite (m):</b>	0.73			
<b>Stellmaß (m):</b>	2.93 x 2.49			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>			
1er Mini - Aufbaurahmen	40725	6	8	10
1er Mini - Plattform	40756	1	2	2
1er Mini - Doppelgeländer	40732	4	6	7
1er Mini- Bordbettsatz	40763	1	1	1
1er Mini - Stabilisator	40749	4	4	4
1er Mini - Rolle mit Spindel	40770	4	4	4
<b>Artikelnummer</b>		40787	40794	40800

### Alle Vorteile des Steigtechnik Systeme 1er Mini auf einen Blick

- 1 Personen Auf- und Abbau
- sicher und schnell in 10 Minuten
- bis 6 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4 und 5 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.20m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

### Einzelteile des Steigtechnik Systeme 1er Minis

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Fahrrollen</b>	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	1er Mini   1-Personen-Gerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	1er Mini
<b>Gerüst-Typ</b>	1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
<b>Label</b>	Top-Seller
<b>Länge x Breite</b>	1,10m x 0,75m
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	unter 1.50 Meter (Ein-Personen-Gerüst)
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter



