

## STEIGTECHNIK SYSTEME | 1ER MINI | EIN-PERSONEN-GERÜST | 120 X 75

1.864,00 € - 2.730,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 6,20m  
Länge x Breite: 1.10m x 0.75m  
Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 1ER-MINI



### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40800	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Länge (m): 1.20 Breite (m): 0.75 Stellmaß (m): 2.93 x 2.49 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 1er Mini - Aufbaurahmen 2 x 1er Mini - Plattform mit Luke (Holz) 7 x 1er Mini - Doppelgeländer 1 x 1er Mini - Bordbettsatz 4 x 1er Mini - Ausleger 4 x 1er Mini - Rolle mit Spindel Ø125mm	6,20 Meter	Allgemein <del>3.467,00 €</del> <u>2.730,00 €</u> inkl. MwSt.
	40794	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Länge (m): 1.20 Breite (m): 0.75 Stellmaß (m): 2.93 x 2.49 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 1er Mini - Aufbaurahmen 2 x 1er Mini - Plattform mit Luke (Holz) 6 x 1er Mini - Doppelgeländer 1 x 1er Mini - Bordbettsatz 4 x 1er Mini - Ausleger 4 x 1er Mini - Rolle mit Spindel Ø125mm	5,20 Meter	Allgemein <del>3.104,00 €</del> <u>2.454,00 €</u> inkl. MwSt.
	40787	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Länge (m): 1.20 Breite (m): 0.75 Stellmaß (m): 2.93 x 2.49 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 1er Mini - Aufbaurahmen 1 x 1er Mini - Plattform mit Luke (Holz) 4 x 1er Mini - Doppelgeländer 1 x 1er Mini - Bordbettsatz 4 x 1er Mini - Ausleger 4 x 1er Mini - Rolle mit Spindel Ø125mm	4,20 Meter	Allgemein <del>2.358,00 €</del> <u>1.864,00 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME RHEINLAND · EIGENMARKE · 1ER MINI · EN1004

# 1ER MINI — KOMPAKTES EIN-PERSONEN-GERÜST DER EIGENMARKE, ARBEITSHÖHE BIS 6 M

Das **1ER MINI** ist unser kompaktes Ein-Personen-Fahrgerüst der Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland“. Aufbau durch **eine einzelne Person** ohne Hilfe — Schritt für Schritt sicher zu Arbeitshöhen von 4, 5 oder 6 m. Plattform **1,20 m × 0,75 m**, kompakte Bauform für mobile Einsätze. Klauen-System, doppelte Geländerstreben, gebremste Lenkrollen.

**bis 6 m**

Arbeitshöhe Innen

**1 Person**

Aufbau ohne Hilfe

**1,20 × 0,75 m**

Plattform-Maße

**EN1004**

TÜV-geprüft · max. 4 Beaufort

## TECHNISCHE DATEN — 1ER MINI AUF EINEN BLICK

Eigenschaft	Wert
Norm	EN1004 · Klasse 3-H2 · TÜV-geprüft
Max. Plattformhöhe Innen + Außen	4 m (laut AuV)
Max. Arbeitshöhe	6 m
Plattform-Maße	1,20 m × 0,75 m
Belastbarkeit pro Plattform	150 kg (Klasse 3, nur 1 Plattform belastbar)
Max. Belastbarkeit Gerüst gesamt	150 kg
Höchstanzahl belastbarer Plattformen	1
Max. Windgeschwindigkeit	7,9 m/s (max. 4 Beaufort)
Min. Aufbau-Personen	1 Person (laut AuV)
Aufbau-System	Klassische Streben (kein Smart-Art-Geländer — siehe FahrGerüst-Familie 75/90/135ER mit Smart-Art)
Sicherheits-Features	Klauen-System · doppelte Geländerstreben · gebremste Lenkrollen
BG-Bau-Förderung	nicht förderfähig (kein vorlaufendes Geländer-System)



Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland“

## STÄRKEN — WAS DAS 1ER MINI AUSMACHT

- **Ein-Personen-Aufbau:** Sie bauen das Gerüst alleine und ohne Hilfe auf — clevere Design-Logik, die nur den sicheren Aufbau zulässt.
- **Sehr kompakt:** Plattform 1,20 × 0,75 m, Bauteile leicht zu transportieren — passt in jeden Lieferwagen oder Kofferraum.
- **Klauen-System:** Schnelle, sichere Verbindungen der Bauteile — Schritt-für-Schritt-Aufbau ohne Werkzeug.
- **Doppelte Geländerstreben:** Höhere Stabilität als Einzelstreben.
- **Gebremste Lenkrollen:** Sicherer Stand auf der Etage, leichtes Versetzen.
- **Eigenmarke-Vorteil:** Direkter Hersteller-Service durch Steigtechnik Systeme Rheinland — schnelle Ersatzteile, faire Preisgestaltung.
- **Klasse 3 nach EN 1004:** Belastbarkeit 150 kg pro Plattform — Material und eine Person sicher tragbar.

### i

Hinweis: 1ER MINI nutzt klassische Streben — kein Smart-Art-Geländer

Das 1ER MINI ist ein kompaktes Standard-Gerüst mit klassischem Streben-Aufbau. Wenn Sie das **Smart-Art-Geländer-System** (vorlaufendes Geländer, BG-Bau-förderfähig) möchten, schauen Sie sich unsere **FahrGerüst-Familie** (75ER STANDARD, 90ER FAVORIT, 135ER DICKERCHEN) an.

## ANWENDUNGSBEREICHE

- **Maler- und Tapezierarbeiten:** Decken und Wandflächen in normalen Wohn- und Geschäftsräumen — ein-Mann-Bedienung.
- **Renovierung:** Treppenhäuser, Flure, einzelne Räume — schnell auf- und abgebaut.
- **Hausmeister-Tätigkeiten:** Lampen, Filter, Klimaanlage-Wartung, kleine Hochregalarbeiten.
- **Elektriker und Installateure:** Kabel, Leuchten, Sensoren — mobil zwischen den Räumen verschiebbar.
- **Heimwerker und Privatnutzer:** Stabiles Gerüst statt Leiter für mehrtägige Projekte.

## NORM UND SICHERHEIT

Das 1ER MINI ist nach **EN1004** (Klasse 3-H2) zertifiziert — max. Plattformhöhe 4 m Innen + Außen, max. Belastbarkeit 150 kg, max. Windgeschwindigkeit 7,9 m/s (max. 4 Beaufort). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen. Die **Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV)** ist im Lieferumfang enthalten.

### STEIGTECHNIK SYSTEME 1ER MINI - GERÜST - ROLLGERÜST

**Das Steigtechnik Systeme 1er Mini ist einzigartig und konkurrenzlos in seiner Klasse**

Der 1er Mini lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen. Als Trolley lässt sich das Gerüst sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen [Betriebstypen/Branchen](#) einsetzbar wie Vermietungsfirmen,

Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromonteure, Wartungsbetriebe, sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

### Das Steigtechnik Systeme 1er Mini in der Übersicht

<b>ARBEITS-HÖHE (m):</b>		<b>4.20</b>	<b>5.20</b>	<b>6.20</b>
<b>PLATTFORM-HÖHE (m):</b>		2.20	3.20	4.20
<b>Länge (m):</b>	1.17			
<b>Breite (m):</b>	0.73			
<b>Stellmaß (m):</b>	2.93 x 2.49			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>			
1er Mini - Aufbaurahmen	40725	6	8	10
1er Mini - Plattform	40756	1	2	2
1er Mini - Doppelgeländer	40732	4	6	7
1er Mini- Bordbettsatz	40763	1	1	1
1er Mini - Stabilisator	40749	4	4	4
1er Mini - Rolle mit Spindel	40770	4	4	4
<b>Artikelnummer</b>		<b>40787</b>	<b>40794</b>	<b>40800</b>

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

### Alle Vorteile des Steigtechnik Systeme 1er Mini auf einen Blick

- 1 Personen Auf- und Abbau
- sicher und schnell in 10 Minuten
- bis 6 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4 und 5 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.20m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

### Einzelteile des Steigtechnik Systeme 1er Minis

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Fahrrollen</b>	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	1er Mini   1-Personen-Gerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	1er Mini
<b>Gerüst-Typ</b>	1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstkategorie</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	Steigtechnik Systeme Rheinland
<b>Label</b>	Top-Seller
<b>Länge x Breite</b>	1,10m x 0,75m
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	unter 1.50 Meter (Ein-Personen-Gerüst)
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter