


STEIGTECHNIK SYSTEME | 75ER EXPRESS | KLAPPGERÜST
444,00 € - 3.194,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,75m - 8,80m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: SSR-KLAPPGERUEST

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	42200	1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 190 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 190 4 x 37930 Lenkrolle Ø 200 mm 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz	7,80m inkl. 4 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.565,00 € 2.910,00 € inkl. MwSt.
	42217	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m ²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 190 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 190 4 x 37930 Lenkrolle Ø 200 mm 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz	7,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 3.870,00 € 3.160,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40329	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 190 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 190 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	5,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 2.821,00 € 2.303,00 € inkl. MwSt.
	40305	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 190 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 190 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	5,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.515,00 € 2.054,00 € inkl. MwSt.
	40046	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 125mm höhenverstellbar Plattform mit Luke Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 1 x 37794 Plattform mit Luke 190 1 x 37855 Horizontalstrebe 190 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 1 x 322015 Mini-Ausleger (Satz - 4 Stück)</p>	2,75m PRO-Ausführung inkl. Mini-Ausleger	Allgemein 854,86 € 679,00 € inkl. MwSt.
	39996	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 8,80m Gerüsthöhe: 7,80m Standhöhe: 6,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 0 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	8,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 3.968,00 € 3.194,00 € inkl. MwSt.
	39989	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 8,80m Gerüsthöhe: 7,80m Standhöhe: 6,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 0 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	8,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.663,00 € 2.990,00 € inkl. MwSt.
	39972	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 6,80m Gerüsthöhe: 5,80m Standhöhe: 4,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	6,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.613,00 € 2.133,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39965	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 4,80m Gerüsthöhe: 3,80m Standhöhe: 2,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37848 Diagonalstrebe 1 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	4,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 1.789,00 € inkl. MwSt.
	39767	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform mit Luke Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett mit Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform mit Luke - 4 Rollen Ø200mm höhenverstellbar</p>	2,75m mit Luke - höhenverstellbare Rollen	Allgemein 997,02 € inkl. MwSt.
	39729	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 6,80m Gerüsthöhe: 5,80m Standhöhe: 4,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	6,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 2.919,00 € inkl. MwSt.
	39750	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform ohne Luke Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett ohne Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform ohne Luke - 4 Rollen Ø200mm höhenverstellbar</p>	2,75m ohne Luke höhenverstellbare Rollen	Allgemein 819,69 € inkl. MwSt.
	39743	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen 75er Express 1 x Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x Klappgerüstrahmen mit 3 Sprossen 75er Express 1 x Plattform 190er mit Luke (Holz) 1 x Satz Räder Ø 200mm höhenverstellbar 2 x Horizontalstrebe</p>	3,80m Ø200mm Rollen höhenverstellbar	Allgemein 1.294,17 € inkl. MwSt.
	39712	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe: 4,80m Gerüsthöhe: 3,80m Standhöhe: 2,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1,90m Breite: 0,75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen 75er Express 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 75er Express 2 x Smart-Art-Geländer 1 x Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x Plattform 190er mit Luke (Holz) 1 x Satz Räder Ø 125 mm 1 x Diagonalstrebe 1 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger universal 1 x Bordbrettsatz</p>	4,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 2.094,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39736	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 125mm Plattform mit Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett mit Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform mit Luke - 4 Rollen Ø125mm</p>	2,75m - Plattform mit Luke	Allgemein 648,44 € 519,00 € inkl. MwSt.
	38425	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen 75er Express 1 x Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x Klappgerüstrahmen mit 3 Sprossen 75er Express 1 x Plattform 190er mit Luke (Holz) 1 x Satz Räder Ø 125 mm 2 x Horizontalstrebe</p>	3,80m	Allgemein 1.074,52 € 749,00 € inkl. MwSt.
	37909	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 125mm Plattform ohne Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett ohne Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform ohne Luke - 4 Rollen Ø125mm</p>	2,75m - Plattform ohne Luke	Allgemein 670,96 € 444,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



Gummierter Laufrolle mit 125mm Durchmesser



+ schont Ihre Böden
+ einfache Bedienung

Klapprahmen-Sicherung



+ rastet beim Aufbau automatisch ein
+ beim Abbau einfach den Pin nach unten ziehen

BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME | 75ER EXPRESS | KLAPPGERÜST

Das Klappgerüst kommt fast überall zum Einsatz. Egal ob im Innen- oder Außenbereich. Das Gerüst lässt sich bis zu einer Standhöhe von 6.80 Meter bzw. 8.80 Meter ausbauen. Die 200er Laufrollen meistern nahezu jede Unebenheit. Hier ist einen Höhenunterschied von 25cm ohne Probleme stufenlos ausgleichbar.

Gute Argumente für unser 75er Express - KlappGerüst

Das 75er Express - KlappGerüst in der Übersicht:

**STEIGTECHNIK
SYSTEME 75ER
EXPRESS**

	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	1.80 m	1.80 m	2.80 m	2.80 m	3.80 m	3.80 m	4.80 m	4.80 m	5.80 m	5.80 m	5.80 m	6.80 m	6.80 m	6.80 m
Plattformhöhe (m)																			
Arbeitshöhe (m)	2.75 m	2.75 m	2.75 m	2.75 m	2.75 m	3.80 m	3.80 m	4.80 m	4.80 m	5.80 m	5.80 m	6.80 m	6.80 m	7.80 m	7.80 m	7.80 m	8.80 m	8.80 m	8.80 m
Gerüsthöhe (m)	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.80 m	2.80 m	3.80 m	3.80 m	4.80 m	4.80 m	5.80 m	5.80 m	6.80 m	6.80 m	6.80 m	7.80 m	7.80 m	7.80 m
Klappperüstrahmen 6-Sprossen	38432	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Klappperüstrahmen 3-Sprossen	37916						1	1											
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749									2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732										2	2			2	2			
Smart-Art-Geländer	38616									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Flanschrohr-Satz (4 Stück)	38449							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plattform ohne Luke	37800		1	1															
Plattform mit Luke 190	37794	1			1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Diagonalstrebe	37848								1	1	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Horizontalstrebe 190	37855	1				2	2	1	1	5	5	5	5	9	9	9	9	9	9
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück)	38029	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1			4	4	4	4
Lenkrolle Ø 200 mm	37930			4		4		4		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Ausleger universal	37831									2	4	2	4	2	4				
Ausleger mini	322015		1																
Bordbrettsatz	37947								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Artikelnummer: 40046 37909 39750 39736 39767 38425 39743 39965 39712 40305 40329 39972 39729 42200 42217 39989 39996

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,75m - Plattform mit Luke, 2,75m - Plattform ohne Luke, 2,75m PRO-Ausführung inkl. Mini-Ausleger, 2,75m mit Luke - höhenverstellbare Rollen, 2,75m ohne Luke - höhenverstellbare Rollen, 3,80m, 3,80m Ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 5,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 5,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 6,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 7,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 8,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar), Ø 125mm Rollen
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Express Klappgerüst
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Verwendung	Ausleger nicht im Lieferumfang enthalten, freistehend - 4 Ausleger, wandseitig - 2 Ausleger
Wandstärke	1,6mm
Forderungen	BG-Bau gefördert

