


**STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST |
135ER DICKERCHEN | 190 X 135**
857,00 € - 6.265,52 € inkl. MwSt.

 Arbeitshöhe: 3,20m - 14,20m
 Länge x Breite: 1.90m x 1.35m
 Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 190-135-DICKERCHEN

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	41993	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> DIN 1004 </div> <div style="text-align: center;"> TRBS 2121-1 </div> <div style="text-align: center;"> Klasse 3 (200kg/m²) </div> <div style="text-align: center;"> 5 Jahre Garantie </div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 11.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 14 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	11,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	4.532,30 € inkl. MwSt.
	42000	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> DIN 1004 </div> <div style="text-align: center;"> TRBS 2121-1 </div> <div style="text-align: center;"> Klasse 3 (200kg/m²) </div> <div style="text-align: center;"> 5 Jahre Garantie </div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 12.20 m Plattformhöhe (m): 10.20 m Gerüsthöhe (m): 11.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 16 x 37848 Diagonalstrebe 18 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	12,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	5.186,34 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	42007	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 13.20 m Plattformhöhe (m): 11.20 m Gerüsthöhe (m): 12.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 18 x 37848 Diagonalstrebe 18 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	13,20 Meter - inkl. 2 Ausleger - wandseitig	5.611,48 € inkl. MwSt.
	42014	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 14.20 m Plattformhöhe (m): 12.20 m Gerüsthöhe (m): 13.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 20 x 37848 Diagonalstrebe 22 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	14,20 Meter - inkl. 2 Ausleger - wandseitig	6.265,52 € inkl. MwSt.
	41944	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	4,20 Meter - inkl. 2 Ausleger - wandseitig	1.981,51 € inkl. MwSt.
	S-41951	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	5,20 Meter - inkl. 2 Ausleger - wandseitig	2.498,21 € inkl. MwSt.
	41958	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	6,20 Meter - inkl. 2 Ausleger - wandseitig	2.805,61 € inkl. MwSt.
	41965	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	7,20 Meter - inkl. 2 Ausleger - wandseitig	2.884,10 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	S-41972	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger	3.538,15 € inkl. MwSt. wandseitig
	41979	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger	3.708,20 € inkl. MwSt. wandseitig
	S-41986	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger	4.362,24 € inkl. MwSt. wandseitig
	38456	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 1 x 38029 Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37930 Doppelte Geländerstrebe</p>	3,20 Meter mit Ø125mm Rollen	Allgemein 1.095,00 € inkl. MwSt. 857,00 € inkl. MwSt.
	38180	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37930 Doppelte Geländerstrebe</p>	3,20 Meter mit Ø200mm Rollen höhenverstellbar	Allgemein 1.326,00 € inkl. MwSt. 1.041,00 € inkl. MwSt.
	38951	<p>DIN 1004</p> <p>TRBS 2121-1</p> <p>Klasse 3 (200kg/m²)</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger frei stehend	Allgemein 3.395,00 € inkl. MwSt. 2.682,00 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38968	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.774,00 € inkl. MwSt. 2.982,00 €
	38975	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.871,00 € inkl. MwSt. 3.059,00 €
	38982	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.452,00 € inkl. MwSt. 3.699,00 €
	38999	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.888,00 € inkl. MwSt. 3.865,00 €
	39002	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 5.694,00 € inkl. MwSt. 4.505,00 €
	39019	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 11.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 14 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	11,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 5.904,00 € inkl. MwSt. 4.671,00 €

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39026	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 12.20 m Plattformhöhe (m): 10.20 m Gerüsthöhe (m): 11.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 16 x 37848 Diagonalstrebe 18 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	12,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 6.711,00 € inkl. MwSt.
	38944	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.758,00 € inkl. MwSt.
	39033	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 13.20 m Plattformhöhe (m): 11.20 m Gerüsthöhe (m): 12.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 18 x 37848 Diagonalstrebe 18 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	13,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 6.920,00 € inkl. MwSt.
	39040	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie </div> <p>Arbeitshöhe (m): 14.20 m Plattformhöhe (m): 12.20 m Gerüsthöhe (m): 13.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 20 x 37848 Diagonalstrebe 22 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>	14,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 7.493,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen
 höhenverstellbar, 4,20 Meter, 4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,20
 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger -
 wandseitig, 5,20 Meter, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 6,20
 Meter, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4
 Ausleger - frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,20
 Meter, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 8,20 Meter, 8,20 Meter |
 inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend,
 9,20 Meter, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4
 Ausleger - frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 10,20
 Meter, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 11,20 Meter | inkl. 2
 Ausleger - wandseitig, 11,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 11,20
 Meter, 12,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 12,20 Meter | inkl. 4
 Ausleger - frei stehend, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 13,20 Meter | inkl. 2
 Ausleger - wandseitig, 13,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 14,20
 Meter, 14,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 14,20 Meter | inkl. 4
 Ausleger - frei stehend

Arbeitshöhe

Handwerk & Industrie

Fahrrollen

ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit
 Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

Hersteller-Garantie

5 Jahre

Gerüst-Aufbau

Streben + 2 Smart-Art-Geländer

Gerüst-Modell

135er Dickerchen | Rollgerüst breit

Gerüst-Serie

135er Dickerchen

Gerüst-Typ

Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag

HOLZ - Standard

Gerüstklasse

3 - max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)

Hersteller

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland

Normen

DIN EN 1004-1 (NEU)

Plattform-Breite

doppelte Breite

Plattform-Länge (m)

+ / - 2.00 Meter

Produktprüfung

TÜV - GS geprüfte Sicherheit

Wandstärke

1,6mm

Förderungen

BG-Bau gefördert

