



**STEIGTECHNIK SYSTEME | FAHRGERÜST |
 135ER DICKERCHEN | 250 X 135**

899,72 € - 6.182,30 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,20m - 14,20m
 Länge x Breite: 2.50m x 1.35m
 Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 250-135-DICKERCHEN

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38463	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle Ø 125mm 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Horizontalstrebe 1 x Handlauf</p>	3,20 Meter mit ø125mm Rollen	Allgemein 1.124,65 € 899,72 € inkl. MwSt.
	38302	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle Ø 200mm höhenverstellbar 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Horizontalstrebe 1 x Handlauf</p>	3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar	Allgemein 1.334,74 € 1.067,79 € inkl. MwSt.












Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39064	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	4,20 Meter	Allgemein 2.691,30 € 2.153,04 € inkl. MwSt.
	39071	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	5,20 Meter	Allgemein 3.363,21 € 2.690,57 € inkl. MwSt.
	39088	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	6,20 Meter	Allgemein 3.722,05 € 2.977,64 € inkl. MwSt.
	39095	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	7,20 Meter	Allgemein 3.809,93 € 3.047,94 € inkl. MwSt.
	39101	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	8,20 Meter	Allgemein 4.635,62 € 3.708,50 € inkl. MwSt.
	39118	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	9,20 Meter	Allgemein 4.848,67 € 3.872,54 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39125	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 10,20 m Plattformhöhe (m): 8,20 m Gerüsthöhe (m): 9,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	10,20 Meter	Allgemein 5.666,37 € 4.533,10 € inkl. MwSt.
	39132	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 11,20 m Plattformhöhe (m): 9,20 m Gerüsthöhe (m): 10,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 14 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	11,20 Meter	Allgemein 5.871,42 € 4.697,14 € inkl. MwSt.
	39149	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 12,20 m Plattformhöhe (m): 10,20 m Gerüsthöhe (m): 11,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 16 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	12,20 Meter	Allgemein 6.697,12 € 5.357,70 € inkl. MwSt.
	39156	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 13,20 m Plattformhöhe (m): 11,20 m Gerüsthöhe (m): 12,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 18 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	13,20 Meter	Allgemein 6.902,17 € 5.521,74 € inkl. MwSt.
	39163	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Plattformhöhe (m): 12,20 m Gerüsthöhe (m): 13,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 20 x 37862 Diagonalstrebe 22 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	14,20 Meter	Allgemein 7.727,87 € 6.182,30 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	135er Dickerchen Rollgerüst breit
Gerüst-Serie	135er Dickerchen
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

