



**STEIGTECHNIK SYSTEME | FAHRGERÜST |  
 135ER DICKERCHEN | 250 X 135**

**899,72 € - 6.182,30 € inkl. MwSt.**




Arbeitshöhe: 3,20m - 14,20m  
 Länge x Breite: 2.50m x 1.35m  
 Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Artikelnummer: 250-135-DICKERCHEN**


**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38463	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle Ø 125mm 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Horizontalstrebe 1 x Handlauf</p>	3,20 Meter mit ø125mm Rollen	Allgemein <del>1.124,65 €</del> <b>899,72 €</b> inkl. MwSt.
	38302	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle Ø 200mm höhenverstellbar 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Horizontalstrebe 1 x Handlauf</p>	3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar	Allgemein <del>1.334,74 €</del> <b>1.067,79 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39064	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	4,20 Meter	Allgemein 2.691,30 € <u>2.153,04 €</u> inkl. MwSt.
	39071	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	5,20 Meter	Allgemein 3.363,21 € <u>2.690,57 €</u> inkl. MwSt.
	39088	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	6,20 Meter	Allgemein 3.722,05 € <u>2.977,64 €</u> inkl. MwSt.
	39095	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	7,20 Meter	Allgemein 3.809,93 € <u>3.047,94 €</u> inkl. MwSt.
	39101	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	8,20 Meter	Allgemein 4.635,62 € <u>3.708,50 €</u> inkl. MwSt.
	39118	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	9,20 Meter	Allgemein 4.848,67 € <u>3.872,54 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39125	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 10,20 m Plattformhöhe (m): 8,20 m Gerüsthöhe (m): 9,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	10,20 Meter	Allgemein 5.666,37 € 4.533,10 € inkl. MwSt.
	39132	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 11,20 m Plattformhöhe (m): 9,20 m Gerüsthöhe (m): 10,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 14 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	11,20 Meter	Allgemein 5.871,42 € 4.697,14 € inkl. MwSt.
	39149	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 12,20 m Plattformhöhe (m): 10,20 m Gerüsthöhe (m): 11,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 16 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	12,20 Meter	Allgemein 6.697,12 € 5.357,70 € inkl. MwSt.
	39156	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 13,20 m Plattformhöhe (m): 11,20 m Gerüsthöhe (m): 12,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 18 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	13,20 Meter	Allgemein 7.902,17 € 6.182,30 € inkl. MwSt.
	39163	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m²)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Plattformhöhe (m): 12,20 m Gerüsthöhe (m): 13,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 20 x 37862 Diagonalstrebe 22 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	14,20 Meter	Allgemein 7.727,87 € 6.182,30 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
<b>Gerüst-Modell</b>	135er Dickerchen   Rollgerüst breit
<b>Gerüst-Serie</b>	135er Dickerchen
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.50 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



