



STEIGTECHNIK SYSTEME | FAHRGERÜST | 135ER DICKERCHEN | 250 X 135

990,00 € - 8.526,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,20m - 14,20m
Länge x Breite: 2.50m x 1.35m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 250-135-DICKERCHEN

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
		<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div>		
	41113	<p>Arbeitshöhe (m): 11,20 m Plattformhöhe (m): 9,20 m Gerüsthöhe (m): 10,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 14 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	11,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	6.166,00 € inkl. MwSt.
	S-41120	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 12,20 m Plattformhöhe (m): 10,20 m Gerüsthöhe (m): 11,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 16 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	12,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	7.076,00 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	41127	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 13,20 m Plattformhöhe (m): 11,20 m Gerüsthöhe (m): 12,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 18 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 3 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	13,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	7.616,00 € inkl. MwSt.
	41134	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Plattformhöhe (m): 12,20 m Gerüsthöhe (m): 13,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 20 x 37862 Diagonalstrebe 22 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	14,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	8.526,00 € inkl. MwSt.
	41064	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 4,20 m Plattformhöhe (m): 2,20 m Gerüsthöhe (m): 3,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	2.663,00 € inkl. MwSt.
	41071	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 5,20 m Plattformhöhe (m): 3,20 m Gerüsthöhe (m): 4,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	3.403,00 € inkl. MwSt.
	41078	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 6,20 m Plattformhöhe (m): 4,20 m Gerüsthöhe (m): 5,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	3.799,00 € inkl. MwSt.
	41085	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 7,20 m Plattformhöhe (m): 5,20 m Gerüsthöhe (m): 6,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	3.896,00 € inkl. MwSt.











Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	41092	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 8,20 m Plattformhöhe (m): 6,20 m Gerüsthöhe (m): 7,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	4.805,00 € inkl. MwSt.
	41099	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 9,20 m Plattformhöhe (m): 7,20 m Gerüsthöhe (m): 8,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	5.031,00 € inkl. MwSt.
	250-135-DICKERCHEN	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 10,20 m Plattformhöhe (m): 8,20 m Gerüsthöhe (m): 9,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger wandseitig	4.817,03 € inkl. MwSt.
	38463	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 3,20 m Plattformhöhe (m): 1,20 m Gerüsthöhe (m): 2,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle Ø 125mm 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Horizontalstrebe 1 x Handlauf</p>	3,20 Meter mit ø125mm Rollen	Allgemein 1.252,00 € 990,00 € inkl. MwSt.
	38302	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 3,20 m Plattformhöhe (m): 1,20 m Gerüsthöhe (m): 2,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle Ø 200mm höhenverstellbar 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Horizontalstrebe 1 x Handlauf</p>	3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar	Allgemein 1.484,00 € 1.173,00 € inkl. MwSt.
	39088	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 6,20 m Plattformhöhe (m): 4,20 m Gerüsthöhe (m): 5,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger frei stehend	Allgemein 4.113,00 € 3.252,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39101	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 8,20 m Plattformhöhe (m): 6,20 m Gerüsthöhe (m): 7,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.995,00 € 3.949,00 € inkl. MwSt.
	39095	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 7,20 m Plattformhöhe (m): 5,20 m Gerüsthöhe (m): 6,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.210,00 € 3.329,00 € inkl. MwSt.
	39118	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 9,20 m Plattformhöhe (m): 7,20 m Gerüsthöhe (m): 8,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 5.346,00 € 4.227,00 € inkl. MwSt.
	39125	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 10,20 m Plattformhöhe (m): 8,20 m Gerüsthöhe (m): 9,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 6.255,00 € 4.946,00 € inkl. MwSt.
	39132	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 11,20 m Plattformhöhe (m): 9,20 m Gerüsthöhe (m): 10,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 14 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	11,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 7.391,00 € 5.625,59 € inkl. MwSt.
	39149	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 12,20 m Plattformhöhe (m): 10,20 m Gerüsthöhe (m): 11,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 16 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	12,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 7.391,00 € 5.625,59 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39156	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 13,20 m Plattformhöhe (m): 11,20 m Gerüsthöhe (m): 12,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 18 x 37862 Diagonalstrebe 18 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	13,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 7.616,00 € 5.797,83 € inkl. MwSt.
	39163	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Plattformhöhe (m): 12,20 m Gerüsthöhe (m): 13,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 20 x 37862 Diagonalstrebe 22 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	14,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 8.526,00 € 6.491,42 € inkl. MwSt.
	39064	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 4,20 m Plattformhöhe (m): 2,20 m Gerüsthöhe (m): 3,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.978,00 € 2.355,00 € inkl. MwSt.
	39071	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 5,20 m Plattformhöhe (m): 3,20 m Gerüsthöhe (m): 4,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37930 Smart-Art-Geländer 4 x 38029 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37817 Plattform mit Luke 1 x 37893 Plattform ohne Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37978 Bordbrett-Satz breit</p>	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.718,00 € 2.940,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,20 Meter, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 11,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 11,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 11,20 Meter, 12,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 12,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 13,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 13,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 14,20 Meter, 14,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 14,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	135er Dickerchen Rollgerüst breit
Gerüst-Serie	135er Dickerchen
Gerüst-Typ	Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstkategorie	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

