STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

# STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 135ER DICKERCHEN | SMART-ART | 190 X 135

**2.179,18 € – 5.868,86 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m – 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie

---

**Artikelnummer:** STEIG190x135SMA

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | 39484 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 4.20 m<br>Plattformhöhe (m): 2.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 3.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>1 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 4,20 Meter | Allgemein<br>~~2.594,26 €~~<br>2.179,18 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 39583 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 14.20 m<br>Plattformhöhe (m): 12.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 13.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm<br>12 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>6 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 14,20 Meter | Allgemein<br>~~7.336,08 €~~<br>5.868,86 €<br>inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | 39491 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 5.20 m<br>Plattformhöhe (m): 3.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 4.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>2 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 5,20 Meter | Allgemein<br>~~2.872,55 €~~<br>2.412,94 €<br>inkl. MwSt. |
| | 39507 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 6.20 m<br>Plattformhöhe (m): 4.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 5.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm<br>4 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>2 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 6,20 Meter | Allgemein<br>~~3.542,63 €~~<br>2.830,00 €<br>inkl. MwSt. |
| | 39514 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 7.20 m<br>Plattformhöhe (m): 5.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 6.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>4 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>2 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 7,20 Meter | Allgemein<br>~~3.630,51 €~~<br>2.904,40 €<br>inkl. MwSt. |
| | 39521 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 8.20 m<br>Plattformhöhe (m): 6.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 7.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm<br>6 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>3 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 8,20 Meter | Allgemein<br>~~4.490,99 €~~<br>3.592,79 €<br>inkl. MwSt. |
| | 39538 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 9.20 m<br>Plattformhöhe (m): 7.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 8.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>6 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>3 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 9,20 Meter | Allgemein<br>~~4.578,87 €~~<br>3.663,09 €<br>inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | 39545 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 10.20 m<br>Plattformhöhe (m): 8.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 9.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm<br>8 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>4 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 10,20 Meter | Allgemein<br>~~5.439,35 €~~<br>4.351,48 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 39552 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 11.20 m<br>Plattformhöhe (m): 9.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 10.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>8 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>4 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 11,20 Meter | Allgemein<br>~~5.527,23 €~~<br>4.421,78 €<br>inkl. MwSt. |
| | 39569 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 12.20 m<br>Plattformhöhe (m): 9.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 10.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm<br>10 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>5 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 12,20 Meter | Allgemein<br>~~6.387,71 €~~<br>5.110,17 €<br>inkl. MwSt. |
| | 39576 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 13.20 m<br>Plattformhöhe (m): 11.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 12.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm<br>10 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>5 x Plattform mit Luke<br>1 x Plattform ohne Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz | 13,20 Meter | Allgemein<br>~~6.475,59 €~~<br>5.180,47 €<br>inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## BESCHREIBUNG

**Alle Konfigurationen in der Übersicht:**

### Die Vorteile des 135er Dickerchen - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m – 14.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 1,35m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

**Das 135er DICKERCHEN 190 x 135 in der Übersicht:**

| **Plattformhöhe (m)** | | **2.20 m** | **3.20 m** | **4.20 m** | **5.20 m** | **6.20 m** | **7.20 m** | **8.20 m** | **9.20 m** | **10.20 m** | **11.20 m** | **12.20 m** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
| | Artikelnummer | | | | | | | | | | | |
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Smart-Art-Geländer | 38616 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Lenkrolle 200 mm | 37930 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plattform mit Luke | 37794 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Plattform ohne Luke | 37800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonalstrebe | 37848 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Horizontalstrebe | 37855 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | 37831 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrett-Satz schmal | 37961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | | 39484 | 39491 | 39507 | 39514 | 39521 | 39538 | 39545 | 39552 | 39569 | 39576 | 39583 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| **Einsatzbereich** | Handwerk & Industrie |
| **Hersteller-Garantie** | 5 Jahre |
| **Gerüst-Aufbau** | nur Smart-Art-Geländer |
| **Gerüst-Modell** | 135er Dickerchen \| Rollgerüst breit |
| **Gerüst-Serie** | 135er Dickerchen |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Hersteller** | STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland |
| **Normen** | DIN EN 1004-1 (NEU) |
| **Plattform-Breite** | doppelte Breite |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.00 Meter |
| **Produktprüfung** | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |
| **Wandstärke** | 1,6mm |
| **Förderungen** | BG-Bau gefördert |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de