



**STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST |
135ER DICKERCHEN | SMART-ART | 190 X 135**

2.075,41 € - 5.868,86 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: STEIG190x135SMA

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	39484	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	4,20 Meter	Allgemein 2.594,26 € 2.075,41 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	39583	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	14,20 Meter	Allgemein 7.336,08 € 5.868,86 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 14.20 m Plattformhöhe (m): 12.20 m Gerüsthöhe (m): 13.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 12 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 6 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	39491	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	5,20 Meter	Allgemein 2.872,55 € 2.298,04 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
		Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 4 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
	39507	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	6,20 Meter	Allgemein 3.542,63 € 2.830,00 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 4 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
		Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 4 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
	39514	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	7,20 Meter	Allgemein 3.630,51 € 2.904,40 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 4 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
		Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
	39521	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	8,20 Meter	Allgemein 4.490,99 € 3.592,79 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
		Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
	39538	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	9,20 Meter	Allgemein 4.578,87 € 3.663,09 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		
		Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
		DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	39545	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	10,20 Meter	Allgemein 5.439,35 € 4.351,48 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 8 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	39552	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	11,20 Meter	Allgemein 5.527,23 € 4.421,78 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 11.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 8 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	39569	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	12,20 Meter	Allgemein 6.387,71 € 5.110,17 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 12.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 10 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	39576	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	13,20 Meter	Allgemein 6.475,59 € 5.180,47 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 13.20 m Plattformhöhe (m): 11.20 m Gerüsthöhe (m): 12.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 10 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Alle Konfigurationen in der Übersicht:

Die Vorteile des 135er Dickerchen - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m - 14.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 1,35m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 135er DICKERCHEN 190 x 135 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m)		2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Artikelnummer												
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	37787	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	37770	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Lenkrolle 200 mm	37930	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	37800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe	37848	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Horizontalstrebe	37855	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	37831	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer		39484	39491	39507	39514	39521	39538	39545	39552	39569	39576	39583

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	nur Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	135er Dickerchen Rollgerüst breit
Gerüst-Serie	135er Dickerchen
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

