

STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 190 X 75

1.365,06 € - 3.592,79 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 38470SSR

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39774	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbautrahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbautrahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 1.706,32 € 1.365,06 € inkl. MwSt.
	39781	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbautrahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbautrahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 1.909,54 € 1.520,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39798	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.491,74 € <u>1.993,39 €</u> inkl. MwSt.
	39804	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.674,82 € <u>2.139,86 €</u> inkl. MwSt.
	39811	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.868,89 € <u>2.295,11 €</u> inkl. MwSt.
	39828	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.440,10 € <u>2.752,08 €</u> inkl. MwSt.
	39835	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.634,17 € <u>2.907,33 €</u> inkl. MwSt.
	39842	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.205,38 € <u>3.364,31 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38470	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.195,15 € 1.756,12 € inkl. MwSt.
	38531	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.490,99 € 3.592,79 € inkl. MwSt.
	38487	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.777,35 € 2.221,88 € inkl. MwSt.
	38494	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.960,43 € 2.368,34 € inkl. MwSt.
	38500	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.154,49 € 2.523,60 € inkl. MwSt.
	38517	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.725,71 € 2.980,57 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38524	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.919,77 € 3.135,82 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Die Vorteile des 75er STANDARD - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m - 10.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 75er STANDARD 190 x 75 - frei stehend in der Übersicht:

FahrGerüst 75 cm

Plattformhöhe (m)			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
	L = 190	Gewicht							
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1
	L=190 Artikelnummer:		38470	38487	38494	38500	38517	38524	38531
	EAN		630835538470	630835538487	630835538494	630835538500	630835538517	630835538524	630835538531
	Gesamtgewicht		125.08	157.7	165.24	173.96	205.4	214.12	245.56
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			0	0	0	0	1	2	5

* 1 Ballastgewicht = 5kg
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle

Das 75er STANDARD 190 x 75 - wandseitige Verwendung in der Übersicht:

FahrGerüst 75 cm - wandseitige Verwendung

Plattformhöhe (m)		2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	
	L = 190	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück)	38029	5.5	0	0						
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1
L=190 Artikelnummer:	39774	39781	39798	39804	39811	39828	39835	39842		
EAN	630835539774	630835539781	630835539798	630835539804	630835539811	630835539828	630835539835	630835539842		
Gesamtgewicht	95.6	110.34	142.96	150.5	159.22	190.66	199.38	230.82		
Ballastierung-Indoor	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor	X	0	0	0	0	0	1	2	5	

* 1 Ballastgewicht = 5kg
 Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle
 X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter - ohne Ausleger, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Standard Rollgerüst schmal
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
max. Belastung	750 kg
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

