

## STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 190 X 75

**1.492,00 € - 3.917,00 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m  
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Artikelnummer: 38470SSR**

## VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39774	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein <del>1.887,00 €</del> <b>1.492,00 €</b> inkl. MwSt.
	39781	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>2.111,00 €</del> <b>1.669,00 €</b> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39798	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>2.752,00 €</del> <u>2.176,00 €</u> inkl. MwSt.
	39804	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>2.954,00 €</del> <u>2.335,00 €</u> inkl. MwSt.
	39811	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>3.167,00 €</del> <u>2.504,00 €</u> inkl. MwSt.
	39828	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.010,00 €</del> <u>3.002,00 €</u> inkl. MwSt.
	39835	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.010,00 €</del> <u>3.171,00 €</u> inkl. MwSt.
	39842	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.640,00 €</del> <u>3.668,00 €</u> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38470	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>2.425,00 €</del> <b>1.918,00 €</b> inkl. MwSt.
	38531	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>4.954,00 €</del> <b>3.917,00 €</b> inkl. MwSt.
	38487	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.067,00 €</del> <b>2.425,00 €</b> inkl. MwSt.
	38494	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.268,00 €</del> <b>2.584,00 €</b> inkl. MwSt.
	38500	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.482,00 €</del> <b>2.753,00 €</b> inkl. MwSt.
	38517	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>4.111,00 €</del> <b>3.251,00 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38524	<div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.325,00 € 3.420,00 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### Die Vorteile des 75er STANDARD - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m - 10.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

### Das 75er STANDARD 190 x 75 - frei stehend in der Übersicht:

#### FahrGerüst 75 cm

Plattformhöhe (m)			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
	L = 190	Gewicht							
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1
L=190	Artikelnummer:		38470	38487	38494	38500	38517	38524	38531
	EAN		630835538470	630835538487	630835538494	630835538500	630835538517	630835538524	630835538531
	Gesamt Gewicht		125.08	157.7	165.24	173.96	205.4	214.12	245.56
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg									
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle									

### Das 75er STANDARD 190 x 75 - wandseitige Verwendung in der Übersicht:

**FahrGerüst 75 cm - wandseitige Verwendung**

Plattformhöhe (m)			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
L = 190			Gewicht							
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück)	38029	5.5	0	0						
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1
L=190 Artikelnummer:			39774	39781	39798	39804	39811	39828	39835	39842
EAN			630835539774	630835539781	630835539798	630835539804	630835539811	630835539828	630835539835	630835539842
Gesamtgewicht			95.6	110.34	142.96	150.5	159.22	190.66	199.38	230.82
Ballastierung-Indoor			X	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			X	0	0	0	0	1	2	5

\* 1 Ballastgewicht = 5kg

Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle

X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
<b>Gerüst-Modell</b>	75er Standard   Rollgerüst schmal
<b>Gerüst-Serie</b>	75er Standard
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ – Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
<b>max. Belastung</b>	750 kg
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / – 2.00 Meter
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



