
STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



# STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 190 X 75

**1.523,85 € – 4.000,59 € inkl. MwSt.**

Netto: **1.280,55 €** zzgl. MwSt.

**Versandkostenfrei**

## VARIATIONEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|
| 39774 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 4,20 Meter - ohne Ausleger | Allgemein ~~1.904,82 €~~ 1.523,85 € inkl. MwSt. |
| 39781 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 4,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~2.130,76 €~~ 1.704,61 € inkl. MwSt. |
| 39798 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 5,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~2.778,02 €~~ 2.222,42 € inkl. MwSt. |
| 39804 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 6,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~2.981,58 €~~ 2.385,26 € inkl. MwSt. |
| 39811 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 7,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~3.197,33 €~~ 2.557,86 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|
| 39828 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 8,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~3.832,38 €~~ 3.065,91 € inkl. MwSt. |
| 39835 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 9,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~4.048,14 €~~ 3.238,51 € inkl. MwSt. |
| 39842 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 10,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger - wandseitig | Allgemein ~~4.683,20 €~~ 3.746,56 € inkl. MwSt. |
| 38470 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 4,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~2.448,30 €~~ 1.958,64 € inkl. MwSt. |
| 38531 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 10,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~5.000,74 €~~ 4.000,59 € inkl. MwSt. |
| 38487 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 5,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~3.095,55 €~~ 2.476,44 € inkl. MwSt. |
| 38494 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 6,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~3.299,12 €~~ 2.639,29 € inkl. MwSt. |
| 38500 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 7,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~3.622,20 €~~ 2.897,76 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|
| 38517 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 8,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~4.149,93 €~~ 3.319,94 € inkl. MwSt. |
| 38524 | DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie<br>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal | 9,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger - frei stehend | Allgemein ~~4.365,67 €~~ 3.492,54 € inkl. MwSt. |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **38470** |
| Arbeitshöhe | **4,20 m** |
| Plattformhöhe | **2,20 m** |
| Gerüsthöhe | **3,20 m** |

### Lieferumfang

- **2×** Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm Art.-Nr. 37749
- **2×** Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm Art.-Nr. 37732
- **2×** Smart-Art-Geländer Art.-Nr. 38616
- **4×** Lenkrolle 200 mm Art.-Nr. 37930
- **1×** Plattform mit Luke Art.-Nr. 37794
- **2×** Diagonalstrebe Art.-Nr. 37848
- **2×** Horizontalstrebe Art.-Nr. 37855
- **4×** Ausleger Art.-Nr. 37831
- **1×** Bordbrett-Satz schmal Art.-Nr. 37947

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter \| inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter \| inkl. 4 Ausleger – frei stehend |
| **Einsatzbereich** | Handwerk & Industrie |
| **Hersteller-Garantie** | 5 Jahre |
| **Gerüst-Aufbau** | Streben + 2 Smart-Art-Geländer |
| **Gerüst-Modell** | 75er Standard \| Rollgerüst schmal |
| **Gerüst-Serie** | 75er Standard |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Hersteller** | Steigtechnik Systeme Rheinland |
| **max. Belastung** | 750 kg |
| **Normen** | DIN EN 1004-1 |
| **Plattform-Breite** | einfache Breite |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.00 Meter |
| **Wandstärke** | 1,6mm |
| **Förderungen** | BG-Bau gefördert |