

## STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER **STANDARD | 190 X 75**

1.433,31 € - 3.772,43 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m – 10,20m Länge x Breite: 1.90m x 0.75m Rollen: Ø200mm höhenverstellbar Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 38470SSR

# **VARIATIONEN**

Bild **Artikelnummer** Beschreibung Arbeitshöhe Preis



39774

**DIN 1004** 

**TRBS 2121-1** 

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre **Garantie** 

4,20 Meter ohne Ausleger

Allgemein 1.706,32 € 1.433,31 €

Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m

Gerustrione (mr. 3.20 m)
Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4
Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit
Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal



39781

**DIN 1004** 

TRBS 2121-1

Klasse 3 (200kg/m²)

5 Jahre Garantie

4,20 Meter | Allgemein 1.909,54 € Ausleger - wandseitig  $1.596,00 \in 1.596,00 \in 1.596,0$ 

Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal



STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild Arbeitshöhe **Artikelnummer Beschreibung** Preis Klasse 3 5 Jahre **DIN 1004** TRBS 2121-1 (200kg/m<sup>2</sup>) Garantie 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger -Allgemein 2.491,74 € 2.093,06 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal 39798 wandseitia Klasse 3 5 Jahre **DIN 1004 TRBS 2121-1** (200kg/m<sup>2</sup>) Garantie 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger -Allgemein 2.674,82 € 2.246,85 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m 39804 wandseitig Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-5 Jahre Klasse 3 **DIN 1004 TRBS 2121-1** (200kg/m²) Garantie 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger -Allgemein 2.868,89 € 2.409,87 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe (m): 7.20 m
Plattformhöhe (m): 5.20 m
Gerüsthöhe (m): 6.20 m
Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4
Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-39811 wandseitig Klasse 3 5 Jahre **DIN 1004** TRBS 2121-1 (200kg/m<sup>2</sup>) Garantie Allgemein 3.440,10 € 2.889,68 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal 8,20 Meter | inkl. 2 39828 Ausleger -wandseitig 5 Jahre Klasse 3 **DIN 1004** TRBS 2121-1 (200kg/m<sup>2</sup>) Garantie Allgemein 3.634,17 € 3.052,70 € inkl. MwSt. 9,20 Meter | Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal inkl. 2 Ausleger 39835 wandseitig Klasse 3 5 Jahre **DIN 1004 TRBS 2121-1** (200kg/m<sup>2</sup>) Garantie  $\begin{array}{lll} 10,20 \; \text{Meter} \; | \; \text{Allgemein} \\ \text{inkl.} \; 2 & & \frac{4.205,38 \; \in}{3.532,53 \; \in} \\ \text{wandseitig} & & \text{inkl.} \; \text{MwSt.} \end{array}$ 39842 Arbeitshöhe (m): 10.20 m Arbeitshone (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal



STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Arbeitshöhe **Artikelnummer Beschreibung** Preis

38470

Bild

**DIN 1004** TRBS 2121-1

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>) 5 Jahre Garantie

Allgemein 2.195,15 € 1.843,93 € inkl. MwSt. 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger -frei stehend

Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal



**DIN 1004 TRBS 2121-1** 

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre Garantie

10,20 Meter | Allgemein inkl. 4 4.490,99 € Ausleger - frei stehend inkl. MwSt.

Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947



**DIN 1004** 

**TRBS 2121-1** 

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre Garantie

5,20 Meter | Allgemein inkl. 4 2.777,35 € Ausleger -frei stehend inkl. MwSt.

Arbeitshöhe (m): 5.20 m
Plattformhöhe (m): 3.20 m
Gerüsthöhe (m): 4.20 m
Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4
Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-



**DIN 1004** 

TRBS 2121-1

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre Garantie

6,20 Meter | Allgemein inkl. 4 2.960,43 € Ausleger -frei stehend inkl. MwSt.

Arbeitshöhe (m): 6.20 m
Plattformhöhe (m): 4.20 m
Gerüsthöhe (m): 5.20 m
Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4
Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-



**DIN 1004** 

TRBS 2121-1

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre Garantie

7,20 Meter | Allgemein inkl. 4 3.154,49 € Ausleger - frei stehend inkl. MwSt. inkl. 4 Ausleger -frei stehend

Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal



38517

**DIN 1004** Arbeitshöhe (m): 8.20 m **TRBS 2121-1** 

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre Garantie

8,20 Meter | Allgemein inkl. 4 3.725,71 € Ausleger - frei stehend inkl. MwSt.

Arbeitsflohe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild Arbeitshöhe Preis **Artikelnummer** Beschreibung

38524

**DIN 1004** 

**TRBS 2121-1** 

Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)

5 Jahre Garantie

Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal

**GALERIEBILDER** 





#### **BESCHREIBUNG**

## Die Vorteile des 75er STANDARD - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

• Arbeitshöhe: 4.20m - 10.20m

Länge: 1,90m Breite: 0,75m Rollen: Ø 200mm mit Spindel

Gewichte je Rolle

TÜV geprüft gem. TRBS 2121-1

vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

# Das 75er STANDARD 190 x 75 - frei stehend in der Übersicht:

FahrGerüst 75 cm											
Plattformhöhe (m)			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m		
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m		
,	L = 190	Gewic	ht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	4	4	6	6	8	8		
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	-	2	-	2	-	2		
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2		
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4		
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	2	2	2	3	3	4		
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	4	4	6	6	8	8		
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	6	6	6	10	10	14		
Ausleger	37831	7.37	4	4	4	4	4	4	4		
Bordbrett-Satz											
schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1		
	L=190 Artikelnumn EAN	=190 Artikelnummer: EAN		38470 38487 38494 38500 38517 38524 38531 630835538470 630835538487 630835538494 630835538500 630835538517 630835538524 630835538531							
	Gesamt Gewicht		125.08	157.7	165.24	173.96	205.4	214.12	245.56		
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0		
Ballastierung-Outdoo	r		0	0	0	0	1	2	5		
* 1 Ballastgewicht = 5kg											
Zeigt die Anzahl der											

#### Das 75er STANDARD 190 x 75 - wandseitige Verwendung in der Übersicht:

Seite: 4

FahrGerüst 75 cn	ı - wandseitige	Verwendung

Plattformhöhe (m)			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
	L = 190	Gewicl	nt							
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück)	38029	5.5	0	0						
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1
EAN 6			39774 39781 39798 39804 39811 39828 39835 39842 630835539774 630835539781 630835539798 630835539804 630835539811 630835539828 630835539835 630835539842							
	Gesamt Gewicht		95.6	110.34	142.96	150.5	159.22	190.66	199.38	230.82
Ballastierung-Indoor		Χ	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		Χ	0	0	0	0	1	2	5	

<sup>\* 1</sup> Ballastgewicht = 5kg Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Arbeitshöhe** 

4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller-Garantie 5 Jahre

Gerüst-Aufbau Streben + 2 Smart-Art-Geländer 75er Standard | Rollgerüst schmal **Gerüst-Modell** 

**Gerüst-Serie** 75er Standard

**Gerüst-Typ** Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse 3 - max. Belastung =  $2.0 \text{ kN/m}^2 (200 \text{kg/m}^2)$ 

Hersteller STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland

max. Belastung 750 kg

Normen **DIN EN 1004-1 (NEU)** 

**Plattform-Breite** einfache Breite Plattform-Länge (m) + / - 2.00 Meter

Wandstärke 1,6mm

BG-Bau gefördert Förderungen