



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 250 X 75

1.485,16 € - 3.936,98 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m
Länge x Breite: 2.50m x 0.75m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 38548SSR

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39897	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein inkl. 2 3.776,97 € 3.021,58 € inkl. MwSt.
	39903	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein inkl. 2 3.985,68 € 3.188,55 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	39910	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.635,32 € 3.708,50 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal					
	39873	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.918,32 € 2.334,66 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal					
	39880	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.127,03 € 2.501,66 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal					
	39866	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.735,24 € 2.188,19 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal					
	39927	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 1.856,45 € 1.485,16 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal					
	39859	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.059,67 € 1.647,73 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal					



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38609	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.921,23 € 3.936,98 € inkl. MwSt.
	38548	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.345,27 € 1.876,22 € inkl. MwSt.
	38555	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.020,84 € 2.416,68 € inkl. MwSt.
	38562	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.412,64 € 2.563,11 € inkl. MwSt.
	38579	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.412,64 € 2.730,11 € inkl. MwSt.
	38586	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.062,58 € 3.250,06 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38593	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.271,29 € 3.417,03 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Die Vorteile des 75er STANDARD - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m - 10.20m
- Länge: 2,50m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 75er STANDARD 250 x 75 freistehend in der Übersicht:

FahrGerüst 75 cm

Plattformhöhe (m)			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
	L = 250	Gewicht							
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1	1	1	1	1	1
	L=250 Artikelnummer:		38548	38555	38562	38579	38586	38593	38609
	EAN		630835538548	630835538555	630835538562	630835538579	630835538586	630835538593	630835538609
	Gesamt Gewicht		135.68	171.14	178.68	187.96	221.68	230.96	264.68
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg									
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle									

Das 75er STANDARD 250 x 75 - wandseitige Verwendung in der Übersicht:

**FahrGerüst 75
 cm - wandseitige
 Verwendung**

Plattformhöhe (m)		2.20 m		2.20 m		3.20 m		4.20 m		5.20 m		6.20 m		7.20 m		8.20 m	
Arbeitshöhe (m)		4.20 m		4.20 m		5.20 m		6.20 m		7.20 m		8.20 m		9.20 m		10.20 m	
L = 250		Gewicht															
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	2		4		4		6		6		8		8	
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	2		-		2		-		2		-		2	
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2		2		2		2		2		2		2	
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück)	38029	5.5	0	0													
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4		4		4		4		4		4		4	
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	1		2		2		2		3		3		4	
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	2		4		4		6		6		8		8	
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	2		6		6		6		10		10		14	
Ausleger	37831	7.37	0	2		2		2		2		2		2		2	
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1		1		1		1		1		1		1	
Artikelnummer:	39927			39859		39866		39873		39880		39897		39903		39910	
EAN	630835539927			630835539859		630835539866		630835539873		630835539880		630835539897		630835539903		630835539910	
Gesamt Gewicht	130.06			155.26		178.66		198.86		190.54		242.46		234.14		286.06	
Ballastierung - Indoor		X		0		0		0		0		0		0		0	
Ballastierung-Outdoor		X		0		0		0		0		1		2		5	
* 1 Ballastgewicht = 5kg																	
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle																	
X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1																	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Standard Rollgerüst schmal
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Material	Aluminium
max. Belastung	750 kg
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

