



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 250 X 75

1.526,06 € - 4.196,15 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m
Länge x Breite: 2.50m x 0.75m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 38548SSR

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39897	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.169,41 € 3.224,96 € inkl. MwSt.
	39903	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.413,56 € 3.413,81 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39910	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 5.110,23 € <u>3.952,66 €</u> inkl. MwSt.
	39873	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.228,59 € <u>2.497,25 €</u> inkl. MwSt.
	39880	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.472,74 € <u>2.686,10 €</u> inkl. MwSt.
	39866	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.012,00 € <u>2.329,73 €</u> inkl. MwSt.
	39927	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 1.972,98 € <u>1.526,06 €</u> inkl. MwSt.
	39859	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.287,77 € <u>1.769,54 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38609	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 5.425,02 € 4.196,15 € inkl. MwSt.
	38548	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.602,56 € 2.013,03 € inkl. MwSt.
	38555	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.326,79 € 2.573,21 € inkl. MwSt.
	38562	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.547,38 € 2.740,73 € inkl. MwSt.
	38579	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.787,54 € 2.929,59 € inkl. MwSt.
	38586	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.484,20 € 3.468,44 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38593	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.728,35 € 3.657,29 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Die Vorteile des 75er STANDARD - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m - 10.20m
- Länge: 2,50m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 75er STANDARD 250 x 75 freistehend in der Übersicht:

FahrGerüst 75 cm			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Arbeitshöhe (m)	L = 250	Gewicht							
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1	1	1	1	1	1
	L=250 Artikelnummer:		38548	38555	38562	38579	38586	38593	38609
	EAN		630835538548	630835538555	630835538562	630835538579	630835538586	630835538593	630835538609
	Gesamt Gewicht		135.68	171.14	178.68	187.96	221.68	230.96	264.68
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			0	0	0	0	1	2	5

* 1 Ballastgewicht = 5kg
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle

Das 75er STANDARD 250 x 75 - wandseitige Verwendung in der Übersicht:

**FahrGerüst 75
cm - wandseitige
Verwendung**

	L = 250	Gewicht	2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Plattformhöhe (m)			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm	37749	6.17	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm	37732	3.77	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück)	38029	5.5	0	0						
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer:		39927	39859	39866	39873	39880	39897	39903	39910	
EAN		630835539927	630835539859	630835539866	630835539873	630835539880	630835539897	630835539903	630835539910	
Gesamtgewicht		130.06	155.26	178.66	198.86	190.54	242.46	234.14	286.06	
Ballastierung - Indoor		X	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor		X	0	0	0	0	1	2	5	

* 1 Ballastgewicht = 5kg
 Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle
 X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 4,20 Meter - ohne Ausleger, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 10,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Standard Rollgerüst schmal
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Material	Aluminium
max. Belastung	750 kg
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm

