STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 250 X 75

1.662,30 € – 4.388,32 € inkl. MwSt.

Netto: **1.396,89 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
39897	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~4.213,19 €~~ 3.370,55 € inkl. MwSt.
39903	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~4.445,25 €~~ 3.556,19 € inkl. MwSt.
39910	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~5.167,88 €~~ 4.134,30 € inkl. MwSt.
39873	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.258,51 €~~ 2.606,81 € inkl. MwSt.
39880	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.490,57 €~~ 2.792,45 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
39866	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.054,94 €~~ 2.443,96 € inkl. MwSt.
39927	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein ~~2.077,88 €~~ 1.662,30 € inkl. MwSt.
39859	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~2.303,83 €~~ 1.843,07 € inkl. MwSt.
38609	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~5.485,40 €~~ 4.388,32 € inkl. MwSt.
38548	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m I Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~2.621,37 €~~ 2.097,09 € inkl. MwSt.
38555	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.372,49 €~~ 2.697,99 € inkl. MwSt.
38562	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.576,03 €~~ 2.860,83 € inkl. MwSt.
38579	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.808,09 €~~ 3.046,47 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
38586	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~4.530,72 €~~ 3.624,58 € inkl. MwSt.
38593	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm - x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~4.762,78 €~~ 3.810,22 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**38548**
Arbeitshöhe	**4,20 m**
Plattformhöhe	**2,20 m**
Gerüsthöhe	**3,20 m**

Lieferumfang

- **2×** Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm Art.-Nr. 37749
- **2×** Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm Art.-Nr. 37732
- **2×** Smart-Art-Geländer Art.-Nr. 38623
- **4×** Lenkrolle 200 mm Art.-Nr. 37930
- **1×** Plattform mit Luke Art.-Nr. 37817
- **2×** Diagonalstrebe Art.-Nr. 37862
- **2×** Horizontalstrebe Art.-Nr. 37879
- **4×** Ausleger Art.-Nr. 37831
- **1×** Bordbrett-Satz schmal Art.-Nr. 37954

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Standard | Rollgerüst schmal
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	Steigtechnik Systeme Rheinland
Material	Aluminium
max. Belastung	750 kg
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert