STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | SMART-ART | 250 X 75

1.790,96 € – 4.818,14 € inkl. MwSt.

Netto: **1.505,01 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
40978	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 6 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 3 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~4.673,18 €~~ 3.738,54 € inkl. MwSt.
40923	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~2.238,70 €~~ 1.790,96 € inkl. MwSt.
40930	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~2.680,41 €~~ 2.144,32 € inkl. MwSt.
40947	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 4 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.405,05 €~~ 2.724,04 € inkl. MwSt.
40954	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 4 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.506,83 €~~ 2.805,46 € inkl. MwSt.
40961	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 6 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 3 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~4.571,38 €~~ 3.657,11 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
40985	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 8 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~5.737,75 €~~ 4.590,19 € inkl. MwSt.
39262	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~2.548,07 €~~ 2.038,46 € inkl. MwSt.
39323	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 8 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x 37817 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~6.022,68 €~~ 4.818,14 € inkl. MwSt.
39279	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~2.981,63 €~~ 2.385,31 € inkl. MwSt.
39286	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 4 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.706,27 €~~ 2.965,02 € inkl. MwSt.
39293	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 4 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.808,05 €~~ 3.046,44 € inkl. MwSt.
39309	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 6 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 3 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~4.864,48 €~~ 3.891,58 € inkl. MwSt.
39316	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 6 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37817 Plattform mit Luke 3 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz	9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~4.966,25 €~~ 3.973,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**39262**
Arbeitshöhe	**4,20 m**
Plattformhöhe	**2,20 m**
Gerüsthöhe	**3,20 m**

Lieferumfang

2×	Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm Art.-Nr. 37749
2×	Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm Art.-Nr. 37732
2×	Smart-Art-Geländer Art.-Nr. 38623
4×	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm Art.-Nr. 37930
1×	Plattform mit Luke Art.-Nr. 37817
2×	Diagonalstrebe Art.-Nr. 37862
2×	Horizontalstrebe Art.-Nr. 37879
4×	Ausleger Art.-Nr. 37831
1×	Bordbrett-Satz Art.-Nr. 37954

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	nur Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Standard | Rollgerüst schmal
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	Steigtechnik Systeme Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert