




## STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 X 90


549,61 € - 3.821,28 € inkl. MwSt.



Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 0.90m  
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: 190-90-FAVORIT

## VARIATIONEN

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arbeitshöhe                                          | Preis                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 40152         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m<br/>Plattformhöhe (m): 7.20 m<br/>Gerüsthöhe (m): 8.20 m<br/>Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>                                          | 9,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig  | Allgemein<br>inkl. 2<br>3.809,93 €<br>3.047,94 €<br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    | 40169         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3 (200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m<br/>Plattformhöhe (m): 8.20 m<br/>Gerüsthöhe (m): 9.20 m<br/>Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p> | 10,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig | Allgemein<br>inkl. 2<br>4.490,99 €<br>3.592,79 €<br>inkl. MwSt. |


| Bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Artikelnummer | Beschreibung    |                    |                                |                             | Arbeitshöhe                                         | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40145         | <b>DIN 1004</b> | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 8,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig | Allgemein<br><del>2.923,81 €</del><br><b>2.883,90 €</b><br>inkl. MwSt. |
| Arbeitshöhe (m): 8.20 m<br>Plattformhöhe (m): 6.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 7.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal |               |                 |                    |                                |                             |                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40138         | <b>DIN 1004</b> | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 7,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig | Allgemein<br><del>2.923,81 €</del><br><b>2.339,05 €</b><br>inkl. MwSt. |
| Arbeitshöhe (m): 7.20 m<br>Plattformhöhe (m): 5.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 6.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal                                          |               |                 |                    |                                |                             |                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40121         | <b>DIN 1004</b> | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 6,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig | Allgemein<br><del>2.821,29 €</del><br><b>2.257,03 €</b><br>inkl. MwSt. |
| Arbeitshöhe (m): 6.20 m<br>Plattformhöhe (m): 4.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 5.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal  |               |                 |                    |                                |                             |                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40114         | <b>DIN 1004</b> | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 5,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig | Allgemein<br><del>2.528,36 €</del><br><b>2.022,68 €</b><br>inkl. MwSt. |
| Arbeitshöhe (m): 5.20 m<br>Plattformhöhe (m): 3.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 4.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal                                          |               |                 |                    |                                |                             |                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40107         | <b>DIN 1004</b> | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 4,20 Meter  <br>inkl. 2<br>Ausleger -<br>wandseitig | Allgemein<br><del>1.935,17 €</del><br><b>1.548,14 €</b><br>inkl. MwSt. |
| Arbeitshöhe (m): 4.20 m<br>Plattformhöhe (m): 2.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 3.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal  |               |                 |                    |                                |                             |                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40091         | <b>DIN 1004</b> | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 4,20 Meter -<br>ohne<br>Ausleger                    | Allgemein<br><del>1.649,56 €</del><br><b>1.319,65 €</b><br>inkl. MwSt. |
| Arbeitshöhe (m): 4.20 m<br>Plattformhöhe (m): 2.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 3.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal                     |               |                 |                    |                                |                             |                                                     |                                                                        |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |                     | Arbeitshöhe                                            | Preis                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | 38029         | DIN 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRBS 2121-1 | Klasse 3<br>(200kg/m²) | 5 Jahre<br>Garantie | 3,20 Meter                                             | Allgemein<br>687,01 €<br>549,61 € inkl.<br>MwSt.           |
|                                                                                    |               | Arbeitshöhe (m): 3.20 m<br>Plattformhöhe (m): 1.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 2.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)<br>1 x Plattform ohne Luke<br>1 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe                                                                                                   |             |                        |                     |                                                        |                                                            |
|    | 38852         | DIN 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRBS 2121-1 | Klasse 3<br>(200kg/m²) | 5 Jahre<br>Garantie | 10,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend | Allgemein<br>4.776,60 €<br>3.821,28 € inkl.<br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | Arbeitshöhe (m): 10.20 m<br>Plattformhöhe (m): 8.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 9.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>4 x Plattform mit Luke<br>12 x Diagonalstrebe<br>14 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz |             |                        |                     |                                                        |                                                            |
|   | 38791         | DIN 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRBS 2121-1 | Klasse 3<br>(200kg/m²) | 5 Jahre<br>Garantie | 4,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend  | Allgemein<br>2.220,78 €<br>1.776,62 € inkl.<br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | Arbeitshöhe (m): 4.20 m<br>Plattformhöhe (m): 2.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 3.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>1 x Plattform mit Luke<br>2 x Diagonalstrebe<br>2 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz    |             |                        |                     |                                                        |                                                            |
|  | 38807         | DIN 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRBS 2121-1 | Klasse 3<br>(200kg/m²) | 5 Jahre<br>Garantie | 5,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend  | Allgemein<br>2.813,96 €<br>2.251,17 € inkl.<br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | Arbeitshöhe (m): 5.20 m<br>Plattformhöhe (m): 3.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 4.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>2 x Plattform mit Luke<br>4 x Diagonalstrebe<br>6 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz                                         |             |                        |                     |                                                        |                                                            |
|  | 38814         | DIN 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRBS 2121-1 | Klasse 3<br>(200kg/m²) | 5 Jahre<br>Garantie | 6,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend  | Allgemein<br>3.106,89 €<br>2.485,51 € inkl.<br>inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               | Arbeitshöhe (m): 6.20 m<br>Plattformhöhe (m): 4.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 5.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>2 x Plattform mit Luke<br>6 x Diagonalstrebe<br>6 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz    |             |                        |                     |                                                        |                                                            |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                |                             | Arbeitshöhe                                           | Preis                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 38821         | <b>DIN 1004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 7,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend | Allgemein<br><del>3.209,42 €</del><br><b>2.567,53 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                   |               | Arbeitshöhe (m): 7.20 m<br>Plattformhöhe (m): 5.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 6.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>2 x Plattform mit Luke<br>6 x Diagonalstrebe<br>6 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz                                       |                    |                                |                             |                                                       |                                                                        |
|   | 38838         | <b>DIN 1004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 8,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend | Allgemein<br><del>3.899,48 €</del><br><b>3.112,39 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                   |               | Arbeitshöhe (m): 8.20 m<br>Plattformhöhe (m): 6.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 7.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>3 x Plattform mit Luke<br>8 x Diagonalstrebe<br>10 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz |                    |                                |                             |                                                       |                                                                        |
|  | 38845         | <b>DIN 1004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TRBS 2121-1</b> | <b>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</b> | <b>5 Jahre<br/>Garantie</b> | 9,20 Meter  <br>inkl. 4<br>Ausleger -<br>frei stehend | Allgemein<br><del>4.095,53 €</del><br><b>3.276,43 €</b><br>inkl. MwSt. |
|                                                                                   |               | Arbeitshöhe (m): 9.20 m<br>Plattformhöhe (m): 7.20 m<br>Gerüsthöhe (m): 8.20 m<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm<br>2 x Smart-Art-Geländer<br>4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm<br>3 x Plattform mit Luke<br>10 x Diagonalstrebe<br>10 x Horizontalstrebe<br>4 x Ausleger<br>1 x Bordbrett-Satz                                     |                    |                                |                             |                                                       |                                                                        |

## GALERIEBILDER

**Streben-Rahmenverbindung  
ohne Schrauben**



**Schnellverschlusskupplung  
am Ausleger - Stabilisator**



- + schnell & ohne Werkzeug montiert
- + einfach in der Anwendung

**Laufrolle 200mm Durchmesser  
höhenverstellbar**



- + 25cm Ausgleich von Unebenheiten
- + Doppelhebel-Bremse

**verschweißte Sprossen-  
Holmverbindung**



- + zu 2/3 sauber verschweißt
- + massive Holme und Sprossen

## BESCHREIBUNG

### STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 x 90

Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.

#### Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 1.90m

- Breite: 0,90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

### Das 90er FAVORIT 190 x 90 freistehend in der Übersicht:

| FahrGerüst 90 cm                       |                |         | 1.20 m       | 2.20 m       | 3.20 m       | 4.20 m       | 5.20 m       | 6.20 m       | 7.20 m       | 8.20 m       |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plattformhöhe (m)                      |                |         | 3.20 m       | 4.20 m       | 5.20 m       | 6.20 m       | 7.20 m       | 8.20 m       | 9.20 m       | 10.20 m      |
| Arbeitshöhe (m)                        | Art.Nr.        | Gewicht |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm          | 37763          | 7.1     | 2            | 2            | 4            | 4            | 6            | 6            | 8            | 8            |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm          | 37756          | 4.3     | -            | 2            | -            | 2            | -            | 2            | -            | 2            |
| Smart-Art-Geländer                     | 38616          | 8.7     | -            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel           | 37930          | 6.8     | -            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)    | 38029          | 1       | 1            |              |              |              |              |              |              |              |
| Plattform ohne Luke                    | 37800          | 1       | 1            |              |              |              |              |              |              |              |
| Plattform mit Luke                     | 37794          | 16.3    | -            | 1            | 2            | 2            | 2            | 3            | 3            | 4            |
| Diagonalstrebe                         | 37848          | 1.96    | 1            | 2            | 4            | 6            | 6            | 8            | 10           | 12           |
| Horizontalstrebe                       | 37855          | 1.9     | 2            | 2            | 6            | 6            | 6            | 10           | 10           | 14           |
| Ausleger                               | 37831          | 7.37    | -            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Bordbrett-Satz schmal                  | 37947          | 7.1     | -            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| L=190                                  | Artikelnummer: |         | 38630        | 38791        | 38807        | 38814        | 38821        | 38838        | 38845        | 38852        |
|                                        | EAN            |         | 630835538630 | 630835538791 | 630835538807 | 630835538814 | 630835538821 | 630835538838 | 630835538845 | 630835538852 |
|                                        | Gesamt Gewicht |         | 41.76        | 128          | 161.42       | 173.94       | 179.54       | 215.96       | 225.48       | 261.9        |
| Ballastierung-Indoor                   |                |         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ballastierung-Outdoor                  |                |         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 2            | 5            |
| * 1 Ballastgewicht = 5kg               |                |         |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |                |         |              |              |              |              |              |              |              |              |

### Das 90er FAVORIT 190 x 90 wandseitig in der Übersicht:

| FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung    |                |         | 2.20 m       | 2.20 m       | 3.20 m       | 4.20 m       | 5.20 m       | 6.20 m       | 7.20 m       | 8.20 m       |
|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plattformhöhe (m)                            |                |         | 4.20 m       | 4.20 m       | 5.20 m       | 6.20 m       | 7.20 m       | 8.20 m       | 9.20 m       | 10.20 m      |
| Arbeitshöhe (m)                              | L = 190        | Gewicht |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                | 37763          | 7.1     | 2            | 2            | 4            | 4            | 6            | 6            | 8            | 8            |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                | 37756          | 4.3     | 2            | 2            | -            | 2            | -            | 2            | -            | 2            |
| Smart-Art-Geländer                           | 38616          | 8.7     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Lenkrolle 200 mm                             | 37930          | 6.8     | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Plattform mit Luke                           | 37794          | 16.3    | 1            | 1            | 2            | 2            | 2            | 3            | 3            | 4            |
| Diagonalstrebe                               | 37848          | 1.96    | 2            | 2            | 4            | 6            | 6            | 8            | 10           | 12           |
| Horizontalstrebe                             | 37855          | 1.9     | 2            | 2            | 6            | 6            | 6            | 10           | 10           | 14           |
| Ausleger                                     | 37831          | 7.37    | 0            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Bordbrett-Satz schmal                        | 37947          | 7.1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                                              | Artikelnummer: |         | 40091        | 40107        | 40114        | 40121        | 40138        | 40145        | 40152        | 40169        |
|                                              | EAN            |         | 630835540091 | 630835540107 | 630835540114 | 630835540121 | 630835540138 | 630835540145 | 630835540152 | 630835540169 |
|                                              | Gesamt Gewicht |         | 98.52        | 123.86       | 146.68       | 159.2        | 164.8        | 201.22       | 210.74       | 247.16       |
| Ballastierung-Indoor                         |                |         | X            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ballastierung-Outdoor                        |                |         | X            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 2            | 5            |
| * 1 Ballastgewicht = 5kg                     |                |         |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle       |                |         |              |              |              |              |              |              |              |              |
| X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1 |                |         |              |              |              |              |              |              |              |              |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,20 Meter, 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Streben + 2 Smart-Art-Geländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gerüst-Modell</b>       | 90er Favorit   Rollgerüst medium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gerüst-Serie</b>        | 90er Favorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hersteller</b>          | STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / – 2.00 Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wandstärke</b>          | 1,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Förderungen</b>         | BG-Bau gefördert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



