




STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 X 90

549,61 € - 3.821,28 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m
Länge x Breite: 1.90m x 0.90m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 190-90-FAVORIT

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	40152	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein inkl. 2 3.809,93 € 3.047,94 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal					
	40169	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein inkl. 2 4.490,99 € 3.592,79 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal					


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40145	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.604,87 € 2.883,90 € inkl. MwSt.
	40138	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.923,81 € 2.339,05 € inkl. MwSt.
	40121	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.821,29 € 2.257,03 € inkl. MwSt.
	40114	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.528,36 € 2.022,68 € inkl. MwSt.
	40107	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 1.935,17 € 1.548,14 € inkl. MwSt.
	40091	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 1.649,56 € 1.319,65 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	38029	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	3,20 Meter	Allgemein 687,01 € 549,61 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) 1 x Plattform ohne Luke 1 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe					
	38852	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.776,60 € 3.821,28 € inkl. inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 12 x Diagonalstrebe 14 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	38791	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.220,78 € 1.776,62 € inkl. inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x Plattform mit Luke 2 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	38807	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.813,96 € 2.251,17 € inkl. inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 4 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	38814	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.106,89 € 2.485,51 € inkl. inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 6 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	38821	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.209,42 € 3.567,53 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 6 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	38838	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.899,48 € 3.112,39 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 8 x Diagonalstrebe 10 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	38845	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.095,53 € 3.276,43 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 10 x Diagonalstrebe 10 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					

GALERIEBILDER

Streben-Rahmenverbindung
ohne Schrauben



Schnellverschlusskupplung
am Ausleger - Stabilisator



Laufrolle 200mm Durchmesser
höhenverstellbar



verschweißte Sprossen-
Holmverbindung



BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 x 90

Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.

Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 1.90m

- Breite: 0,90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 90er FAVORIT 190 x 90 freistehend in der Übersicht:

FahrGerüst 90 cm			1.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Arbeitshöhe (m)	Art.Nr.	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	-	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm mit Spindel	37930	6.8	-	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (45Stück)	38029	1	1							
Plattform ohne Luke	37800	1	1							
Plattform mit Luke	37794	16.3	-	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	1	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	-	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	-	1	1	1	1	1	1	1
L=190	Artikelnummer:		38630	38791	38807	38814	38821	38838	38845	38852
	EAN		630835538630	630835538791	630835538807	630835538814	630835538821	630835538838	630835538845	630835538852
	Gesamt Gewicht		41.76	128	161.42	173.94	179.54	215.96	225.48	261.9
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			0	0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg										
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle										

Das 90er FAVORIT 190 x 90 wandseitig in der Übersicht:

FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Arbeitshöhe (m)	L = 190	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Artikelnummer:		40091	40107	40114	40121	40138	40145	40152	40169
	EAN		630835540091	630835540107	630835540114	630835540121	630835540138	630835540145	630835540152	630835540169
	Gesamt Gewicht		98.52	123.86	146.68	159.2	164.8	201.22	210.74	247.16
Ballastierung-Indoor			X	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			X	0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg										
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle										
X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1										

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,20 Meter, 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	90er Favorit Rollgerüst medium
Gerüst-Serie	90er Favorit
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstkategorie	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

