

**STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 X 90**

**549,61 € - 3.821,28 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 0.90m  
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Artikelnummer: 190-90-FAVORIT**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40152	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m                      Plattformhöhe (m): 7.20 m                      Gerüsthöhe (m): 8.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.490,99 €</del> <b>3.047,94 €</b> inkl. MwSt.
	40169	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m                      Plattformhöhe (m): 8.20 m                      Gerüsthöhe (m): 9.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.490,99 €</del> <b>3.592,79 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40145	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 8,20 m Plattformhöhe (m): 6,20 m Gerüsthöhe (m): 7,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>3.604,87 €</del> <u>2.883,90 €</u> inkl. MwSt.
	40138	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 7,20 m Plattformhöhe (m): 5,20 m Gerüsthöhe (m): 6,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>2.923,81 €</del> <u>2.339,05 €</u> inkl. MwSt.
	40121	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 6,20 m Plattformhöhe (m): 4,20 m Gerüsthöhe (m): 5,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>2.821,29 €</del> <u>2.257,03 €</u> inkl. MwSt.
	40114	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 5,20 m Plattformhöhe (m): 3,20 m Gerüsthöhe (m): 4,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>2.528,36 €</del> <u>2.022,68 €</u> inkl. MwSt.
	40107	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4,20 m Plattformhöhe (m): 2,20 m Gerüsthöhe (m): 3,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>1.935,17 €</del> <u>1.548,14 €</u> inkl. MwSt.
	40091	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">DIN 1004</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">TRBS 2121-1</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">5 Jahre Garantie</div> </div> <p>Arbeitshöhe (m): 4,20 m Plattformhöhe (m): 2,20 m Gerüsthöhe (m): 3,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein <del>1.649,56 €</del> <u>1.319,65 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38029	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m                      Plattformhöhe (m): 1.20 m                      Gerüsthöhe (m): 2.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)                      1 x Plattform ohne Luke                      1 x Diagonalstrebe                      2 x Horizontalstrebe</p>	3,20 Meter	Allgemein 687,01 € 549,61 € inkl. MwSt.
	38852	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m                      Plattformhöhe (m): 8.20 m                      Gerüsthöhe (m): 9.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      4 x Plattform mit Luke                      12 x Diagonalstrebe                      14 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.776,60 € 3.821,28 € inkl. MwSt.
	38791	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m                      Plattformhöhe (m): 2.20 m                      Gerüsthöhe (m): 3.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      1 x Plattform mit Luke                      2 x Diagonalstrebe                      2 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.220,78 € 1.776,62 € inkl. MwSt.
	38807	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m                      Plattformhöhe (m): 3.20 m                      Gerüsthöhe (m): 4.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      2 x Plattform mit Luke                      4 x Diagonalstrebe                      6 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.813,96 € 2.251,17 € inkl. MwSt.
	38814	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m                      Plattformhöhe (m): 4.20 m                      Gerüsthöhe (m): 5.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      2 x Plattform mit Luke                      6 x Diagonalstrebe                      6 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.106,89 € 2.485,51 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38821	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 7,20 m                      Plattformhöhe (m): 5,20 m                      Gerüsthöhe (m): 6,20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      2 x Plattform mit Luke                      6 x Diagonalstrebe                      6 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.209,42 €</del> 2.567,53 € inkl. MwSt.
	38838	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 8,20 m                      Plattformhöhe (m): 6,20 m                      Gerüsthöhe (m): 7,20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      3 x Plattform mit Luke                      8 x Diagonalstrebe                      10 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.899,48 €</del> 3.117,39 € inkl. MwSt.
	38845	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 9,20 m                      Plattformhöhe (m): 7,20 m                      Gerüsthöhe (m): 8,20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      3 x Plattform mit Luke                      10 x Diagonalstrebe                      10 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>4.095,53 €</del> 3.276,43 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**

<p><b>Streben-Rahmenverbindung ohne Schrauben</b></p>  <p>lässt sich einfach mit dem Daumen lösen</p> <p>rastet bei leichtem Druck automatisch ein</p>	<p><b>Schnellverschlusskupplung am Ausleger - Stabilisator</b></p>  <p>+ schnell &amp; ohne Werkzeug montiert + einfach in der Anwendung</p>	<p><b>Laufrolle 200mm Durchmesser höhenverstellbar</b></p>  <p>+ 25cm Ausgleich von Unebenheiten + Doppelhebel-Bremse</p>	<p><b>verschweißte Sprossen-Holmverbindung</b></p>  <p>+ zu 2/3 sauber verschweißt + massive Holme und Sprossen</p>
--	---	---	--

**BESCHREIBUNG**

**STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 x 90**

Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.

**Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick**

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 1.90m

- Breite: 0,90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

**Das 90er FAVORIT 190 x 90 freistehend in der Übersicht:**

<b>FahrGerüst 90 cm</b>			1.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Arbeitshöhe (m)	Art.Nr.	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	-	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm mit Spindel	37930	6.8	-	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)	38029	1	1							
Plattform ohne Luke	37800	1	1							
Plattform mit Luke	37794	16.3	-	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	1	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	-	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	-	1	1	1	1	1	1	1
L=190	Artikelnummer:		38630	38791	38807	38814	38821	38838	38845	38852
	EAN		630835538630	630835538791	630835538807	630835538814	630835538821	630835538838	630835538845	630835538852
	Gesamtgewicht		41.76	128	161.42	173.94	179.54	215.96	225.48	261.9
Ballastierung-Indoor			0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			0	0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg										
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle										

**Das 90er FAVORIT 190 x 90 wandseitig in der Übersicht:**

<b>FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung</b>			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Arbeitshöhe (m)	L = 190	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	1	2	2	3	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Artikelnummer:		40091	40107	40114	40121	40138	40145	40152	40169
	EAN		630835540091	630835540107	630835540114	630835540121	630835540138	630835540145	630835540152	630835540169
	Gesamtgewicht		98.52	123.86	146.68	159.2	164.8	201.22	210.74	247.16
Ballastierung-Indoor			X	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor			X	0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg										
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle										
X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1										

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,20 Meter, 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
<b>Gerüst-Modell</b>	90er Favorit   Rollgerüst medium
<b>Gerüst-Serie</b>	90er Favorit
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ – Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / – 2.00 Meter
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



