



**STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 250 X 90**

**600,87 € - 4.188,90 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m  
Länge x Breite: 2.50m x 0.90m  
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie


**Artikelnummer: 38104SSR**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40220	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m                      Plattformhöhe (m): 2.20 m                      Gerüsthöhe (m): 3.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37824 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.085,30 € 1.668,24 € inkl. MwSt.
	40237	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m                      Plattformhöhe (m): 3.20 m                      Gerüsthöhe (m): 2.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.771,85 € 2.217,48 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40244	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m                      Plattformhöhe (m): 4.20 m                      Gerüsthöhe (m): 5.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>3.079,43 €</del> <u>2.463,54 €</u> inkl. MwSt.
	40251	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m                      Plattformhöhe (m): 5.20 m                      Gerüsthöhe (m): 6.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>3.181,96 €</del> <u>2.545,57 €</u> inkl. MwSt.
	40268	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m                      Plattformhöhe (m): 6.20 m                      Gerüsthöhe (m): 7.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37824 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>3.956,39 €</del> <u>3.165,11 €</u> inkl. MwSt.
	40275	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m                      Plattformhöhe (m): 7.20 m                      Gerüsthöhe (m): 8.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37824 Plattform mit Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.176,09 €</del> <u>3.340,87 €</u> inkl. MwSt.
	40282	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m                      Plattformhöhe (m): 6.20 m                      Gerüsthöhe (m): 7.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37824 Plattform mit Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein <del>4.950,52 €</del> <u>3.960,42 €</u> inkl. MwSt.
	38920	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m                      Plattformhöhe (m): 6.20 m                      Gerüsthöhe (m): 7.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      4 x Plattform mit Luke                      12 x Diagonalstrebe                      14 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>5.236,13 €</del> <u>4.188,90 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40213	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m            Plattformhöhe (m): 2.20 m            Gerüsthöhe (m): 3.20 m            Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein <del>1.799,69 €</del> 1.439,75 € inkl. MwSt.
	38869	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m            Plattformhöhe (m): 2.20 m            Gerüsthöhe (m): 3.20 m            Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>2.370,91 €</del> 1.896,72 € inkl. MwSt.
	38104	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m            Plattformhöhe (m): 1.20 m            Gerüsthöhe (m): 2.20 m            Im Lieferumfang enthalten:            2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm            1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)            1 x Plattform ohne Luke            1 x Diagonalstrebe            2 x Horizontalstrebe</p>	3,20 Meter	Allgemein <del>751,09 €</del> 600,87 € inkl. MwSt.
	38876	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m            Plattformhöhe (m): 3.20 m            Gerüsthöhe (m): 4.20 m            Im Lieferumfang enthalten:            4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm            2 x Smart-Art-Geländer            4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm            2 x Plattform mit Luke            4 x Diagonalstrebe            6 x Horizontalstrebe            4 x Ausleger            1 x Bordbrett-Satz</p>	5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.057,46 €</del> 2.445,97 € inkl. MwSt.
	38883	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m            Plattformhöhe (m): 4.20 m            Gerüsthöhe (m): 5.20 m            Im Lieferumfang enthalten:            4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm            2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm            2 x Smart-Art-Geländer            4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm            2 x Plattform mit Luke            6 x Diagonalstrebe            6 x Horizontalstrebe            4 x Ausleger            1 x Bordbrett-Satz</p>	6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.365,04 €</del> 2.692,03 € inkl. MwSt.
	38890	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m            Plattformhöhe (m): 5.20 m            Gerüsthöhe (m): 6.20 m            Im Lieferumfang enthalten:            6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm            2 x Smart-Art-Geländer            4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm            2 x Plattform mit Luke            6 x Diagonalstrebe            6 x Horizontalstrebe            4 x Ausleger            1 x Bordbrett-Satz</p>	7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein <del>3.467,56 €</del> 2.774,05 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38906	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m                      Plattformhöhe (m): 6.20 m                      Gerüsthöhe (m): 7.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      3 x Plattform mit Luke                      8 x Diagonalstrebe                      10 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4-242,00 € 3.393,60 € inkl. MwSt.
	38913	<p><b>DIN 1004</b>      <b>TRBS 2121-1</b>      <b>Klasse 3 (200kg/m<sup>2</sup>)</b>      <b>5 Jahre Garantie</b></p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m                      Plattformhöhe (m): 7.20 m                      Gerüsthöhe (m): 8.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      3 x Plattform mit Luke                      10 x Diagonalstrebe                      10 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4-461,70 € 3.569,36 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick**

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 2.50m
- Breite: 0.90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

**Das 90er FAVORIT 250 x 90 freistehend in der Übersicht:**

FahrGerüst 90 cm										
Plattformhöhe (m)	1.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m		
Arbeitshöhe (m)	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m		
Art.Nr.	Gewicht									
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	8.7	-	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm mit Spindel	37930	6.8	-	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)	38029	1	1							
Plattform ohne Luke	37824	16.3	1							
Plattform mit Luke	37817	16.3	-	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37862	1.96	1	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37879	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14

**FahrGerüst 90 cm**

Ausleger	37831	7.37	-	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37954	7.1	-	1	1	1	1	1	1	1
L=250	Artikelnummer:	38104	38869	38876	38883	38890	38906	38913	38920	
	EAN	630835538104	630835538869	630835538876	630835538883	630835538890	630835538906	630835538913	630835538920	
	Gesamt Gewicht	41.76	138.6	174.86	187.94	193.54	232.8	242.88	282.14	
Ballastierung-Indoor		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		0	0	0	0	0	1	2	5	

\* 1 Ballastgewicht = 5kg  
 Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle

**Das 90er FAVORIT 250 x 90 wandseitig in der Übersicht:**

**FahrGerüst 90 cm - wandseitige  
Verwendung**

Plattformhöhe (m)		2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	
	L = 250	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	1	2	2	3	3	4	4
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1	1	1	1	1	1	1
L=250	Artikelnummer	40213	40220	40237	40244	40251	40268	40275	40282	
	EAN	630835540213	630835540220	630835540237	630835540244	630835540251	630835540268	630835540275	630835540282	
	Gewicht (kg)	109.12	123.86	160.12	173.2	178.8	218.06	228.14	267.4	
Ballastierung-Indoor		X	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		X	0	0	0	0	1	2	5	

\* 1 Ballastgewicht = 5kg  
 Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle  
 X = entspricht nicht der neuen  
 DIN EN 1004-1

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,20 Meter, 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger – frei stehend
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
<b>Gerüst-Modell</b>	90er Favorit   Rollgerüst medium
<b>Gerüst-Serie</b>	90er Favorit
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ – Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / – 2.50 Meter
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



