



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 250 X 90

600,87 € - 4.188,90 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m
Länge x Breite: 2.50m x 0.90m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie


Artikelnummer: 38104SSR

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40220	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37824 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.085,30 € 1.668,24 € inkl. MwSt.
	40237	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.771,85 € 2.217,48 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40244	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.079,43 € 2.463,54 € inkl. MwSt.
	40251	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.181,96 € 2.545,57 € inkl. MwSt.
	40268	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37824 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.956,39 € 3.165,11 € inkl. MwSt.
	40275	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37824 Plattform mit Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.176,09 € 3.360,87 € inkl. MwSt.
	40282	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37824 Plattform mit Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.950,52 € 4.160,42 € inkl. MwSt.
	38920	DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 12 x Diagonalstrebe 14 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 5.236,13 € 4.188,90 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	40213	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 1.799,69 € 1.439,75 € inkl. MwSt.
Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37817 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal							
	38869	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.370,91 € 1.896,72 € inkl. MwSt.
Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37824 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal							
	38104	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	3,20 Meter	Allgemein 751,09 € 600,87 € inkl. MwSt.
Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) 1 x Plattform ohne Luke 1 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe							
	38876	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.057,46 € 2.445,97 € inkl. MwSt.
Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 4 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz							
	38883	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.365,04 € 2.692,03 € inkl. MwSt.
Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 6 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz							
	38890	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.467,56 € 2.774,05 € inkl. MwSt.
Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 6 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz							

Bild	Artikelnummer	Beschreibung				Arbeitshöhe	Preis
	38906	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.242,00 € 3.393,60 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 8 x Diagonalstrebe 10 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					
	38913	DIN 1004	TRBS 2121-1	Klasse 3 (200kg/m²)	5 Jahre Garantie	9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.461,70 € 3.569,36 € inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 10 x Diagonalstrebe 10 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz					

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m
- Länge: 2,50m
- Breite: 0,90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 90er FAVORIT 250 x 90 freistehend in der Übersicht:

FahrGerüst 90 cm										
Plattformhöhe (m)	Art.Nr.	1,20 m	2,20 m	3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,20 m	
Arbeitshöhe (m)		3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,20 m	9,20 m	10,20 m	
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	8.7	-	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm mit Spindel	37930	6.8	-	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)	38029	1	1							
Plattform ohne Luke	37824	16.3	1							
Plattform mit Luke	37817	16.3	-	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37862	1.96	1	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37879	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14

FahrGerüst 90 cm

Ausleger	37831	7.37	-	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37954	7.1	-	1	1	1	1	1	1	1
L=250	Artikelnummer:	38104	38869	38876	38883	38890	38906	38913	38920	
	EAN	630835538104	630835538869	630835538876	630835538883	630835538890	630835538906	630835538913	630835538920	
	Gesamt Gewicht	41.76	138.6	174.86	187.94	193.54	232.8	242.88	282.14	
Ballastierung-Indoor		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		0	0	0	0	0	1	2	5	
* 1 Ballastgewicht = 5kg										
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle										

Das 90er FAVORIT 250 x 90 wandseitig in der Übersicht:
**FahrGerüst 90 cm - wandseitige
Verwendung**

Plattformhöhe (m)		2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
L = 250	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	2	2	-	2	-	2	2
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	1	2	2	2	3	4
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	2	4	6	6	8	10
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	2	6	6	6	10	10
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1	1	1	1	1	1
L=250	Artikelnummer	40213	40220	40237	40244	40251	40268	40275	40282
	EAN	630835540213	630835540220	630835540237	630835540244	630835540251	630835540268	630835540275	630835540282
	Gewicht (kg)	109.12	123.86	160.12	173.2	178.8	218.06	228.14	267.4
Ballastierung-Indoor		X	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor		X	0	0	0	0	1	2	5
* 1 Ballastgewicht = 5kg									
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle									
X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1									

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,20 Meter, 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	90er Favorit Rollgerüst medium
Gerüst-Serie	90er Favorit
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

