



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 250 X 90

657,99 € - 4.653,40 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m
Länge x Breite: 2.50m x 0.90m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 38104SSR

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40220	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37824 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.397,23 € 1.854,21 € inkl. MwSt.
	40237	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 4 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.168,72 € 2.450,94 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40244	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.547,55 € 2.743,96 € inkl. MwSt.
	40251	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37824 Plattform mit Luke 6 x 37862 Diagonalstrebe 6 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.656,45 € 2.828,19 € inkl. MwSt.
	40268	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37824 Plattform mit Luke 8 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.551,08 € 3.520,17 € inkl. MwSt.
	40275	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37824 Plattform mit Luke 10 x 37862 Diagonalstrebe 10 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.806,77 € 3.717,94 € inkl. MwSt.
	40282	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37824 Plattform mit Luke 12 x 37862 Diagonalstrebe 14 x 37879 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 5.701,40 € 4.409,92 € inkl. MwSt.
	38920	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 12 x Diagonalstrebe 14 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz</p>	10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 6.016,19 € 4.653,40 € inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40213	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37824 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 2.082,44 € <u>1.610,73 €</u> inkl. MwSt.
	38869	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38623 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x 37824 Plattform mit Luke 2 x 37862 Diagonalstrebe 2 x 37879 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37954 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.712,02 € <u>2.097,70 €</u> inkl. MwSt.
	38104	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) 1 x Plattform ohne Luke 1 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe</p>	3,20 Meter	Allgemein 850,69 € <u>657,99 €</u> inkl. MwSt.
	38876	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 4 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz</p>	5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.482,51 € <u>2.694,43 €</u> inkl. MwSt.
	38883	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 6 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz</p>	6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.862,34 € <u>2.987,45 €</u> inkl. MwSt.
	38890	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 6 x Diagonalstrebe 6 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz</p>	7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.971,24 € <u>3.071,68 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38906	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 8 x Diagonalstrebe 10 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz</p>	8,20 Meter inkl. 4	Allgemein 4.865,87 € Ausleger - 3.763,65 € frei stehend inkl. MwSt.
	38913	<p>DIN 1004 TRBS 2121-1 Klasse 3 (200kg/m²) 5 Jahre Garantie</p> <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 10 x Diagonalstrebe 10 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz</p>	9,20 Meter inkl. 4	Allgemein 5.121,56 € Ausleger - 3.961,43 € frei stehend inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 2.50m
- Breite: 0.90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 90er FAVORIT 250 x 90 freistehend in der Übersicht:

FahrGerüst 90 cm										
Plattformhöhe (m)		1.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	
Arbeitshöhe (m)		3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	Art.Nr. 37763	Gewicht 7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	8.7	-	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm mit Spindel	37930	6.8	-	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)	38029	1	1							
Plattform ohne Luke	37824	16.3	1							
Plattform mit Luke	37817	16.3	-	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37862	1.96	1	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37879	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14

FahrGerüst 90 cm

Ausleger	37831	7.37	-	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37954	7.1	-	1	1	1	1	1	1	1
L=250	Artikelnummer:	38104	38869	38876	38883	38890	38906	38913	38920	
	EAN	630835538104	630835538869	630835538876	630835538883	630835538890	630835538906	630835538913	630835538920	
	Gesamt Gewicht	41.76	138.6	174.86	187.94	193.54	232.8	242.88	282.14	
Ballastierung-Indoor		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		0	0	0	0	0	1	2	5	

* 1 Ballastgewicht = 5kg
 Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle

Das 90er FAVORIT 250 x 90 wandseitig in der Übersicht:

**FahrGerüst 90 cm - wandseitige
Verwendung**

Plattformhöhe (m)		2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	
L = 250	Gewicht									
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38623	10.1	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37824	17.5	1	1	2	2	3	3	4	4
Diagonalstrebe	37862	2.24	2	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37879	2.17	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37954	12.6	1	1	1	1	1	1	1	1
L=250	Artikelnummer	40213	40220	40237	40244	40251	40268	40275	40282	
	EAN	630835540213	630835540220	630835540237	630835540244	630835540251	630835540268	630835540275	630835540282	
	Gewicht (kg)	109.12	123.86	160.12	173.2	178.8	218.06	228.14	267.4	
Ballastierung-Indoor		X	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		X	0	0	0	0	1	2	5	

* 1 Ballastgewicht = 5kg
 Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle
 X = entspricht nicht der neuen
 DIN EN 1004-1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 10,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 3,20 Meter, 4,20 Meter - ohne Ausleger, 4,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 5,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 5,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 6,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 7,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 8,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 9,20 Meter inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 9,20 Meter inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 10,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	90er Favorit Rollgerüst medium
Gerüst-Serie	90er Favorit
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Wandstärke	1,6mm

