STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | SMART-ART | 190 X 90

1.659,02 € – 4.505,44 € inkl. MwSt.

Netto: **1.394,13 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
40992	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~2.073,78 €~~ 1.659,02 € inkl. MwSt.
41005	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~2.444,23 €~~ 1.955,38 € inkl. MwSt.
S-41012	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 4 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.124,08 €~~ 2.499,27 € inkl. MwSt.
41029	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 4 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~3.225,86 €~~ 2.580,69 € inkl. MwSt.
41036	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 6 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~4.174,38 €~~ 3.339,51 € inkl. MwSt.
41043	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 6 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~4.276,16 €~~ 3.420,93 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
41050	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 8 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein ~~5.224,69 €~~ 4.179,75 € inkl. MwSt.
39330	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~2.419,81 €~~ 1.935,84 € inkl. MwSt.
39392	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 8 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~5.631,80 €~~ 4.505,44 € inkl. MwSt.
39347	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~2.802,49 €~~ 2.241,99 € inkl. MwSt.
39354	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 4 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.490,48 €~~ 2.792,38 € inkl. MwSt.
39361	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 4 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x 37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~3.604,48 €~~ 2.883,58 € inkl. MwSt.
39378	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 6 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~4.561,14 €~~ 3.648,91 € inkl. MwSt.
39385	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 6 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz	9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein ~~4.675,15 €~~ 3.740,12 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**39330**
Arbeitshöhe	**4,20 m**
Plattformhöhe	**2,20 m**
Gerüsthöhe	**3,20 m**

Lieferumfang

2×	Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm Art.-Nr. 37763
2×	Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm Art.-Nr. 37756
2×	Smart-Art-Geländer Art.-Nr. 38616
4×	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm Art.-Nr. 37930
1×	Plattform mit Luke Art.-Nr. 37794
2×	Diagonalstrebe Art.-Nr. 37848
2×	Horizontalstrebe Art.-Nr. 37855
4×	Ausleger Art.-Nr. 37831
1×	Bordbrett-Satz Art.-Nr. 37947

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	nur Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	90er Favorit | Rollgerüst medium
Gerüst-Serie	90er Favorit
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	Steigtechnik Systeme Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert