



WAKÜ - ALU TELESKOPLEITER - 4 X 6 612,85 € inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Auf Treppen oder am Hang verwendbar
 als Steh-(Bock-)-Leiter von 6-11 Sprossen oberste Sprossenhöhe max. 2,92 m
 als Anlege-Schiebeleiter von 12-22 Sprossen (Leiterlänge max. 6,40 m)
 Transportlänge: 1,85 m
 Gewicht: 20 kg
 Belastbar bis: 150 kg

Artikelnummer: 103

GALERIEBILDER









BESCHREIBUNG

WAKÜ - ALU TELESKOPLEITER

WAKÜ Alu Teleskopleitern werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie sind unkompliziert in der Handhabung und überzeugen durch beste Verarbeitungsqualität bis ins Detail. Dank ihrer konischen Bauweise garantieren Sie maximale Standsicherheit für jeden Arbeitsbereich.

Nutzen auch Sie die Vorzüge der hochvariablen WAKÜ Teleskopleiter:

als Steh- (Bock-) Leiter Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
 als Anlege-Schiebeleiter bis fast zum Vierfachen der Transportlänge ausziehbar
 als Treppenleiter auf unterschiedlichen Längen Einstellbar, zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf Treppen plate am Hang

o geringer platzbedarf bei Transport und Aufbewahrung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen: 4 x 6

Seite: 3

Seite: 4