



WERNER MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG

195,61 € - 334,93 € inkl. MwSt.


Artikelnummer: WRNRMZLSP

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	48920	Produktgewicht (kg): 10.3 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 4.00 Breite der Quertraverse (mm): 740 Maximale Arbeitshöhe (m): 4.94 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 51/57/51 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 51/57/51	3 x 7	195,61 € inkl. MwSt.
	48921	Produktgewicht (kg): 13.2 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 5.12 Breite der Quertraverse (mm): 865 Maximale Arbeitshöhe (m): 6.02 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 70/77/70 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 70/77/70	3 x 8	238,66 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	48922	Produktgewicht (kg): 15.0 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 5.96 Breite der Quertraverse (mm): 975 Maximale Arbeitshöhe (m): 6.83 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 77/77/70 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 77/77/70	3 x 9	259,49 € inkl. MwSt.
	48923	Produktgewicht (kg): 18.6 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 6.52 Breite der Quertraverse (mm): 975 Maximale Arbeitshöhe (m): 7.37 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 70/81/70 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 70/81/70	3 x 10	292,35 € inkl. MwSt.
	48924	Produktgewicht (kg): 22.3 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 6.80 Breite der Quertraverse (mm): 1200 Maximale Arbeitshöhe (m): 7.65 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 81/81/81 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 81/81/81	3 x 11	334,93 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

WERNER MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG

Du arbeitest nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“? Diese Kombileiter auch, denn sie ist Anlegeleiter, Stehleiter, Schiebeleiter und Stehleiter mit Aufsteckverlängerung in einem. So eine hat man als Profi immer gerne dabei: viele Einsatzmöglichkeiten, kompaktes Format, gut zu transportieren.

EIGENSCHAFTEN:

- Hochbelastbare, breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand
- Langlebige Führungsbeschläge aus Stahl
- Hochfeste Spreizsicherung
- Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport
- 478 mm breit für mehr Arbeitskomfort
- Belastbar bis 150 kg
- Nach Norm EN 131
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3 x 11, 3 x 10, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
Hersteller	WERNER
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter, Mehrzweckleiter 3-teilig

