



**WERNER MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG**

**195,61 € - 334,93 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** WRNRMZLSP

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	48920	Produktgewicht (kg): 10.3 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 4.00 Breite der Quertraverse (mm): 740 Maximale Arbeitshöhe (m): 4.94 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 51/57/51 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 51/57/51	3 x 7	195,61 € inkl. MwSt.
	48921	Produktgewicht (kg): 13.2 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 5.12 Breite der Quertraverse (mm): 865 Maximale Arbeitshöhe (m): 6.02 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 70/77/70 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 70/77/70	3 x 8	238,66 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	48922	Produktgewicht (kg): 15.0 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 5.96 Breite der Quertraverse (mm): 975 Maximale Arbeitshöhe (m): 6.83 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 77/77/70 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 77/77/70	3 x 9	259,49 € inkl. MwSt.
	48923	Produktgewicht (kg): 18.6 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 6.52 Breite der Quertraverse (mm): 975 Maximale Arbeitshöhe (m): 7.37 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 70/81/70 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 70/81/70	3 x 10	292,35 € inkl. MwSt.
	48924	Produktgewicht (kg): 22.3 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 6.80 Breite der Quertraverse (mm): 1200 Maximale Arbeitshöhe (m): 7.65 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 81/81/81 Holmhöhe Unter-/Mittel-/Oberleiter (mm): 81/81/81	3 x 11	334,93 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## **BESCHREIBUNG**

### **WERNER MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG**

Du arbeitest nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“? Diese Kombileiter auch, denn sie ist Anlegeleiter, Stehleiter, Schiebeleiter und Stehleiter mit Aufsteckverlängerung in einem. So eine hat man als Profi immer gerne dabei: viele Einsatzmöglichkeiten, kompaktes Format, gut zu transportieren.

#### **EIGENSCHAFTEN:**

Hochbelastbare, breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand  
Langlebige Führungsbeschläge aus Stahl  
Hochfeste Spreizsicherung  
Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport  
478 mm breit für mehr Arbeitskomfort  
Belastbar bis 150 kg  
Nach Norm EN 131  
Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	3 x 11, 3 x 10, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
<b>Hersteller</b>	WERNER
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Leiter-Typ</b>	Mehrzweckleiter, Mehrzweckleiter 3-teilig



