






WERNER SCHIEBELEITER 2-TEILIG

201,71 € - 305,67 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: WRNRSCLSP

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	48914	Produktgewicht (kg): 8.3 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 4.00 Breite der Quertraverse (mm): 805 Maximale Arbeitshöhe (m): 4.92 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 57/54	2 x 9	Allgemein 232,65-€ <u>201,71 €</u> inkl. MwSt.
	48915	Produktgewicht (kg): 14.3 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 5.96 Breite der Quertraverse (mm): 975 Maximale Arbeitshöhe (m): 6.82 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 81/81	2 x 12	Allgemein 291,55-€ <u>249,13 €</u> inkl. MwSt.
	48916	Produktgewicht (kg): 19.5 Maximale Last (kg): 150.0 Länge der ausgefahrenen Leiter (m): 7.36 Breite der Quertraverse (mm): 1200 Maximale Arbeitshöhe (m): 8.17 Holmhöhe Unter-/Oberleiter (mm): 81/81	2 x 15	Allgemein 361,76-€ <u>305,67 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

WERNER SCHIEBELEITER 2-TEILIG

Bei dieser zweiteiligen Schiebeleiter gilt: Der Weg ist das Ziel. Denn sie bringt Profis sicher von A nach B, auch wenn es mal höher geht. Und ist dabei auch noch besonders praktisch: aus hochwertigem, leichtem Aluminium, variabel höhenverstellbar, mit einem kompakten Transportmaß im Vergleich zur normalen Anlegeleiter.

EIGENSCHAFTEN:

- Hochbelastbare, breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand
- Langlebige Führungsbeschläge aus Stahl
- Hochfeste Spreizsicherung
- Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport
- 412 mm breit für mehr Arbeitskomfort
- Belastbar bis 150 kg
- Nach Norm EN 131
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 12, 2 x 15, 2 x 9
Hersteller	WERNER
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Leiter-Typ	Schiebeleiter