



**WERNER STEHLEITER**

**88,09 € - 158,12 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** WRNRSTST

**VARIATIONEN**







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	49593	Produktgewicht (kg) ca.: 3.4 Maximale Last (kg): 150.0 Höhe der Plattform (m): 0.60 Vertikale Höhe (m): 1.22 Maximale Arbeitshöhe (m): 2.60	3	88,09 € inkl. MwSt.
	49594	Produktgewicht (kg) ca.: 4.0 Maximale Last (kg): 150.0 Höhe der Plattform (m): 0.83 Vertikale Höhe (m): 1.44 Maximale Arbeitshöhe (m): 2.83	4	95,03 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	49595	Produktgewicht (kg) ca.: 4.8 Maximale Last (kg): 150.0 Höhe der Plattform (m): 1.05 Vertikale Höhe (m): 1.66 Maximale Arbeitshöhe (m): 3.05	5	106,14 € inkl. MwSt.
	49596	Produktgewicht (kg) ca.: 7.1 Maximale Last (kg): 150.0 Höhe der Plattform (m): 1.27 Vertikale Höhe (m): 1.88 Maximale Arbeitshöhe (m): 3.27	6	127,90 € inkl. MwSt.
	49597	Produktgewicht (kg) ca.: 8.2 Maximale Last (kg): 150.0 Höhe der Plattform (m): 1.50 Vertikale Höhe (m): 2.11 Maximale Arbeitshöhe (m): 3.50	7	152,10 € inkl. MwSt.
	49598	Produktgewicht (kg) ca.: 9.6 Maximale Last (kg): 150.0 Höhe der Plattform (m): 1.71 Vertikale Höhe (m): 2.32 Maximale Arbeitshöhe (m): 3.71	8	158,12 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### WERNER STEHLEITER

An einem Haus gibt es immer was zu tun. Und das ist gut so. Vor allem mit einer Leiter, die alles mitmacht. Konstruiert nach Norm EN 131 ist sie für den privaten und professionellen Bereich einsatzbereit.

### EIGENSCHAFTEN:

Große Stahlplattform für bequemes Stehen  
Starke, rutschhemmende Trittplächen für zusätzlichen Halt und Komfort  
Hochfeste Spreizsicherung ab 4 Sprossen  
Belastbar bis 150 kg  
Nach Norm EN 131  
Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	3, 4, 5, 6, 7, 8
<b>Hersteller</b>	WERNER
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar



