






## ZARGES - COMBIMASTER X - LM-MEHRZWECKLEITER

213,90 € - 324,05 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCombimMz

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41943	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 4,45 m</li> <li>• Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,6 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 12 kg</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 4,7 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 2,4 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 8</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	2 x 8	Allgemein 553,00-€ <u>324,05 €</u> inkl. MwSt.
	41941	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 3,35 m</li> <li>• Arbeitshöhe als Stehleiter: 2,55 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,75 m</li> <li>• Gewicht: 6 kg</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 2,5 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 1,3 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	2 x 4	Allgemein 370,00-€ <u>213,90 €</u> inkl. MwSt.
	41942	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 4,4 m</li> <li>• Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,1 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,8 m</li> <li>• Gewicht: 8 kg</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 3,6 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 1,85 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 6</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	2 x 6	Allgemein 445,00-€ <u>258,95 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - COMBIMASTER X - LM-MEHRZWECKLEITER

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

#### Die Zarges - Combimaster X - LM-Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41941	3,35 m	2,55 m	0,75 m	6 kg	2,5 m	1,3 m	2 × 4	1.265 mm × 360 mm × 130 mm
41942	4,4 m	3,1 m	0,8 m	8 kg	3,6 m	1,85 m	2 × 6	1.870 mm × 360 mm × 130 mm
41943	5,45 m	3,6 m	0,9 m	12 kg	4,7 m	2,4 m	2 × 8	2.410 mm × 360 mm × 130 mm

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - COMBIMASTER X - LM-MEHRZWECKLEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany  
Weilheim

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	2 x 4, 2 x 6, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	Gelenkleiter
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen
<b>Leiter-Typ</b>	Mehrzweckleiter, Mehrzweckleiter 3-teilig