


ZARGES - COMFORTSTEP TREC LH - LM-STUFEN-REGALLEITER
742,00 € - 904,00 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: ZaComTrecStR

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41416	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,75 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 10 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängehöhe: 3,08 m • minimale Senkrechte Einhängehöhe: 2,84 m • Äußere Breite: 555 mm	10	Allgemein 1.321,00 € <u>904,00 €</u> inkl. MwSt.
	41412	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 6 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängehöhe: 2,08 m • minimale Senkrechte Einhängehöhe: 1,84 m • Äußere Breite: 555 mm	6	Allgemein 1.083,00 € <u>742,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41413	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 7 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Eihängehöhe: 2,33 m • minimale Senkrechte Eihängehöhe: 2,09 m • Äußere Breite: 555 mm	7	Allgemein <u>1.131,00 €</u> <u>774,00 €</u> inkl. MwSt.
	41414	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 8 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Eihängehöhe: 2,58 m • minimale Senkrechte Eihängehöhe: 2,34 m • Äußere Breite: 555 mm	8	Allgemein <u>1.202,00 €</u> <u>823,00 €</u> inkl. MwSt.
	41415	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 9 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Eihängehöhe: 2,83 m • minimale Senkrechte Eihängehöhe: 2,59 m • Äußere Breite: 555 mm	9	Allgemein <u>1.264,00 €</u> <u>865,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMFORTSTEP TREC LH - LM-STUFEN-REGALLEITER

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.

- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Stufenanzahl	Transportabmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
41412	2,75 m	4,5 kg	6	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	2,08 m	1,84 m
41413	3 m	5,2 kg	7	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2,33 m	2,09 m
41414	3,25 m	5,9 kg	8	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2,58 m	2,34 m
41415	3,5 m	6,6 kg	9	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2,83 m	2,59 m
41416	3,75 m	7,6 kg	10	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	3,08 m	2,84 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	10, 6, 7, 8, 9
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Regal-Leiter

