



**ZARGES - COMPACTMASTER 2T - LM-
KLAPPGERÜST, AUSBAUBAR |
PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 1,8M**

Allgemein ~~2.600,75 €~~ **1.540,20 €** inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCompat1,2x1,8m

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53400	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,95 m • Gerüsthöhe: 1,95 m • Gewicht: 52,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m • Plattformhöhe: 0,95 m	2,95 Meter	Allgemein 2.600,75 € 1.540,20 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMPACTMASTER 2T - LM-KLAPPGERÜST, AUSBAUBAR | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M × 1,8M

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.

Das Zarges - Compactmaster 2T - LM-Klappgerüst, ausbaubar | Plattformgröße 1,2m × 1,8m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53400	2,95 m	1,65 m	52,8 kg	0,95 m
53700	3,5 m	2,55 m	67,2 kg	1,5 m
53200	3,85 m	2,85 m	91,6 kg	1,85 m
53228	5 m	4 m	123,8 kg	3 m
53238	5,8 m	4,8 m	132 kg	3,8 m
53248	6,95 m	5,95 m	214,9 kg	4,95 m
53258	7,8 m	6,8 m	223,1 kg	5,8 m
53268	8,9 m	7,9 m	240,1 kg	6,9 m
53278	9,75 m	8,75 m	263,3 kg	7,75 m
53288	10,85 m	9,85 m	311,1 kg	8,85 m
53298	11,7 m	10,7 m	324,5 kg	9,7 m
53208	12,8 m	11,8 m	336,3 kg	10,8 m
53218	13,65 m	12,65 m	349,7 kg	11,65 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,95 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Klappgerüst, Zimmergerüst

