



**ZARGES - COMPACTMASTER S-PLUS 1T -
KLAPPGERÜST | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x
1,8M**

3.136,29 € - 9.069,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCompPuKI0,6x1,8m

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53111	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,55 m • Gerüsthöhe: 12,8 m • Gewicht: 315,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 11,55 m	13,55 Meter	Allgemein 15.368,85 € <u>9.069,44 €</u> inkl. MwSt.
	53099	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,75 m • Gerüsthöhe: 3 m • Gewicht: 105,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 1,75 m	3,75 Meter	Allgemein 5.307,40 € <u>3.136,29 €</u> inkl. MwSt.
	53121	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,6 m • Gerüsthöhe: 3,85 m • Gewicht: 123,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 2,6 m	4,6 Meter	Allgemein 4.933,00 € <u>3.407,44 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53131	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,7 m • Gerüsthöhe: 4,95 m • Gewicht: 147,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 3,7 m	5,7 Meter	Allgemein 7.319,69 € <u>4.322,92 €</u> inkl. MwSt.
	53141	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,55 m • Gerüsthöhe: 5,8 m • Gewicht: 165,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 4,55 m	6,55 Meter	Allgemein 7.897,44 € <u>4.663,61 €</u> inkl. MwSt.
	53151	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,65 m • Gerüsthöhe: 6,9 m • Gewicht: 189,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 5,65 m	7,65 Meter	Allgemein 9.331,98 € <u>5.509,55 €</u> inkl. MwSt.
	53161	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,5 m • Gerüsthöhe: 7,75 m • Gewicht: 216 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 6,5 m	8,5 Meter	Allgemein 10.192,95 € <u>6.017,25 €</u> inkl. MwSt.
	53171	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,6 m • Gerüsthöhe: 8,9 m • Gewicht: 231,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 7,6 m	9,6 Meter	Allgemein 11.344,27 € <u>6.696,18 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53181	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,45 m • Gerüsthöhe: 9,7 m • Gewicht: 249,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 8,4 m	10,45 Meter	Allgemein 11.922,02-€ <u>7.036,87 €</u> inkl. MwSt.
	53191	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,6 m • Gerüsthöhe: 10,85 m • Gewicht: 273,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 9,6 m	11,6 Meter	Allgemein 13.356,56-€ <u>7.882,81 €</u> inkl. MwSt.
	53101	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,4 m • Gerüsthöhe: 11,7 m • Gewicht: 291,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 10,4 m	12,4 Meter	Allgemein 13.934,31-€ <u>8.223,49 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMPACTMASTER S-PLUS 1T - KLAPPGERÜST | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 1,8M

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Das Zarges - Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst | Plattformgröße 0,6m × 1,8m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53099	3,75 m	3 m	105,8 kg	1,75 m
53121	4,6 m	3,85 m	123,6 kg	2,6 m
53131	5,7 m	4,95 m	147,8 kg	3,7 m
53141	6,55 m	5,8 m	165,6 kg	4,55 m
53151	7,65 m	6,9 m	189,8 kg	5,65 m
53161	8,5 m	7,75 m	216 kg	6,5 m
53171	9,6 m	8,9 m	231,8 kg	7,6 m
53181	10,45 m	9,7 m	249,6 kg	8,4 m
53191	11,6 m	10,85 m	273,8 kg	9,6 m
53101	12,4 m	11,7 m	291,6 kg	10,4 m
53111	13,55 m	12,8 m	315,8 kg	11,55 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,75 Meter, 4,6 Meter, 5,7 Meter, 6,55 Meter, 7,65 Meter, 8,5 Meter, 9,6 Meter, 10,45 Meter, 11,6 Meter, 12,4 Meter, 13,55 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Förderungen	BG-Bau gefördert

