



## **ZARGES - COMPACTMASTER S-PLUS 1T -**KLAPPGERÜST | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 1,8M

3.136,29 € - 9.069,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCompPuKl0,6x1,8m

## **VARIATIONEN**

| Bild | Artikelnumme | Beschreibung   | Arbeitshöhe | e Preis   |
|------|--------------|--|-------------|---|
|      | 53111        | Spezifikationen  Arbeitshöhe: 13,55 m  Gerüsthöhe: 12,8 m  Gewicht: 315,8 kg  Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  Plattformbreite: 0,6 m  Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  Plattformhöhe: 11,55 m           | 13,55 Meter | Allgemein <del>15.368,85 €</del> 9.069,44 € inkl. MwSt.       |
|      | 53099        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,75 m  • Gerüsthöhe: 3 m  • Gewicht: 105,8 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 1,75 m  | 3,75 Meter  | Allgemein <del>5.307,40 €</del> 3.136,29 € inkl. MwSt.        |
|      | 53121        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 4,6 m  • Gerüsthöhe: 3,85 m  • Gewicht: 123,6 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 2,6 m | 4,6 Meter   | Allgemein <del>4.933,00 €</del> <u>3.407,44 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnumme | r Beschreibung   | Arbeitshöhe | e Preis   |
|------|--------------|--|-------------|---|
|      | 53131        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 5,7 m  • Gerüsthöhe: 4,95 m  • Gewicht: 147,8 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 3,7 m       | 5,7 Meter   | Allgemein <del>7.319,69 €</del> 4.322,92 € inkl. MwSt.    |
|      | 53141        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 6,55 m  • Gerüsthöhe: 5,8 m  • Gewicht: 165,6 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 4,55 m 65,6 | 6,55 Meter  | Allgemein <del>7.897,44 €</del><br>4.663,61 € inkl. MwSt. |
|      | 53151        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 7,65 m  • Gerüsthöhe: 6,9 m  • Gewicht: 189,8 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 5,65 m      | 7,65 Meter  | Allgemein <del>9.331,98 €</del> 5.509,55 € inkl. MwSt.    |
|      | 53161        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 8,5 m  • Gerüsthöhe: 7,75 m  • Gewicht: 216 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 6,5 m         | 8,5 Meter   | Allgemein <del>10.192,95 €</del> 6.017,25 € inkl. MwSt.   |
|      | 53171        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 9,6 m  • Gerüsthöhe: 8,9 m  • Gewicht: 231,8 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 7,6 m        | 9,6 Meter   | Allgemein <del>11.344,27 €</del> 6.696,18 € inkl. MwSt.   |



| Bild | Artikelnumme | Beschreibung   | Arbeitshöhe | e Preis  |
|------|--------------|--|-------------|--|
|      | 53181        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 10,45 m  • Gerüsthöhe: 9,7 m  • Gewicht: 249,6 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 8,4 m  | 10,45 Meter | Allgemein <del>11.922,02 €</del> 7.036,87 € inkl. MwSt.        |
|      | 53191        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 11,6 m  • Gerüsthöhe: 10,85 m  • Gewicht: 273,8 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 9,6 m | 11,6 Meter  | Allgemein <del>13.356,56 €</del> 7.882,81 € inkl. MwSt.        |
|      | 53101        | Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 12,4 m  • Gerüsthöhe: 11,7 m  • Gewicht: 291,6 kg  • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m  • Plattformbreite: 0,6 m  • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m  • Plattformhöhe: 10,4 m | 12,4 Meter  | Allgemein <del>13.934,31 €</del> <u>8.223,49 €</u> inkl. MwSt. |

# **GALERIEBILDER**







#### **BESCHREIBUNG**

## ZARGES - COMPACTMASTER S-PLUS 1T - KLAPPGERÜST | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 1,8M

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
   Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.

# Das Zarges - Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst | Plattformgröße 0,6m imes 1,8m in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Gewicht  | Plattformhöhe |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------|
| 53099       | 3,75 m      | 3 m        | 105,8 kg | 1,75 m        |
| 53121       | 4,6 m       | 3,85 m     | 123,6 kg | 2,6 m         |
| 53131       | 5,7 m       | 4,95 m     | 147,8 kg | 3,7 m         |
| 53141       | 6,55 m      | 5,8 m      | 165,6 kg | 4,55 m        |
| 53151       | 7,65 m      | 6,9 m      | 189,8 kg | 5,65 m        |
| 53161       | 8,5 m       | 7,75 m     | 216 kg   | 6,5 m         |
| 53171       | 9,6 m       | 8,9 m      | 231,8 kg | 7,6 m         |
| 53181       | 10,45 m     | 9,7 m      | 249,6 kg | 8,4 m         |
| 53191       | 11,6 m      | 10,85 m    | 273,8 kg | 9,6 m         |
| 53101       | 12,4 m      | 11,7 m     | 291,6 kg | 10,4 m        |
| 53111       | 13,55 m     | 12,8 m     | 315,8 kg | 11,55 m       |

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

3,75 Meter, 4,6 Meter, 5,7 Meter, 6,55 Meter, 7,65 Meter, 8,5 Meter, 9,6 Meter, 10,45 Meter, 11,6 Meter, 12,4 Meter, 13,55 Meter **Arbeitshöhe** 

**Gerüst-Typ** Klappgerüst | Zimmergerüst

**ZARGES** Hersteller **Hersteller-Garantie** 10 Jahre

Gerüstbelag HOLZ - Standard

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Gerüstklasse  $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$ 

**Normen** DIN EN 1004-1 **Plattform-Breite** einfache Breite Förderungen BG-Bau gefördert