STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ZARGES - CONI B - LM-STEHLEITER

176,00 € – 1.088,00 € inkl. MwSt.

Netto: **147,90 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **23,21 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: ZarConiBStl

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
40317	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 29,8 kg • Grundfläche: 3,12 x 0,95 m • Leiterlänge: 5,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 20 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 5,54 m • untere, äußere Breite: 0,95 m	2x20	Allgemein ~~1.630,30 €~~ 1.088,00 € inkl. MwSt.
40274	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,4 kg • Grundfläche: 0,9 x 0,47 m • Leiterlänge: 1,22 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,2 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2x4	Allgemein ~~262,99 €~~ 176,00 € inkl. MwSt.
40275	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Grundfläche: 1,07 x 0,5 m • Leiterlänge: 1,58 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,46 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2x5	Allgemein ~~330,82 €~~ 221,00 € inkl. MwSt.
40311	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,8 kg • Grundfläche: 1,25 x 0,53 m • Leiterlänge: 1,78 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,73 m • untere, äußere Breite: 0,53 m	2x6	Allgemein ~~399,84 €~~ 267,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
40277	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,3 kg • Grundfläche: 1,41 x 0,57 m • Leiterlänge: 2,06 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 7 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,99 m • untere, äußere Breite: 0,57 m	2x7	Allgemein ~~448,63 €~~ 300,00 € inkl. MwSt.
40312	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,55 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9 kg • Grundfläche: 1,36 x 0,59 m • Leiterlänge: 2,34 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,3 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2x8	Allgemein ~~506,94 €~~ 357,46 € inkl. MwSt.
40313	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,1 kg • Grundfläche: 1,65 x 0,65 m • Leiterlänge: 2,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,83 m • untere, äußere Breite: 0,65 m	2x10	Allgemein ~~641,41 €~~ 428,00 € inkl. MwSt.
40314	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,6 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 13,3 kg • Grundfläche: 1,94 x 0,71 m • Leiterlänge: 3,46 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,37 m • untere, äußere Breite: 0,71 m	2x12	Allgemein ~~798,49 €~~ 558,00 € inkl. MwSt.
40315	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 17,2 kg • Grundfläche: 2,23 x 0,77 m • Leiterlänge: 4,02 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,91 m • untere, äußere Breite: 0,77 m	2x14	Allgemein ~~949,62 €~~ 634,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
40316	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 21,2 kg • Grundfläche: 2,52 x 0,83 m • Leiterlänge: 4,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 4,45 m • untere, äußere Breite: 0,83 m	2x16	Allgemein ~~1.143,59 €~~ 793,00 € inkl. MwSt.
40320	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 25,6 kg • Grundfläche: 2,83 x 0,89 m • Leiterlänge: 5,14 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 18 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 5 m • untere, äußere Breite: 0,89 m	2x18	Allgemein ~~1.348,27 €~~ 900,00 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×18, 2×20, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen