



**ZARGES - DACHLEITERN**

**110,19 € - 372,92 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaDaIn

**VARIATIONEN**


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Farbe	Preis
	41397	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Farbe: Anthrazitgrau • Gewicht: 6,8 kg • Leiterbreite: 340 mm • Leiterlänge: 4,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm • Sprossenanzahl: 15 • Stufentiefe: 30 mm	15	Anthrazitgrau	372,92 € inkl. MwSt.
	40395	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Farbe: Alu, natur • Gewicht: 3,2 kg • Leiterbreite: 340 mm • Leiterlänge: 2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm • Sprossenanzahl: 7 • Stufentiefe: 30 mm	7	Alu, natur	110,19 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Farbe	Preis
	40396	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Alu, natur</li> <li>• Gewicht: 4,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,8 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 10</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	10	Alu, natur	161,84 € inkl. MwSt.
	41237	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Alu, natur</li> <li>• Gewicht: 6,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 4,2 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 15</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	15	Alu, natur	225,32 € inkl. MwSt.
	40397	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Kupferbraun</li> <li>• Gewicht: 3,2 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 7</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	7	Kupferbraun	192,79 € inkl. MwSt.
	40398	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Kupferbraun</li> <li>• Gewicht: 4,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,8 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 10</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	10	Kupferbraun	241,99 € inkl. MwSt.
	40399	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Kupferbraun</li> <li>• Gewicht: 6,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 4,2 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 15</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	15	Kupferbraun	372,92 € inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Farbe	Preis
	41391	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Ziegelrot</li> <li>• Gewicht: 3,2 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 7</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	7	Ziegelrot	192,79 € inkl. MwSt.
	41393	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Ziegelrot</li> <li>• Gewicht: 4,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,8 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 10</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	10	Ziegelrot	241,99 € inkl. MwSt.
	41235	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Ziegelrot</li> <li>• Gewicht: 6,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 4,2 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 15</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	15	Ziegelrot	372,92 € inkl. MwSt.
	41392	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Braun</li> <li>• Gewicht: 3,2 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 7</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	7	Braun	192,79 € inkl. MwSt.
	41394	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Farbe: Braun</li> <li>• Gewicht: 4,8 kg</li> <li>• Leiterbreite: 340 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,8 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 10</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> </ul>	10	Braun	241,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Farbe	Preis
	41236	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Farbe: Braun • Gewicht: 6,8 kg • Leiterbreite: 340 mm • Leiterlänge: 4,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm • Sprossenanzahl: 15 • Stufentiefe: 30 mm	15	Braun	372,92 € inkl. MwSt.
	41395	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Farbe: Anthrazitgrau • Gewicht: 3,2 kg • Leiterbreite: 340 mm • Leiterlänge: 2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm • Sprossenanzahl: 7 • Stufentiefe: 30 mm	7	Anthrazitgrau	192,79 € inkl. MwSt.
	41396	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Farbe: Anthrazitgrau • Gewicht: 4,8 kg • Leiterbreite: 340 mm • Leiterlänge: 2,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 30 mm	10	Anthrazitgrau	241,99 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - DACHLEITERN

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanzordnung.

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.

- Außermittige Sprossenordnung.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

### Die Zarges - Dachleitern in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Beschichtung	Farbe	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
40395	natur	Alu, natur	3,2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
40396	natur	Alu, natur	4,8 kg	2,8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41237	natur	Alu, natur	6,8 kg	4,2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
40397	pulverbeschichtet Kupferbraun		3,2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
40398	pulverbeschichtet Kupferbraun		4,8 kg	2,8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
40399	pulverbeschichtet Kupferbraun		6,8 kg	4,2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
41391	pulverbeschichtet Ziegelrot		3,2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
41393	pulverbeschichtet Ziegelrot		4,8 kg	2,8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41235	pulverbeschichtet Ziegelrot		6,8 kg	4,2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
41392	pulverbeschichtet Braun		3,2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
41394	pulverbeschichtet Braun		4,8 kg	2,8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41236	pulverbeschichtet Braun		6,8 kg	4,2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
41395	pulverbeschichtet Anthrazitgrau		3,2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
41396	pulverbeschichtet Anthrazitgrau		4,8 kg	2,8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41397	pulverbeschichtet Anthrazitgrau		6,8 kg	4,2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	10, 15, 7
<b>Farbe</b>	Alu, natur, Anthrazitgrau, Braun, Kupferbraun, Ziegelrot
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Dachleiter



