STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ZARGES - EVEREST 2E - LM-SCHIEBELEITER

285,00 € – 1.361,00 € inkl. MwSt.

Netto: **239,50 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **23,21 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: ZaEver2ESchi

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
40217	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,75 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 41,54 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 12,22 m • Leiterlänge, eingefahren: 6,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 24 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 24	Allgemein ~~2.040,85 €~~ 1.361,00 € inkl. MwSt.
40245	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 2,95 m • Leiterlänge, eingefahren: 1,83 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 6	Allgemein ~~427,21 €~~ 285,00 € inkl. MwSt.
40246	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 9,8 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,07 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,39 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 8	Allgemein ~~541,45 €~~ 362,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
40247	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,75 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 13,5 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,96 m • Leiterlänge, eingefahren: 3 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 10	Allgemein ~~656,88 €~~ 439,00 € inkl. MwSt.
40248	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 18 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,09 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,56 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 12	Allgemein ~~786,59 €~~ 525,00 € inkl. MwSt.
40249	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 19,5 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 7,21 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,07 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 14	Allgemein ~~957,95 €~~ 639,00 € inkl. MwSt.
40214	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 25 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 8,33 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 16	Allgemein ~~1.163,82 €~~ 807,00 € inkl. MwSt.
40215	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,75 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 27,5 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 9,13 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 18 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 18	Allgemein ~~1.399,44 €~~ 934,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
40216	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 33 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 10,25 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 20 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 20	Allgemein ~~1.631,49 €~~ 1.125,00 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 24, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter, Schiebeleiter