







## ZARGES - K 470 | IP67

1.054,00 € - 1.901,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: zarges-k-470-ip67

### VARIATIONEN

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Innenmaß: L x B x H (mm) | Preis   |
|--|---------------|---|--------------------------|---|
|    | 379725        | Spezifikationen<br>• Gewicht: 13,4 kg<br>• Innere Breite: 640 mm<br>• Innere Höhe: 450 mm<br>• Innere Länge: 900 mm<br>• Volumen: 259 l<br>• Äußere Breite: 690 mm<br>• Äußere Höhe: 480 mm<br>• Äußere Länge: 950 mm | 900 x 640 x 450          | Allgemein <del>2.178,00 €</del> <u>1.901,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 380366        | Spezifikationen<br>• Gewicht: 5,3 kg<br>• Innere Breite: 350 mm<br>• Innere Höhe: 380 mm<br>• Innere Länge: 550 mm<br>• Volumen: 73 l<br>• Äußere Breite: 400 mm<br>• Äußere Höhe: 410 mm<br>• Äußere Länge: 600 mm   | 550 x 350 x 380          | Allgemein <del>1.208,00 €</del> <u>1.054,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 379083        | Spezifikationen<br>• Gewicht: 10 kg<br>• Innere Breite: 550 mm<br>• Innere Höhe: 380 mm<br>• Innere Länge: 750 mm<br>• Volumen: 157 l<br>• Äußere Breite: 600 mm<br>• Äußere Höhe: 410 mm<br>• Äußere Länge: 800 mm   | 750 x 550 x 380          | Allgemein <del>1.703,00 €</del> <u>1.486,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 380378        | Spezifikationen<br>• Gewicht: 12 kg<br>• Innere Breite: 550 mm<br>• Innere Höhe: 580 mm<br>• Innere Länge: 750 mm<br>• Volumen: 239 l<br>• Äußere Breite: 600 mm<br>• Äußere Höhe: 610 mm<br>• Äußere Länge: 800 mm   | 750 x 550 x 580          | Allgemein <del>1.950,00 €</del> <u>1.702,00 €</u> inkl. MwSt. |

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - K 470 | IP67

ZARGES K 470 - IP 67: optimierter Schutz gegen Wasser und Staub.

- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Extra großes Druckausgleichsventil.
- Dichtheit durch Zertifikat des TÜV SÜD bestätigt.
- Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 1992
- Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Sondergrößen auf Anfrage.
- Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Ergonomische Comfort-Tragegriffe.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.

#### Die in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Außenmaß L x B x H                   | Gewicht | Innenmaß L x B x H       | Volumen |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 380366      | ca. 600 mm x ca. 400 mm x ca. 410 mm | 5,3 kg  | 550 mm x 350 mm x 380 mm | 73 l    |
| 379083      | ca. 800 mm x ca. 600 mm x ca. 410 mm | 10 kg   | 750 mm x 550 mm x 380 mm | 157 l   |
| 380378      | ca. 800 mm x ca. 600 mm x ca. 610 mm | 12 kg   | 750 mm x 550 mm x 580 mm | 239 l   |
| 379725      | ca. 950 mm x ca. 690 mm x ca. 480 mm | 13,4 kg | 900 mm x 640 mm x 450 mm | 259 l   |

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - K 470 | IP67

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany  
Weilheim

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

ZARGES

**Innenmaß: L x B x H (mm)**

550 x 350 x 380, 750 x 550 x 380, 750 x 550 x 580, 900 x 640 x 450