



ZARGES - LM- MONTAGELEITER

Artikelnummer: ZaMontagel

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - LM- MONTAGELEITER

Die frei stehende Lösung für Arbeiten in großen Höhen bis 12 m mit sicherem Stand, einfacher Höhenverstellung und Rollen für die Mobilität.

- Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Plattform, 400 x 400 mm, aus Alu-Warzenblech.
- Führungsbeschläge mit Kunststoffgleitern.
- Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale.
- Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen (Ø 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).
- Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch zwei Längsstreben.

Die Zarges - LM- Montageleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Länge	Plattformhöhe	Transportabmessungen
41342	8,2 m	68 kg	7,5 m	4,55 m	2,4 m	6,2 m	4.730 mm x 690 mm x 300 mm
41343	10,1 m	86 kg	9,45 m	5,65 m	2,95 m	8,1 m	5.900 mm x 720 mm x 300 mm
41346	12 m	144 kg	11,4 m	6,7 m	3,55 m	10 m	7.000 mm x 600 mm x 330 mm

ZARGES - LM- MONTAGELEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Plattform-Höhe (m):	10, 6,2, 8,1
Leiter-Typ	Montageleiter, Saal-Leiter