



**ZARGES - LM-STEIGLEITER | ALUMINIUM
 ELOXIERT**

1.314,24 € - 2.689,64 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaLMStigA1el

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Steighöhe:	Preis
	58196	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 10,7 m • Steighöhe: 9,6 m	9,6 Meter	Allgemein 4.549,97 € <u>2.689,64 €</u> inkl. MwSt.
	58148	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 5,8 m • Steighöhe: 4,7 m	4,7 Meter	Allgemein 2.217,57 € <u>1.314,24 €</u> inkl. MwSt.
	58157	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 6,7 m • Steighöhe: 5,6 m	5,6 Meter	Allgemein 2.723,32 € <u>1.612,48 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Steighöhe:	Preis
	58165	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 7,6 m • Steighöhe: 6,5 m	6,5 Meter	Allgemein 3.227,88 € <u>1.910,01 €</u> inkl. MwSt.
	58174	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 8,5 m • Steighöhe: 7,4 m	7,4 Meter	Allgemein 3.433,15 € <u>2.031,07 €</u> inkl. MwSt.
	58185	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 9,6 m • Steighöhe: 8,5 m	8,5 Meter	Allgemein 4.045,41 € <u>2.392,10 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - LM-STEIGLEITER, ELOXIERT

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Die Zarges - LM-Steigleiter | eloxiert in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	Steighöhe
58148	5,8 m	4,7 m
58157	6,7 m	5,6 m
58165	7,6 m	6,5 m
58174	8,5 m	7,4 m
58185	9,6 m	8,5 m
58196	10,7 m	9,6 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Steighöhe:	4,7 Meter, 5,6 Meter, 6,5 Meter, 7,4 Meter, 8,5 Meter, 9,6 Meter
Leiter-Typ	Steigleiter

