



**ZARGES - LM-TREPPE MIT PLATTFORM**

**1.206,17 € - 2.922,61 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZargTrepf

**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155418	Spezifikationen • Ausladung: 3468 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4750 mm	19	60 °	1000	Allgemein 4.708,24 € <u>2.782,97 €</u> inkl. MwSt.
	40155424	Spezifikationen • Ausladung: 1810 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	600	Allgemein 2.067,63 € <u>1.225,82 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155426	Spezifikationen • Ausladung: 2240 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	600	Allgemein <del>2.393,69 €</del> 1.418,10 € inkl. MwSt.
	40155428	Spezifikationen • Ausladung: 2645 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	600	Allgemein <del>2.714,99 €</del> 1.607,56 € inkl. MwSt.
	40155430	Spezifikationen • Ausladung: 3100 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	600	Allgemein <del>3.151,72 €</del> 1.865,10 € inkl. MwSt.
	40155432	Spezifikationen • Ausladung: 3511 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	13	45 °	600	Allgemein <del>3.365,92 €</del> 1.991,41 € inkl. MwSt.
	40155434	Spezifikationen • Ausladung: 3940 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	15	45 °	600	Allgemein <del>3.784,80 €</del> 2.238,42 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155436	Spezifikationen • Ausladung: 4371 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	17	45 °	600	Allgemein 4.157,27 € <u>2.458,06 €</u> inkl. MwSt.
	40155438	Spezifikationen • Ausladung: 4780 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	19	45 °	600	Allgemein 4.436,92 € <u>2.622,97 €</u> inkl. MwSt.
	40155444	Spezifikationen • Ausladung: 1810 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	800	Allgemein 2.153,31 € <u>1.276,35 €</u> inkl. MwSt.
	40155446	Spezifikationen • Ausladung: 2240 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	800	Allgemein 2.500,79 € <u>1.481,25 €</u> inkl. MwSt.
	40155448	Spezifikationen • Ausladung: 2645 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	800	Allgemein 2.849,46 € <u>1.686,86 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155450	Spezifikationen • Ausladung: 3100 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	800	Allgemein <del>3.312,37 €</del> <u>1.959,83 €</u> inkl. MwSt.
	40155452	Spezifikationen • Ausladung: 3511 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	13	45 °	800	Allgemein <del>3.545,61 €</del> <u>2.097,37 €</u> inkl. MwSt.
	40155454	Spezifikationen • Ausladung: 3940 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	15	45 °	800	Allgemein <del>3.991,86 €</del> <u>2.360,52 €</u> inkl. MwSt.
	40155456	Spezifikationen • Ausladung: 4371 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	17	45 °	800	Allgemein <del>4.386,94 €</del> <u>2.593,50 €</u> inkl. MwSt.
	40155458	Spezifikationen • Ausladung: 4780 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	19	45 °	800	Allgemein <del>4.691,58 €</del> <u>2.773,14 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155464	Spezifikationen • Ausladung: 1728 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	1000	Allgemein 2.236,61 € <u>1.325,47 €</u> inkl. MwSt.
	40155466	Spezifikationen • Ausladung: 2158 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	1000	Allgemein 2.609,08 € <u>1.545,11 €</u> inkl. MwSt.
	40155468	Spezifikationen • Ausladung: 2645 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	1000	Allgemein 2.980,36 € <u>1.764,05 €</u> inkl. MwSt.
	40155470	Spezifikationen • Ausladung: 3018 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	1000	Allgemein 3.471,83 € <u>2.053,87 €</u> inkl. MwSt.
	40155472	Spezifikationen • Ausladung: 3511 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	13	45 °	1000	Allgemein 3.728,87 € <u>2.205,44 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155474	Spezifikationen • Ausladung: 3940 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	15	45 °	1000	Allgemein 4.197,73 € <u>2.481,92 €</u> inkl. MwSt.
	40155476	Spezifikationen • Ausladung: 4371 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	17	45 °	1000	Allgemein 4.617,80 € <u>2.729,63 €</u> inkl. MwSt.
	40155478	Spezifikationen • Ausladung: 4780 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	19	45 °	1000	Allgemein 4.945,05 € <u>2.922,61 €</u> inkl. MwSt.
	40155364	Spezifikationen • Ausladung: 1398 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	600	Allgemein 2.034,31 € <u>1.206,17 €</u> inkl. MwSt.
	40155366	Spezifikationen • Ausladung: 1687 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	600	Allgemein 2.344,90 € <u>1.389,33 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155368	Spezifikationen • Ausladung: 1975 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	600	Allgemein 2.513,88 € <u>1.488,97 €</u> inkl. MwSt.
	40155370	Spezifikationen • Ausladung: 2264 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	600	Allgemein 3.067,23 € <u>1.815,28 €</u> inkl. MwSt.
	40155372	Spezifikationen • Ausladung: 2553 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	600	Allgemein 3.263,58 € <u>1.931,06 €</u> inkl. MwSt.
	40155374	Spezifikationen • Ausladung: 2841 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	600	Allgemein 3.530,14 € <u>2.088,25 €</u> inkl. MwSt.
	40155376	Spezifikationen • Ausladung: 3180 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	600	Allgemein 3.859,77 € <u>2.282,63 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155378	Spezifikationen • Ausladung: 3468 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4750 mm	19	60 °	600	Allgemein <del>4.263,18 €</del> <u>2.520,52 €</u> inkl. MwSt.
	40155384	Spezifikationen • Ausladung: 1398 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	800	Allgemein <del>2.109,28 €</del> <u>1.250,38 €</u> inkl. MwSt.
	40155386	Spezifikationen • Ausladung: 1687 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	800	Allgemein <del>2.436,53 €</del> <u>1.443,36 €</u> inkl. MwSt.
	40155388	Spezifikationen • Ausladung: 1975 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	800	Allgemein <del>2.629,31 €</del> <u>1.557,04 €</u> inkl. MwSt.
	40155390	Spezifikationen • Ausladung: 2314 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	800	Allgemein <del>3.205,27 €</del> <u>1.896,68 €</u> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155392	Spezifikationen • Ausladung: 2602 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	800	Allgemein 3.424,23 € <u>2.025,80 €</u> inkl. MwSt.
	40155394	Spezifikationen • Ausladung: 2841 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	800	Allgemein 3.709,83 € <u>2.194,21 €</u> inkl. MwSt.
	40155396	Spezifikationen • Ausladung: 3180 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	800	Allgemein 4.062,07 € <u>2.401,93 €</u> inkl. MwSt.
	40155398	Spezifikationen • Ausladung: 3468 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4750 mm	19	60 °	800	Allgemein 4.485,71 € <u>2.651,74 €</u> inkl. MwSt.
	40155404	Spezifikationen • Ausladung: 1975 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	1000	Allgemein 2.186,63 € <u>1.296,00 €</u> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155406	Spezifikationen • Ausladung: 2264 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	1000	Allgemein 2.532,92 € <u>1.500,20 €</u> inkl. MwSt.
	40155408	Spezifikationen • Ausladung: 2553 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	1000	Allgemein 2.745,93 € <u>1.625,81 €</u> inkl. MwSt.
	40155410	Spezifikationen • Ausladung: 2314 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	1000	Allgemein 3.344,50 € <u>1.978,78 €</u> inkl. MwSt.
	40155412	Spezifikationen • Ausladung: 2602 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	1000	Allgemein 3.586,07 € <u>2.121,23 €</u> inkl. MwSt.
	40155414	Spezifikationen • Ausladung: 2841 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	1000	Allgemein 3.894,28 € <u>2.302,98 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40155416	Spezifikationen • Ausladung: 3180 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	1000	Allgemein <del>4.264,37 €</del> 2.521,22 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - LM-TREPPE MIT PLATTFORM

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.  
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

### Die Zarges - LM-Treppe mit Plattform in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40155424	1810 mm	45 °	5	600 mm	1070 mm
40155426	2240 mm	45 °	7	600 mm	1500 mm
40155428	2645 mm	45 °	9	600 mm	1930 mm
40155430	3100 mm	45 °	11	600 mm	2360 mm
40155432	3511 mm	45 °	13	600 mm	2790 mm
40155434	3940 mm	45 °	15	600 mm	3220 mm

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40155436	4371 mm	45 °	17	600 mm	3650 mm
40155438	4780 mm	45 °	19	600 mm	4080 mm
40155444	1810 mm	45 °	5	800 mm	1070 mm
40155446	2240 mm	45 °	7	800 mm	1500 mm
40155448	2645 mm	45 °	9	800 mm	1930 mm
40155450	3100 mm	45 °	11	800 mm	2360 mm
40155452	3511 mm	45 °	13	800 mm	2790 mm
40155454	3940 mm	45 °	15	800 mm	3220 mm
40155456	4371 mm	45 °	17	800 mm	3650 mm
40155458	4780 mm	45 °	19	800 mm	4080 mm
40155464	1728 mm	45 °	5	1000 mm	1070 mm
40155466	2158 mm	45 °	7	1000 mm	1500 mm
40155468	2645 mm	45 °	9	1000 mm	1930 mm
40155470	3018 mm	45 °	11	1000 mm	2360 mm
40155472	3511 mm	45 °	13	1000 mm	2790 mm
40155474	3940 mm	45 °	15	1000 mm	3220 mm
40155476	4371 mm	45 °	17	1000 mm	3650 mm
40155478	4780 mm	45 °	19	1000 mm	4080 mm
40155364	1398 mm	60 °	5	600 mm	1250 mm
40155366	1687 mm	60 °	7	600 mm	1750 mm
40155368	1975 mm	60 °	9	600 mm	2250 mm
40155370	2264 mm	60 °	11	600 mm	2750 mm
40155372	2553 mm	60 °	13	600 mm	3250 mm
40155374	2841 mm	60 °	15	600 mm	3750 mm
40155376	3180 mm	60 °	17	600 mm	4250 mm
40155378	3468 mm	60 °	19	600 mm	4750 mm
40155384	1398 mm	60 °	5	800 mm	1250 mm
40155386	1687 mm	60 °	7	800 mm	1750 mm
40155388	1975 mm	60 °	9	800 mm	2250 mm
40155390	2314 mm	60 °	11	800 mm	2750 mm
40155392	2602 mm	60 °	13	800 mm	3250 mm
40155394	2841 mm	60 °	15	800 mm	3750 mm
40155396	3180 mm	60 °	17	800 mm	4250 mm
40155398	3468 mm	60 °	19	800 mm	4750 mm
40155404	1975 mm	60 °	5	1000 mm	1250 mm
40155406	2264 mm	60 °	7	1000 mm	1750 mm
40155408	2553 mm	60 °	9	1000 mm	2250 mm
40155410	2314 mm	60 °	11	1000 mm	2750 mm
40155412	2602 mm	60 °	13	1000 mm	3250 mm
40155414	2841 mm	60 °	15	1000 mm	3750 mm
40155416	3180 mm	60 °	17	1000 mm	4250 mm
40155418	3468 mm	60 °	19	1000 mm	4750 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Neigung</b>	45 °, 60 °
<b>Stufenbreite (mm)</b>	1000, 600, 800



