



ZARGES - LM-TREPPA

767,00 € - 2.752,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarLMTreppe

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055338	Spezifikationen • Ausladung: 2860 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4750 mm	19	60 °	1000	Allgemein 3.796,00 € <u>2.588,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055244	Spezifikationen • Ausladung: 1140 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	600	Allgemein 1.151,00 € <u>788,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055246	Spezifikationen • Ausladung: 1570 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	600	Allgemein 1.488,00 € <u>1.017,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055248	Spezifikationen • Ausladung: 2000 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	600	Allgemein 1.930,00 € <u>1.318,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055250	Spezifikationen • Ausladung: 2470 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	600	Allgemein 2.250,00 € <u>1.536,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055252	Spezifikationen • Ausladung: 2900 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	13	45 °	600	Allgemein 2.468,00 € <u>1.684,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055254	Spezifikationen • Ausladung: 3330 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	15	45 °	600	Allgemein 2.905,00 € <u>1.982,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055256	Spezifikationen • Ausladung: 3760 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	17	45 °	600	Allgemein 3.282,00 € <u>2.238,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055258	Spezifikationen • Ausladung: 3190 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	19	45 °	600	Allgemein 3.570,00 € <u>2.434,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055264	Spezifikationen • Ausladung: 1140 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	800	Allgemein 1.214,00 € <u>831,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055266	Spezifikationen • Ausladung: 1570 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	800	Allgemein 1.574,00 € <u>1.076,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055268	Spezifikationen • Ausladung: 2000 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	800	Allgemein 2.041,00 € <u>1.394,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055270	Spezifikationen • Ausladung: 2470 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	800	Allgemein 2.388,00 € <u>1.630,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055272	Spezifikationen • Ausladung: 2900 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	13	45 °	800	Allgemein 2.631,00 € <u>1.795,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055274	Spezifikationen • Ausladung: 3330 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	15	45 °	800	Allgemein 3.087,00 € <u>2.105,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055276	Spezifikationen • Ausladung: 3760 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	17	45 °	800	Allgemein 3.492,00 € <u>2.381,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055278	Spezifikationen • Ausladung: 3190 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	19	45 °	800	Allgemein 3.808,00 € <u>2.596,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055344	Spezifikationen • Ausladung: 1140 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	1000	Allgemein 1.275,00 € <u>872,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055346	Spezifikationen • Ausladung: 1570 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	1000	Allgemein 1.659,00 € <u>1.134,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055348	Spezifikationen • Ausladung: 2000 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	1000	Allgemein 2.148,00 € <u>1.467,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055350	Spezifikationen • Ausladung: 2470 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	1000	Allgemein 2.522,00 € <u>1.721,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055352	Spezifikationen • Ausladung: 2900 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	13	45 °	1000	Allgemein 2.788,00 € <u>1.902,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055354	Spezifikationen • Ausladung: 3330 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	15	45 °	1000	Allgemein 3.273,00 € <u>2.232,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055356	Spezifikationen • Ausladung: 3760 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	17	45 °	1000	Allgemein 3.703,00 € <u>2.525,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055358	Spezifikationen • Ausladung: 3190 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	19	45 °	1000	Allgemein 4.038,00 € <u>2.752,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055204	Spezifikationen • Ausladung: 790 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	600	Allgemein 1.120,00 € <u>767,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055206	Spezifikationen • Ausladung: 1080 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	600	Allgemein 1.435,00 € <u>982,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055208	Spezifikationen • Ausladung: 1370 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	600	Allgemein 1.613,00 € <u>1.102,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055210	Spezifikationen • Ausladung: 1700 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	600	Allgemein 2.033,00 € <u>1.388,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055212	Spezifikationen • Ausladung: 1990 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	600	Allgemein 2.211,00 € 1.510,00 € inkl. MwSt.
	40055214	Spezifikationen • Ausladung: 2280 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	600	Allgemein 2.640,00 € 1.801,00 € inkl. MwSt.
	40055216	Spezifikationen • Ausladung: 2570 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	600	Allgemein 2.980,00 € 2.033,00 € inkl. MwSt.
	40055218	Spezifikationen • Ausladung: 2860 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4750 mm	19	60 °	600	Allgemein 3.393,00 € 2.314,00 € inkl. MwSt.
	40055224	Spezifikationen • Ausladung: 790 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	800	Allgemein 1.172,00 € 803,00 € inkl. MwSt.
	40055226	Spezifikationen • Ausladung: 1080 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	800	Allgemein 1.509,00 € 1.032,00 € inkl. MwSt.
	40055228	Spezifikationen • Ausladung: 1370 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	800	Allgemein 1.703,00 € 1.164,00 € inkl. MwSt.
	40055230	Spezifikationen • Ausladung: 1700 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	800	Allgemein 2.148,00 € 1.467,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055232	Spezifikationen • Ausladung: 1990 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	800	Allgemein 2.349,00 € <u>1.603,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055234	Spezifikationen • Ausladung: 2280 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	800	Allgemein 2.798,00 € <u>1.909,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055236	Spezifikationen • Ausladung: 2570 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	800	Allgemein 3.158,00 € <u>2.154,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055238	Spezifikationen • Ausladung: 2860 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 19 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4750 mm	19	60 °	800	Allgemein 3.595,00 € <u>2.451,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055324	Spezifikationen • Ausladung: 790 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	1000	Allgemein 1.222,00 € <u>837,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055326	Spezifikationen • Ausladung: 1080 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	1000	Allgemein 1.582,00 € <u>1.081,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055328	Spezifikationen • Ausladung: 1370 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	1000	Allgemein 1.798,00 € <u>1.229,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055330	Spezifikationen • Ausladung: 1700 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	1000	Allgemein 2.263,00 € <u>1.545,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40055332	Spezifikationen • Ausladung: 1990 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	1000	Allgemein 2.488,00 € <u>1.698,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055334	Spezifikationen • Ausladung: 2280 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	1000	Allgemein 2.955,00 € <u>2.016,00 €</u> inkl. MwSt.
	40055336	Spezifikationen • Ausladung: 2570 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	1000	Allgemein 3.340,00 € <u>2.278,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - LM-TREPPEN

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

- Verschiedene Neigungen, 45 ° für bequemen Aufstieg, 60 ° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Die Zarges - LM-Treppe in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40055244	1140 mm	45 °	5	600 mm	1070 mm

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40055246	1570 mm	45 °	7	600 mm	1500 mm
40055248	2000 mm	45 °	9	600 mm	1930 mm
40055250	2470 mm	45 °	11	600 mm	2360 mm
40055252	2900 mm	45 °	13	600 mm	2790 mm
40055254	3330 mm	45 °	15	600 mm	3220 mm
40055256	3760 mm	45 °	17	600 mm	3650 mm
40055258	4190 mm	45 °	19	600 mm	4080 mm
40055264	1140 mm	45 °	5	800 mm	1070 mm
40055266	1570 mm	45 °	7	800 mm	1500 mm
40055268	2000 mm	45 °	9	800 mm	1930 mm
40055270	2470 mm	45 °	11	800 mm	2360 mm
40055272	2900 mm	45 °	13	800 mm	2790 mm
40055274	3330 mm	45 °	15	800 mm	3220 mm
40055276	3760 mm	45 °	17	800 mm	3650 mm
40055278	4190 mm	45 °	19	800 mm	4080 mm
40055344	1140 mm	45 °	5	1000 mm	1070 mm
40055346	1570 mm	45 °	7	1000 mm	1500 mm
40055348	2000 mm	45 °	9	1000 mm	1930 mm
40055350	2470 mm	45 °	11	1000 mm	2360 mm
40055352	2900 mm	45 °	13	1000 mm	2790 mm
40055354	3330 mm	45 °	15	1000 mm	3220 mm
40055356	3760 mm	45 °	17	1000 mm	3650 mm
40055358	4190 mm	45 °	19	1000 mm	4080 mm
40055204	790 mm	60 °	5	600 mm	1250 mm
40055206	1080 mm	60 °	7	600 mm	1750 mm
40055208	1370 mm	60 °	9	600 mm	2250 mm
40055210	1700 mm	60 °	11	600 mm	2750 mm
40055212	1990 mm	60 °	13	600 mm	3250 mm
40055214	2280 mm	60 °	15	600 mm	3750 mm
40055216	2570 mm	60 °	17	600 mm	4250 mm
40055218	2860 mm	60 °	19	600 mm	4750 mm
40055224	790 mm	60 °	5	800 mm	1250 mm
40055226	1080 mm	60 °	7	800 mm	1750 mm
40055228	1370 mm	60 °	9	800 mm	2250 mm
40055230	1700 mm	60 °	11	800 mm	2750 mm
40055232	1990 mm	60 °	13	800 mm	3250 mm
40055234	2280 mm	60 °	15	800 mm	3750 mm
40055236	2570 mm	60 °	17	800 mm	4250 mm
40055238	2860 mm	60 °	19	800 mm	4750 mm
40055324	790 mm	60 °	5	1000 mm	1250 mm
40055326	1080 mm	60 °	7	1000 mm	1750 mm
40055328	1370 mm	60 °	9	1000 mm	2250 mm
40055330	1700 mm	60 °	11	1000 mm	2750 mm
40055332	1990 mm	60 °	13	1000 mm	3250 mm
40055334	2280 mm	60 °	15	1000 mm	3750 mm
40055336	2570 mm	60 °	17	1000 mm	4250 mm

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40055338	2860 mm	60 °	19	1000 mm	4750 mm

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - LM-TREPPE

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9
Hersteller	ZARGES
Neigung	45 °, 60 °
Stufenbreite (mm)	1000, 600, 800