



## ZARGES - LM-ÜBERSTIEG, ORTSFEST

1.653,18 € - 3.371,72 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarÜbeor

## VARIATIONEN

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                     | Anzahl<br>Stufen | Neigung | Stufenbreite<br>(mm) | Preis                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 40355930      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3730 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2630 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 11<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 11               | 60 °    | 1000                 | Allgemein<br>5.455,56 €<br><u>3.223,65 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355933      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2150 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 740 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 4<br>• Stufenbreite: 600 mm    | 4                | 45 °    | 600                  | Allgemein<br>2.849,46 €<br><u>1.686,86 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                   | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 40355934      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2580 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 950 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 5<br>• Stufenbreite: 600 mm  | 5             | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.032,72 €</del><br><u>1.794,93 €</u> inkl. MwSt. |
|    | 40355935      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3010 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1170 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 6<br>• Stufenbreite: 600 mm | 6             | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.519,43 €</del><br><u>2.081,94 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 40355936      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3734 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1380 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 7<br>• Stufenbreite: 600 mm | 7             | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.716,97 €</del><br><u>2.198,42 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355937      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 4174 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1600 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 8<br>• Stufenbreite: 600 mm | 8             | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.885,95 €</del><br><u>2.298,07 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355938      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 4651 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1810 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 9<br>• Stufenbreite: 600 mm | 9             | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>4.572,58 €</del><br><u>2.702,97 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 40355939      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 5090 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2030 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 10<br>• Stufenbreite: 600 mm | 10            | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>4.922,44 €</del><br><u>2.909,28 €</u> inkl. MwSt. |
|    | 40355940      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 5551 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2240 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 11<br>• Stufenbreite: 600 mm | 11            | 45 °    | 600               | Allgemein<br><del>5.125,93 €</del><br><u>3.029,27 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 40355943      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2150 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 740 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 4<br>• Stufenbreite: 800 mm   | 4             | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>2.972,03 €</del><br><u>1.759,14 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355944      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2580 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 950 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 5<br>• Stufenbreite: 800 mm   | 5             | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.146,96 €</del><br><u>1.862,29 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355945      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3010 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1170 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 6<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 6             | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.684,84 €</del><br><u>2.179,48 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 40355946      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3734 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1380 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 7<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 7             | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.894,28 €</del><br><u>2.302,98 €</u> inkl. MwSt. |
|    | 40355947      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 4174 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1600 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 8<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 8             | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>4.104,91 €</del><br><u>2.427,19 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 40355948      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 4651 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1810 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 9<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 9             | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>4.812,96 €</del><br><u>2.844,72 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355949      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 5090 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2030 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 10<br>• Stufenbreite: 800 mm | 10            | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>5.187,81 €</del><br><u>3.065,76 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355950      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 5551 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2240 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 11<br>• Stufenbreite: 800 mm | 11            | 45 °    | 800               | Allgemein<br><del>5.418,67 €</del><br><u>3.201,90 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 40355953      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2454 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 740 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 4<br>• Stufenbreite: 1000 mm  | 4             | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.093,41 €</del><br><u>1.830,72 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 40355954      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2965 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 950 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 5<br>• Stufenbreite: 1000 mm  | 5             | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.325,46 €</del><br><u>1.967,55 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 40355955      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3314 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1170 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 6<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 6             | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.857,39 €</del><br><u>2.281,23 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355956      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3734 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1380 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 7<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 7             | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>4.085,87 €</del><br><u>2.415,96 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355957      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 4174 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1600 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 8<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 8             | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>4.322,68 €</del><br><u>2.555,60 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                     | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 40355958      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 4651 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1810 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 9<br>• Stufenbreite: 1000 mm  | 9             | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>5.056,91 €</del><br><b>2.988,57 €</b> inkl. MwSt. |
|    | 40355959      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 5090 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2030 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 10<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 10            | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>5.455,56 €</del><br><b>3.223,65 €</b> inkl. MwSt. |
|   | 40355960      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 5551 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2240 mm<br>• Neigung: 45 °<br>• Stufenanzahl: 11<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 11            | 45 °    | 1000              | Allgemein<br><del>5.706,65 €</del><br><b>3.371,72 €</b> inkl. MwSt. |
|  | 40355903      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 1620 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 880 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 4<br>• Stufenbreite: 600 mm    | 4             | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>2.792,34 €</del><br><b>1.653,18 €</b> inkl. MwSt. |
|  | 40355904      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 1910 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1130 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 5<br>• Stufenbreite: 600 mm   | 5             | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>2.968,46 €</del><br><b>1.757,03 €</b> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 40355905      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2200 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1380 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 6<br>• Stufenbreite: 600 mm  | 6             | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.417,09 €</del><br><u>2.021,59 €</u> inkl. MwSt. |
|    | 40355906      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2490 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1630 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 7<br>• Stufenbreite: 600 mm  | 7             | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.592,02 €</del><br><u>2.124,74 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 40355907      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3130 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1880 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 8<br>• Stufenbreite: 600 mm  | 8             | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.766,95 €</del><br><u>2.227,90 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355908      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3370 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2130 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 9<br>• Stufenbreite: 600 mm  | 9             | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>3.943,07 €</del><br><u>2.331,75 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40355909      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3727 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2380 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 10<br>• Stufenbreite: 600 mm | 10            | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>4.753,46 €</del><br><u>2.809,63 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 40355910      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3730 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2630 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 11<br>• Stufenbreite: 600 mm | 11            | 60 °    | 600               | Allgemein<br><del>4.952,19 €</del><br><u>2.926,82 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 40355913      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 1620 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 880 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 4<br>• Stufenbreite: 800 mm   | 4             | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>2.897,06 €</del><br><u>1.714,93 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 40355914      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 1910 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1130 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 5<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 5             | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.091,03 €</del><br><u>1.829,31 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355915      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2552 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1380 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 6<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 6             | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.565,84 €</del><br><u>2.109,30 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355916      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2490 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1630 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 7<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 7             | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.681,27 €</del><br><u>2.177,37 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 40355917      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3130 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1880 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 8<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 8             | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>3.957,35 €</del><br><b>2.340,17 €</b> inkl. MwSt. |
|    | 40355918      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3370 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2130 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 9<br>• Stufenbreite: 800 mm  | 9             | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>4.151,32 €</del><br><b>2.454,56 €</b> inkl. MwSt. |
|   | 40355919      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3727 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2380 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 10<br>• Stufenbreite: 800 mm | 10            | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>4.931,96 €</del><br><b>2.914,89 €</b> inkl. MwSt. |
|  | 40355920      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3730 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2630 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 11<br>• Stufenbreite: 800 mm | 11            | 60 °    | 800               | Allgemein<br><del>5.203,28 €</del><br><b>3.074,89 €</b> inkl. MwSt. |
|  | 40355923      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 1620 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 880 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 4<br>• Stufenbreite: 1000 mm  | 4             | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.007,73 €</del><br><b>1.780,19 €</b> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                    | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 40355924      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 1910 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1130 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 5<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 5             | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.223,12 €</del><br><u>1.907,20 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 40355925      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2552 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1380 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 6<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 6             | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.718,16 €</del><br><u>2.199,12 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 40355926      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 2490 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1630 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 7<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 7             | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>3.933,55 €</del><br><u>2.326,14 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355927      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3130 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 1880 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 8<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 8             | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>4.150,13 €</del><br><u>2.453,85 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 40355928      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3370 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2130 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 9<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 9             | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>4.363,14 €</del><br><u>2.579,46 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                     | Anzahl Stufen | Neigung | Stufenbreite (mm) | Preis                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | 40355929      | Spezifikationen<br>• Ausladung: 3727 mm<br>• Lichte Höhe, stationär: 2380 mm<br>• Neigung: 60 °<br>• Stufenanzahl: 10<br>• Stufenbreite: 1000 mm | 10            | 60 °    | 1000              | Allgemein<br><del>5.218,75 €</del><br><b>3.084,01 €</b> inkl.<br>MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - LM-ÜBERSTIEG

Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.  
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## Der Zarges - LM-Überstieg in der Übersicht:

| Bestell-Nr. Ausladung |         |         | Lichte Höhe, stationär | Neigung | Stufenanzahl | Stufenbreite |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|---------|--------------|--------------|
| 40355933              | 2150 mm | 740 mm  |                        | 45 °    | 4            | 600 mm       |
| 40355934              | 2580 mm | 950 mm  |                        | 45 °    | 5            | 600 mm       |
| 40355935              | 3010 mm | 1170 mm |                        | 45 °    | 6            | 600 mm       |
| 40355936              | 3734 mm | 1380 mm |                        | 45 °    | 7            | 600 mm       |
| 40355937              | 4174 mm | 1600 mm |                        | 45 °    | 8            | 600 mm       |
| 40355938              | 4651 mm | 1810 mm |                        | 45 °    | 9            | 600 mm       |
| 40355939              | 5090 mm | 2030 mm |                        | 45 °    | 10           | 600 mm       |
| 40355940              | 5551 mm | 2240 mm |                        | 45 °    | 11           | 600 mm       |
| 40355943              | 2150 mm | 740 mm  |                        | 45 °    | 4            | 800 mm       |
| 40355944              | 2580 mm | 950 mm  |                        | 45 °    | 5            | 800 mm       |
| 40355945              | 3010 mm | 1170 mm |                        | 45 °    | 6            | 800 mm       |
| 40355946              | 3734 mm | 1380 mm |                        | 45 °    | 7            | 800 mm       |
| 40355947              | 4174 mm | 1600 mm |                        | 45 °    | 8            | 800 mm       |
| 40355948              | 4651 mm | 1810 mm |                        | 45 °    | 9            | 800 mm       |
| 40355949              | 5090 mm | 2030 mm |                        | 45 °    | 10           | 800 mm       |
| 40355950              | 5551 mm | 2240 mm |                        | 45 °    | 11           | 800 mm       |
| 40355953              | 2454 mm | 740 mm  |                        | 45 °    | 4            | 1000 mm      |
| 40355954              | 2965 mm | 950 mm  |                        | 45 °    | 5            | 1000 mm      |
| 40355955              | 3314 mm | 1170 mm |                        | 45 °    | 6            | 1000 mm      |
| 40355956              | 3734 mm | 1380 mm |                        | 45 °    | 7            | 1000 mm      |
| 40355957              | 4174 mm | 1600 mm |                        | 45 °    | 8            | 1000 mm      |
| 40355958              | 4651 mm | 1810 mm |                        | 45 °    | 9            | 1000 mm      |
| 40355959              | 5090 mm | 2030 mm |                        | 45 °    | 10           | 1000 mm      |
| 40355960              | 5551 mm | 2240 mm |                        | 45 °    | 11           | 1000 mm      |
| 40355903              | 1620 mm | 880 mm  |                        | 60 °    | 4            | 600 mm       |
| 40355904              | 1910 mm | 1130 mm |                        | 60 °    | 5            | 600 mm       |
| 40355905              | 2200 mm | 1380 mm |                        | 60 °    | 6            | 600 mm       |
| 40355906              | 2490 mm | 1630 mm |                        | 60 °    | 7            | 600 mm       |
| 40355907              | 3130 mm | 1880 mm |                        | 60 °    | 8            | 600 mm       |
| 40355908              | 3370 mm | 2130 mm |                        | 60 °    | 9            | 600 mm       |
| 40355909              | 3727 mm | 2380 mm |                        | 60 °    | 10           | 600 mm       |
| 40355910              | 3730 mm | 2630 mm |                        | 60 °    | 11           | 600 mm       |
| 40355913              | 1620 mm | 880 mm  |                        | 60 °    | 4            | 800 mm       |
| 40355914              | 1910 mm | 1130 mm |                        | 60 °    | 5            | 800 mm       |
| 40355915              | 2552 mm | 1380 mm |                        | 60 °    | 6            | 800 mm       |
| 40355916              | 2490 mm | 1630 mm |                        | 60 °    | 7            | 800 mm       |
| 40355917              | 3130 mm | 1880 mm |                        | 60 °    | 8            | 800 mm       |
| 40355918              | 3370 mm | 2130 mm |                        | 60 °    | 9            | 800 mm       |
| 40355919              | 3727 mm | 2380 mm |                        | 60 °    | 10           | 800 mm       |
| 40355920              | 3730 mm | 2630 mm |                        | 60 °    | 11           | 800 mm       |
| 40355923              | 1620 mm | 880 mm  |                        | 60 °    | 4            | 1000 mm      |
| 40355924              | 1910 mm | 1130 mm |                        | 60 °    | 5            | 1000 mm      |
| 40355925              | 2552 mm | 1380 mm |                        | 60 °    | 6            | 1000 mm      |
| 40355926              | 2490 mm | 1630 mm |                        | 60 °    | 7            | 1000 mm      |
| 40355927              | 3130 mm | 1880 mm |                        | 60 °    | 8            | 1000 mm      |
| 40355928              | 3370 mm | 2130 mm |                        | 60 °    | 9            | 1000 mm      |
| 40355929              | 3727 mm | 2380 mm |                        | 60 °    | 10           | 1000 mm      |
| 40355930              | 3730 mm | 2630 mm |                        | 60 °    | 11           | 1000 mm      |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Anzahl Stufen</b>     | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| <b>Hersteller</b>        | ZARGES                   |
| <b>Neigung</b>           | 45 °, 60 °               |
| <b>Stufenbreite (mm)</b> | 1000, 600, 800           |



