



ZARGES - LM-ÜBERSTIEG, ORTSFEST

1.905,00 € - 3.888,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarÜbeor

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355930	Spezifikationen • Ausladung: 3730 mm • Lichte Höhe, stationär: 2630 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm	11	60 °	1000	Allgemein 5.455,00-€ <u>3.717,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355933	Spezifikationen • Ausladung: 2150 mm • Lichte Höhe, stationär: 740 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 4 • Stufenbreite: 600 mm	4	45 °	600	Allgemein 2.849,00-€ <u>1.944,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355934	Spezifikationen • Ausladung: 2580 mm • Lichte Höhe, stationär: 950 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm	5	45 °	600	Allgemein 3.032,00-€ <u>2.068,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355935	Spezifikationen • Ausladung: 3010 mm • Lichte Höhe, stationär: 1170 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 6 • Stufenbreite: 600 mm	6	45 °	600	Allgemein 3.519,00-€ <u>2.399,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355936	Spezifikationen • Ausladung: 3734 mm • Lichte Höhe, stationär: 1380 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm	7	45 °	600	Allgemein 3.716,00-€ <u>2.534,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355937	Spezifikationen • Ausladung: 4174 mm • Lichte Höhe, stationär: 1600 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 8 • Stufenbreite: 600 mm	8	45 °	600	Allgemein 3.885,00-€ <u>2.649,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355938	Spezifikationen • Ausladung: 4651 mm • Lichte Höhe, stationär: 1810 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm	9	45 °	600	Allgemein 4.572,00-€ <u>3.116,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355939	Spezifikationen • Ausladung: 5090 mm • Lichte Höhe, stationär: 2030 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 10 • Stufenbreite: 600 mm	10	45 °	600	Allgemein 4.922,00-€ <u>3.354,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355940	Spezifikationen • Ausladung: 5551 mm • Lichte Höhe, stationär: 2240 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm	11	45 °	600	Allgemein 5.125,00-€ <u>3.492,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355943	Spezifikationen • Ausladung: 2150 mm • Lichte Höhe, stationär: 740 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 4 • Stufenbreite: 800 mm	4	45 °	800	Allgemein 2.972,00-€ <u>2.027,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355944	Spezifikationen • Ausladung: 2580 mm • Lichte Höhe, stationär: 950 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm	5	45 °	800	Allgemein 3.146,00-€ <u>2.146,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355945	Spezifikationen • Ausladung: 3010 mm • Lichte Höhe, stationär: 1170 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 6 • Stufenbreite: 800 mm	6	45 °	800	Allgemein 3.684,00-€ <u>2.512,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355946	Spezifikationen • Ausladung: 3734 mm • Lichte Höhe, stationär: 1380 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm	7	45 °	800	Allgemein 3.894,00-€ <u>2.654,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355947	Spezifikationen • Ausladung: 4174 mm • Lichte Höhe, stationär: 1600 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 8 • Stufenbreite: 800 mm	8	45 °	800	Allgemein 4.104,00-€ <u>2.798,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355948	Spezifikationen • Ausladung: 4651 mm • Lichte Höhe, stationär: 1810 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm	9	45 °	800	Allgemein 4.812,00-€ <u>3.280,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355949	Spezifikationen • Ausladung: 5090 mm • Lichte Höhe, stationär: 2030 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 10 • Stufenbreite: 800 mm	10	45 °	800	Allgemein 5.187,00-€ <u>3.535,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355950	Spezifikationen • Ausladung: 5551 mm • Lichte Höhe, stationär: 2240 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm	11	45 °	800	Allgemein 5.418,00-€ <u>3.692,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355953	Spezifikationen • Ausladung: 2454 mm • Lichte Höhe, stationär: 740 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 4 • Stufenbreite: 1000 mm	4	45 °	1000	Allgemein 3.093,00-€ <u>2.110,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355954	Spezifikationen • Ausladung: 2965 mm • Lichte Höhe, stationär: 950 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm	5	45 °	1000	Allgemein 3.325,00-€ <u>2.267,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355955	Spezifikationen • Ausladung: 3314 mm • Lichte Höhe, stationär: 1170 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 6 • Stufenbreite: 1000 mm	6	45 °	1000	Allgemein 3.857,00-€ <u>2.629,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355956	Spezifikationen • Ausladung: 3734 mm • Lichte Höhe, stationär: 1380 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm	7	45 °	1000	Allgemein 4.085,00-€ <u>2.785,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355957	Spezifikationen • Ausladung: 4174 mm • Lichte Höhe, stationär: 1600 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 8 • Stufenbreite: 1000 mm	8	45 °	1000	Allgemein 4.322,00-€ <u>2.946,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355958	Spezifikationen • Ausladung: 4651 mm • Lichte Höhe, stationär: 1810 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm	9	45 °	1000	Allgemein 5.056,00-€ <u>3.445,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355959	Spezifikationen • Ausladung: 5090 mm • Lichte Höhe, stationär: 2030 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 10 • Stufenbreite: 1000 mm	10	45 °	1000	Allgemein 5.455,00-€ <u>3.717,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355960	Spezifikationen • Ausladung: 5551 mm • Lichte Höhe, stationär: 2240 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm	11	45 °	1000	Allgemein 5.706,00-€ <u>3.888,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355903	Spezifikationen • Ausladung: 1620 mm • Lichte Höhe, stationär: 880 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 4 • Stufenbreite: 600 mm	4	60 °	600	Allgemein 2.792,00-€ <u>1.905,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355904	Spezifikationen • Ausladung: 1910 mm • Lichte Höhe, stationär: 1130 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm	5	60 °	600	Allgemein 2.968,00-€ <u>2.024,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355905	Spezifikationen • Ausladung: 2200 mm • Lichte Höhe, stationär: 1380 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 6 • Stufenbreite: 600 mm	6	60 °	600	Allgemein 3.417,00-€ <u>2.330,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355906	Spezifikationen • Ausladung: 2490 mm • Lichte Höhe, stationär: 1630 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm	7	60 °	600	Allgemein 3.592,00-€ <u>2.449,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355907	Spezifikationen • Ausladung: 3130 mm • Lichte Höhe, stationär: 1880 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 8 • Stufenbreite: 600 mm	8	60 °	600	Allgemein 3.766,00-€ <u>2.568,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355908	Spezifikationen • Ausladung: 3370 mm • Lichte Höhe, stationär: 2130 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm	9	60 °	600	Allgemein 3.943,00-€ <u>2.688,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355909	Spezifikationen • Ausladung: 3727 mm • Lichte Höhe, stationär: 2380 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 10 • Stufenbreite: 600 mm	10	60 °	600	Allgemein 4.753,00-€ <u>3.239,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355910	Spezifikationen • Ausladung: 3730 mm • Lichte Höhe, stationär: 2630 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm	11	60 °	600	Allgemein 4.952,00-€ <u>3.374,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355913	Spezifikationen • Ausladung: 1620 mm • Lichte Höhe, stationär: 880 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 4 • Stufenbreite: 800 mm	4	60 °	800	Allgemein 2.897,00-€ <u>1.976,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355914	Spezifikationen • Ausladung: 1910 mm • Lichte Höhe, stationär: 1130 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm	5	60 °	800	Allgemein 3.091,00-€ <u>2.108,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355915	Spezifikationen • Ausladung: 2552 mm • Lichte Höhe, stationär: 1380 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 6 • Stufenbreite: 800 mm	6	60 °	800	Allgemein 3.565,00-€ <u>2.431,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355916	Spezifikationen • Ausladung: 2490 mm • Lichte Höhe, stationär: 1630 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm	7	60 °	800	Allgemein 3.681,00-€ <u>2.509,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355917	Spezifikationen • Ausladung: 3130 mm • Lichte Höhe, stationär: 1880 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 8 • Stufenbreite: 800 mm	8	60 °	800	Allgemein 3.957,00-€ <u>2.697,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355918	Spezifikationen • Ausladung: 3370 mm • Lichte Höhe, stationär: 2130 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm	9	60 °	800	Allgemein 4.151,00-€ <u>2.829,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355919	Spezifikationen • Ausladung: 3727 mm • Lichte Höhe, stationär: 2380 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 10 • Stufenbreite: 800 mm	10	60 °	800	Allgemein 4.931,00-€ <u>3.360,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355920	Spezifikationen • Ausladung: 3730 mm • Lichte Höhe, stationär: 2630 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm	11	60 °	800	Allgemein 5.203,00-€ <u>3.545,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355923	Spezifikationen • Ausladung: 1620 mm • Lichte Höhe, stationär: 880 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 4 • Stufenbreite: 1000 mm	4	60 °	1000	Allgemein 3.007,00-€ <u>2.051,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355924	Spezifikationen • Ausladung: 1910 mm • Lichte Höhe, stationär: 1130 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm	5	60 °	1000	Allgemein 3.223,00-€ <u>2.198,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355925	Spezifikationen • Ausladung: 2552 mm • Lichte Höhe, stationär: 1380 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 6 • Stufenbreite: 1000 mm	6	60 °	1000	Allgemein 3.718,00-€ <u>2.535,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355926	Spezifikationen • Ausladung: 2490 mm • Lichte Höhe, stationär: 1630 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm	7	60 °	1000	Allgemein 3.933,00-€ <u>2.681,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40355927	Spezifikationen • Ausladung: 3130 mm • Lichte Höhe, stationär: 1880 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 8 • Stufenbreite: 1000 mm	8	60 °	1000	Allgemein 4.150,00-€ <u>2.829,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355928	Spezifikationen • Ausladung: 3370 mm • Lichte Höhe, stationär: 2130 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm	9	60 °	1000	Allgemein 4.363,00-€ <u>2.973,00 €</u> inkl. MwSt.
	40355929	Spezifikationen • Ausladung: 3727 mm • Lichte Höhe, stationär: 2380 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 10 • Stufenbreite: 1000 mm	10	60 °	1000	Allgemein 5.218,00-€ <u>3.556,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - LM-ÜBERSTIEG

Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Der Zarges - LM-Überstieg in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Ausladung		Lichte Höhe, stationär	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite
40355933	2150 mm	740 mm		45 °	4	600 mm
40355934	2580 mm	950 mm		45 °	5	600 mm
40355935	3010 mm	1170 mm		45 °	6	600 mm
40355936	3734 mm	1380 mm		45 °	7	600 mm
40355937	4174 mm	1600 mm		45 °	8	600 mm
40355938	4651 mm	1810 mm		45 °	9	600 mm
40355939	5090 mm	2030 mm		45 °	10	600 mm
40355940	5551 mm	2240 mm		45 °	11	600 mm
40355943	2150 mm	740 mm		45 °	4	800 mm
40355944	2580 mm	950 mm		45 °	5	800 mm
40355945	3010 mm	1170 mm		45 °	6	800 mm
40355946	3734 mm	1380 mm		45 °	7	800 mm
40355947	4174 mm	1600 mm		45 °	8	800 mm
40355948	4651 mm	1810 mm		45 °	9	800 mm
40355949	5090 mm	2030 mm		45 °	10	800 mm
40355950	5551 mm	2240 mm		45 °	11	800 mm
40355953	2454 mm	740 mm		45 °	4	1000 mm
40355954	2965 mm	950 mm		45 °	5	1000 mm
40355955	3314 mm	1170 mm		45 °	6	1000 mm
40355956	3734 mm	1380 mm		45 °	7	1000 mm
40355957	4174 mm	1600 mm		45 °	8	1000 mm
40355958	4651 mm	1810 mm		45 °	9	1000 mm
40355959	5090 mm	2030 mm		45 °	10	1000 mm
40355960	5551 mm	2240 mm		45 °	11	1000 mm
40355903	1620 mm	880 mm		60 °	4	600 mm
40355904	1910 mm	1130 mm		60 °	5	600 mm
40355905	2200 mm	1380 mm		60 °	6	600 mm
40355906	2490 mm	1630 mm		60 °	7	600 mm
40355907	3130 mm	1880 mm		60 °	8	600 mm
40355908	3370 mm	2130 mm		60 °	9	600 mm
40355909	3727 mm	2380 mm		60 °	10	600 mm
40355910	3730 mm	2630 mm		60 °	11	600 mm
40355913	1620 mm	880 mm		60 °	4	800 mm
40355914	1910 mm	1130 mm		60 °	5	800 mm
40355915	2552 mm	1380 mm		60 °	6	800 mm
40355916	2490 mm	1630 mm		60 °	7	800 mm
40355917	3130 mm	1880 mm		60 °	8	800 mm
40355918	3370 mm	2130 mm		60 °	9	800 mm
40355919	3727 mm	2380 mm		60 °	10	800 mm
40355920	3730 mm	2630 mm		60 °	11	800 mm
40355923	1620 mm	880 mm		60 °	4	1000 mm
40355924	1910 mm	1130 mm		60 °	5	1000 mm
40355925	2552 mm	1380 mm		60 °	6	1000 mm
40355926	2490 mm	1630 mm		60 °	7	1000 mm
40355927	3130 mm	1880 mm		60 °	8	1000 mm

Bestell-Nr.	Ausladung	Lichte Höhe, stationär	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite
40355928	3370 mm	2130 mm	60 °	9	1000 mm
40355929	3727 mm	2380 mm	60 °	10	1000 mm
40355930	3730 mm	2630 mm	60 °	11	1000 mm

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - LM-ÜBERSTIEG, ORTSFEST

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hersteller	ZARGES
Neigung	45 °, 60 °
Stufenbreite (mm)	1000, 600, 800