



## ZARGES - MEGASTEP B - LM-STEHLEITER SL

274,27 € - 536,02 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarMegaBLmSt

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anzahl Sprossen: | Preis                                                        |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | 41192         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 3,55 m<br>• Belastung: 250 kg<br>• Gewicht: 11,9 kg<br>• Grundfläche: 1,62 x 0,59 m<br>• Leiterlänge: 2,34 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm<br>• Sprossenanzahl: 2 x 8<br>• Stufentiefe: 60 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 2,27 m<br>• untere, äußere Breite: 0,59 m | 2 x 8            | Allgemein <del>897,86 €</del><br><u>536,02 €</u> inkl. MwSt. |
|      | 41189         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,5 m<br>• Belastung: 250 kg<br>• Gewicht: 6,9 kg<br>• Grundfläche: 0,93 x 0,47 m<br>• Leiterlänge: 1,22 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm<br>• Sprossenanzahl: 2 x 4<br>• Stufentiefe: 60 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 1,2 m<br>• untere, äußere Breite: 0,47 m    | 2 x 4            | Allgemein <del>453,99 €</del><br><u>274,27 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anzahl Sprossen: | Preis                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 41190         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,75 m<br>• Belastung: 250 kg<br>• Gewicht: 8 kg<br>• Grundfläche: 1,1 x 0,5 m<br>• Leiterlänge: 1,5 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm<br>• Sprossenanzahl: 2 x 5<br>• Stufentiefe: 60 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 1,47 m<br>• untere, äußere Breite: 0,5 m    | 2 x 5            | Allgemein <del>567,04 €</del><br><u>340,94 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41191         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 3 m<br>• Belastung: 250 kg<br>• Gewicht: 8,9 kg<br>• Grundfläche: 1,28 x 0,53 m<br>• Leiterlänge: 1,78 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm<br>• Sprossenanzahl: 2 x 6<br>• Stufentiefe: 60 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 1,73 m<br>• untere, äußere Breite: 0,53 m | 2 x 6            | Allgemein <del>708,65 €</del><br><u>424,44 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - MEGASTEP B - LM-STEHTLEITER SL

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - Megastep B - LM-Stehtleiter SL in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Grundfläche        | Leiterlänge | Sprossenanzahl | Transportabmessungen          | senkrechte<br>Leiterhöhe | untere,<br>äußere<br>Breite |
|-------------|-------------|---------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 41189       | 2,5 m       | 6,9 kg  | 0,93 m ×<br>0,47 m | 1,22 m      | 2 × 4          | 1.255 mm × 480 mm ×<br>190 mm | 1,2 m                    | 0,47 m                      |
| 41190       | 2,75 m      | 8 kg    | 1,1 m × 0,5<br>m   | 1,5 m       | 2 × 5          | 1.535 mm × 510 mm ×<br>190 mm | 1,47 m                   | 0,5 m                       |
| 41191       | 3 m         | 8,9 kg  | 1,28 m ×<br>0,53 m | 1,78 m      | 2 × 6          | 1.815 mm × 540 mm ×<br>190 mm | 1,73 m                   | 0,53 m                      |
| 41192       | 3,55 m      | 11,9 kg | 1,62 m ×<br>0,59 m | 2,34 m      | 2 × 8          | 2.375 mm × 600 mm ×<br>190 mm | 2,27 m                   | 0,59 m                      |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Anzahl Sprossen:</b>   | 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8     |
| <b>Einsatzbereich</b>     | Handwerk & Industrie           |
| <b>Hersteller</b>         | ZARGES                         |
| <b>Leiter-Typ</b>         | Stehleiter beidseitig begehbar |
| <b>Material</b>           | Aluminium                      |
| <b>Normen</b>             | DIN EN 131                     |
| <b>Stufe oder Sprosse</b> | Stufen                         |



