






**ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T -  
FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN |  
PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x 2,5M**




**3.105,42 € - 9.622,40 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZamltoSPI1t0,6x2,5m

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arbeitshöhe | Preis                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 52326         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 13,2 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 12,45 m</li> <li>• Gewicht: 378,4 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 11,2 m</li> </ul> | 13,2 Meter  | <p>Allgemein <del>16.306,57 €</del><br/> <b>9.622,40 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|  | 52226         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,4 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 2,65 m</li> <li>• Gewicht: 105,9 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 1,4 m</li> </ul>    | 3,4 Meter   | <p>Allgemein <del>5.255,04 €</del><br/> <b>3.105,42 €</b> inkl. MwSt.</p>  |
|   | 52236         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,5 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 3,75 m</li> <li>• Gewicht: 132,5 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 2,5 m</li> </ul>    | 4,5 Meter   | <p>Allgemein <del>6.092,80 €</del><br/> <b>3.599,44 €</b> inkl. MwSt.</p>  |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arbeitshöhe | Preis                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | 52246         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,35 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 4,6 m</li> <li>• Gewicht: 168,8 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 3,35 m</li> </ul> | 5,35 Meter  | <p>Allgemein <del>7.452,97 €</del><br/> <u>4.401,52 €</u> inkl. MwSt.</p>  |
|    | 52256         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,45 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 5,7 m</li> <li>• Gewicht: 182,8 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 4,45 m</li> </ul> | 6,45 Meter  | <p>Allgemein <del>8.290,73 €</del><br/> <u>4.895,54 €</u> inkl. MwSt.</p>  |
|   | 52266         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 7,3 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 6,55 m</li> <li>• Gewicht: 219,1 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 5,3 m</li> </ul>  | 7,3 Meter   | <p>Allgemein <del>9.650,90 €</del><br/> <u>5.697,62 €</u> inkl. MwSt.</p>  |
|  | 52276         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 8,4 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 7,65 m</li> <li>• Gewicht: 233,1 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 6,4 m</li> </ul>  | 8,4 Meter   | <p>Allgemein <del>10.488,66 €</del><br/> <u>6.191,64 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 52286         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 9,25 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 8,5 m</li> <li>• Gewicht: 277,8 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 0,6 m</li> <li>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 7,25 m</li> </ul> | 9,25 Meter  | <p>Allgemein <del>11.910,71 €</del><br/> <u>7.030,20 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Arbeitshöhe | Preis                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | 52296         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 10,4 m<br>• Gerüsthöhe: 9,65 m<br>• Gewicht: 291,8 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m<br>• Plattformbreite: 0,6 m<br>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m<br>• Plattformhöhe: 8,4 m    | 10,4 Meter  | Allgemein <del>12.748,47 €</del><br><u>7.524,22 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 52306         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 11,2 m<br>• Gerüsthöhe: 10,45 m<br>• Gewicht: 328,1 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m<br>• Plattformbreite: 0,6 m<br>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m<br>• Plattformhöhe: 9,2 m   | 11,2 Meter  | Allgemein <del>14.108,64 €</del><br><u>8.326,30 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 52316         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 12,35 m<br>• Gerüsthöhe: 11,6 m<br>• Gewicht: 342,1 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m<br>• Plattformbreite: 0,6 m<br>• Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m<br>• Plattformhöhe: 10,35 m | 12,35 Meter | Allgemein <del>14.946,40 €</del><br><u>8.820,32 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 2,5M

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

### Das Zarges - Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst mit Auslegern | Plattformgröße 0,6m × 2,5m in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Gewicht  | Plattformhöhe | Transportabmessungen         |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------|------------------------------|
| 52226       | 3,4 m       | 2,65 m     | 105,9 kg | 1,4 m         | 2.800 mm × 900 mm × 400 mm   |
| 52236       | 4,5 m       | 3,75 m     | 132,5 kg | 2,5 m         | 2.800 mm × 900 mm × 500 mm   |
| 52246       | 5,35 m      | 4,6 m      | 168,8 kg | 3,35 m        | 2.800 mm × 900 mm × 600 mm   |
| 52256       | 6,45 m      | 5,7 m      | 182,8 kg | 4,45 m        | 2.800 mm × 900 mm × 700 mm   |
| 52266       | 7,3 m       | 6,55 m     | 219,1 kg | 5,3 m         | 2.800 mm × 900 mm × 800 mm   |
| 52276       | 8,4 m       | 7,65 m     | 233,1 kg | 6,4 m         | 2.800 mm × 900 mm × 900 mm   |
| 52286       | 9,25 m      | 8,5 m      | 277,8 kg | 7,25 m        | 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm |
| 52296       | 10,4 m      | 9,65 m     | 291,8 kg | 8,4 m         | 2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm |
| 52306       | 11,2 m      | 10,45 m    | 328,1 kg | 9,2 m         | 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm |
| 52316       | 12,35 m     | 11,6 m     | 342,1 kg | 10,35 m       | 2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm |
| 52326       | 13,2 m      | 12,45 m    | 378,4 kg | 11,2 m        | 2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter |
| <b>Hersteller</b>          | ZARGES                                                                                                                          |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                                                                        |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                                                 |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                            |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                              |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                                                                   |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                                                 |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                   |



