






**ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 2T -  
FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN |  
PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 1,8M**




**2.542,63 € - 11.050,43 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZamltoSt1,2x1,8m

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arbeitshöhe | Preis                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 52525         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 13,2 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 12,45 m</li> <li>• Gewicht: 397,9 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m</li> <li>• Plattformhöhe: 11,2 m</li> </ul> | 13,2 Meter  | <p>Allgemein <del>18.728,22 €</del><br/> <u>11.050,43 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 52425         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,4 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 2,65 m</li> <li>• Gewicht: 94,5 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m</li> <li>• Plattformhöhe: 1,4 m</li> </ul>     | 3,4 Meter   | <p>Allgemein <del>4.300,66 €</del><br/> <u>2.542,63 €</u> inkl. MwSt.</p>   |
|  | 52435         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,5 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 3,75 m</li> <li>• Gewicht: 120,7 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m</li> <li>• Plattformhöhe: 2,5 m</li> </ul>    | 4,5 Meter   | <p>Allgemein <del>6.611,64 €</del><br/> <u>3.905,39 €</u> inkl. MwSt.</p>   |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      | Arbeitshöhe | Preis                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | 52445         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 5,35 m<br>• Gerüsthöhe: 4,6 m<br>• Gewicht: 190,5 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m<br>• Plattformbreite: 1,2 m<br>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m<br>• Plattformhöhe: 3,35 m | 5,35 Meter  | Allgemein <del>8.265,74 €</del><br><u>4.880,80 €</u> inkl. MwSt.  |
|    | 52455         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 6,45 m<br>• Gerüsthöhe: 5,7 m<br>• Gewicht: 197,1 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m<br>• Plattformbreite: 1,2 m<br>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m<br>• Plattformhöhe: 4,45 m | 6,45 Meter  | Allgemein <del>9.215,36 €</del><br><u>5.440,78 €</u> inkl. MwSt.  |
|   | 52465         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 7,3 m<br>• Gerüsthöhe: 6,55 m<br>• Gewicht: 242,5 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m<br>• Plattformbreite: 1,2 m<br>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m<br>• Plattformhöhe: 5,3 m  | 7,3 Meter   | Allgemein <del>10.869,46 €</del><br><u>6.416,19 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 52475         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 8,4 m<br>• Gerüsthöhe: 7,65 m<br>• Gewicht: 248,5 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m<br>• Plattformbreite: 1,2 m<br>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m<br>• Plattformhöhe: 6,4 m  | 8,4 Meter   | Allgemein <del>11.866,68 €</del><br><u>7.004,24 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 52485         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 9,25 m<br>• Gerüsthöhe: 8,5 m<br>• Gewicht: 293,3 kg<br>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m<br>• Plattformbreite: 1,2 m<br>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m<br>• Plattformhöhe: 7,25 m | 9,25 Meter  | Allgemein <del>13.520,78 €</del><br><u>7.979,65 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arbeitshöhe | Preis                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|   | 52495         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 10,4 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 9,65 m</li> <li>• Gewicht: 300,5 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m</li> <li>• Plattformhöhe: 8,4 m</li> </ul>    | 10,4 Meter  | <p>Allgemein 14.470,40-€<br/><u>8.539,63 €</u> inkl. MwSt.</p>  |
|   | 52505         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 11,2 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 10,45 m</li> <li>• Gewicht: 345,9 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m</li> <li>• Plattformhöhe: 9,2 m</li> </ul>   | 11,2 Meter  | <p>Allgemein 16.124,50-€<br/><u>9.515,04 €</u> inkl. MwSt.</p>  |
|  | 52515         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 12,35 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 11,6 m</li> <li>• Gewicht: 352,5 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 1,8 m</li> <li>• Plattformhöhe: 10,35 m</li> </ul> | 12,35 Meter | <p>Allgemein 17.074,12-€<br/><u>10.075,02 €</u> inkl. MwSt.</p> |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 2T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M × 1,8M

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

### Das Zarges - Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst mit Ausleger | Plattformgröße 1,2m × 1,8m in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Gewicht  | Plattformhöhe | Transportabmessungen           |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|
| 52425       | 3,4 m       | 2,65 m     | 94,5 kg  | 1,4 m         | 2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm   |
| 52435       | 4,5 m       | 3,75 m     | 120,7 kg | 2,5 m         | 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm   |
| 52445       | 5,35 m      | 4,6 m      | 190,5 kg | 3,35 m        | 2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm   |
| 52455       | 6,45 m      | 5,7 m      | 197,1 kg | 4,45 m        | 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm   |
| 52465       | 7,3 m       | 6,55 m     | 242,5 kg | 5,3 m         | 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm   |
| 52475       | 8,4 m       | 7,65 m     | 248,5 kg | 6,4 m         | 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm   |
| 52485       | 9,25 m      | 8,5 m      | 293,9 kg | 7,25 m        | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm |
| 52495       | 10,4 m      | 9,65 m     | 300,5 kg | 8,4 m         | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm |
| 52505       | 11,2 m      | 10,45 m    | 345,9 kg | 9,2 m         | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm |
| 52515       | 12,35 m     | 11,6 m     | 352,5 kg | 10,35 m       | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm |
| 52525       | 13,2 m      | 12,45 m    | 397,9 kg | 11,2 m        | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter |
| <b>Hersteller</b>          | ZARGES                                                                                                                          |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                                                                        |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                                                 |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                            |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                              |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                                                                   |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                                                                 |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                    |



